

INDICE GENERALE

ABOUT PANTHER 2

COMFORT SINCE 1982 6

ABOUTBLU INDEX 8

ANATOMIC
- POWAIRLITE 10
- SAFE KNIT 18
- PROFESSIONAL 24
- CONCRETE 36
- DI-ELECTRIC 42

REGULAR
- PROFESSIONAL 46
- ASEPTIC AND FOOD 52
- CONCRETE 58
- OIL AND GAS 64

ACCESSORI 68
ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

PANTHER INDEX 76

ANATOMIC
- WATERPROOF 78

REGULAR
- HEAVY DUTY 82
- OIL AND GAS 84
- WATERPROOF 86

CONSTRUCTION DETAILS AND TECHNOLOGIES 88
- 1 ANATOMIC SOLE 92
- 2 CARBON CAP 93
- 3 POWER CAP 93
- 4 ALVEO SYSTEM 94
- 5 ATOP CLOUSURE 94
- 6 COMPOSHANK 95
- 7 SILVER STRIP DISCHARGE 95
- 8 ANTIPERFORATION MIDSOLE 95
- 9 UPPERS 96
- 10 LININGS AND MEMBRANES 98
- 11 INSOLES 100
- 12 ZENSOLE 103
- 13 SOLES 105
- 14 DI-ELECTRIC OUTSOLES 109
- 15 ANTI-STATIC OUTSOLES 109

MODELLI CONSIGLIATI 111
SUGGESTED MODELS / MODÈLES PROPOSÉS / VORGESCHLAGENEN MODELLE
- ABOUTBLU 112
- PANTHER 119

CERTIFICAZIONI 121
CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS / ZERTIZIERUNG

NORME E SIMBOLOGIE 122
STANDARDS AND SYMBOLS / NORMES ET SYMBOLOGIES / BEZUGSNORMEN UND SYMBOLE



RICERCA E SVILUPPO

L'area Ricerca e Sviluppo è il cuore dell'azienda perché è il luogo della progettazione e dei test: una vera e propria fucina dove vengono disegnati, sviluppati e testati tutti i prototipi

THE RESEARCH AND DEVELOPMENT AREA IS THE HEART OF THE COMPANY BECAUSE IT IS THE PLACE WHERE ALL PRODUCTS ARE CREATED: A HIGH-PROFILE WORKSHOP WHERE ALL PROTOTYPES ARE DESIGNED, DEVELOPED AND TESTED

LA RECHERCHE ET DÈVELOPPMENT EST LE COEUR DE L'ENTREPRISE PARCE QU'IL EST LE LIEU DES IDÉES ET DES TESTS: UNE VERITABLE VIVIER POUR LA CONCEPTION, LES DESSINS ET LE DÉVELOPPEMENT DES PROTOTYPES

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG DIE ABTEILUNG FORSCHUNG UND ETNWICKLUNG IST DAS KERNSTUCK DES UNTERNEHMENS , DEM ORT DER PROJEKTEN UND DER TESTS EINE ECHTE BRUTSTÄTTE FÜR DIE GESTALTUNG UND ENTWICKLUNG DER PROTOTYPEN

1982 - SCARPE SPORTIVE

Panther nasce come produttore di scarpe sportive iniettate di alta qualità grazie all'intuito imprenditoriale di Rocco Cilenti Tra i clienti anche marchi come Reebok e Puma

1982 SPORTS SHOES
PANTHER WAS CREATED AS A MANUFACTURER OF HIGH QUALITY INJECTED SPORTS SHOES THANKS TO THE ENTREPRENEURIAL INTUITION OF ROCCO CILENTI AMONG ITS CUSTOMERS ALSO BRANDS SUCH AS REEBOK AND PUMA

1982 CHAUSSURES DE SPORT
PANTHER NAÎT COMME PRODUCTEUR DE CHAUSSURES DE SPORT INJECTÉE HAUTE DE GAMME, GRÂCE À L'INTUITION DE ROCCO CILENTI ENTRE LES CLIENTS MARQUES COMME REEBOK ET PUMA

1982 SPORTSCHUHE
PANTHER WAR ALS HERSTELLER VON HOCHWERTIGEN SPORTSCHUHEN MIT EINGESPRITZTEN SOHLEN, DANKE EINER INTUITION VON ROCCO CILENTI, GEGRÜNDE ZWISCHEN DEN ANDEREN PRODUZIERTE PANTHER SCHUHEN FÜR REEBOK UND PUMA

1995 - SCARPE DI SICUREZZA

Viene affiancata la nuova linea dedicata alle scarpe antinfortunistiche che ottiene un tale successo da diventare l'esclusiva specializzazione dell'azienda

1995 SAFETY SHOES
THE NEW LINE DEDICATED TO SAFETY IS ADDED, WHICH IS SO SUCCESSFUL THAT IT BECAME THE EXCLUSIVE FEATURE OF THE COMPANY

1995 CHAUSSURES DE SECURITÉ
UNE NOUVELLE LIGNE DEDIÉE AUX CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CONNAIT UN TEL SUCCESS QU'ELLE DEVIENT LE CŒUR DE L'ENTREPRISE

1995 SICHERHEITSSCHUHEN
DAS UNTERNEHMEN BEGINNT DIE PRODUKTION VON SICHERHEITSSCHUHEN MIT DIREKTEINSPRITZUNG , DIE WIRD , IN DEN FOLGENDEN JAHREN DIE EXCLUSIVE SPEZIALISIERUNG DER FIRMA



ABOUT PANTHER

per ognuno dei vostri piedi

300 delle nostre mani

FOR EACH ONE OF YOUR FEET,
300 OF OUR HANDS

POUR CHACUN DE VOS PIEDS
300 DE NOS MAINS

FÜR JEDER EUREN FÜSSEN
300 UNSEREN HÄNDEN

2009 - ABOUTBLU

Giovanni Cilenti, figlio di Rocco, unitamente ad una cordata di altri imprenditori italiani fonda la nuova società Aboutblu Srl

2009 ABOUTBLU
GIOVANNI CILENTI, SON OF ROCCO, TOGETHER WITH A GROUP OF OTHER ITALIAN ENTREPRENEURS, FOUNDED THE NEW COMPANY ABOUTBLU SRL

2009 ABOUTBLU
GIOVANNI CILENTI, FILS DI ROCCO, AVEC UN GROUPE D'ENTREPRENEURS CRÉE UN ENTREPRISE NOMMÉE ABOUTBLU SRL

2009 ABOUTBLU
GIOVANNI CILENTI, DER SOHN VON ROCCO, GRUNDET, ZUSAMMEN MIT EINER GRUPPE VON UNTERNEHMER, ABOUTBLU SRL

OGGI - AVANGUARDIA E COMFORT

Oggi Panther, con il ritorno alla ragione sociale originaria, è un'azienda all'avanguardia che investe nella ricerca di tecnologie sempre più sofisticate e di materiali di ultima generazione

TODAY AVANT-GARDE AND COMFORT
TODAY PANTHER, WITH THE RETURN TO THE ORIGINAL COMPANY NAME, HAS BECOME A FRONT LINE COMPANY THAT INVESTS HEAVILY IN RESEARCH USING INCREASINGLY SOPHISTICATED TECHNOLOGIES AND LATEST GENERATION MATERIALS

AUJOURD'HUI AVANTGARDE ET CONFORT
AUJOURD'HUI PANTHER, AVEC LE RETOUR À LA SOCIÉTÉ ORIGINAIRE, EST UNE ENTREPRISE À L'AVANT-GARDE, QUI INVESTIT EN TECHNOLOGIES TOUJOURS PLUS INNOVANTES ET MATERIAUX DE DÈRNIÈRE GÉNÉRATION


HEUTE AVANTGARDE UND KOMFORT
HEUTE IST PANTHER, EIN UNTERNEHMEN, DAS IN NEUEN TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN INVESTIERT


RESISTANT
OUTSOLE
MADE IN
ITALY
ANTISTATIC
SRC
42


ABOUTBLU®
EPA

COMFORT
SINCE 1982

Comfort è non aver fretta di togliersi le scarpe
dopo una lunga giornata di lavoro





DA 30 ANNI LA MISSION DI PANTHER È REALIZZARE LE MIGLIORI SCARPE PER IL LAVORO, QUELLE CHE NON SOLO PROTEGGONO IL PIEDE DAGLI INCIDENTI, MA ANCHE NE RISPETTANO MORFOLOGIA E FISIOLOGIA, ALLEVIANDO LA FATICA QUOTIDIANA DEL LAVORATORE

SONO STATI CREATI DUE BRAND FORTEMENTE CARATTERIZZATI: PANTHER, PER I PROFESSIONISTI E I SETTORI PIÙ SPECIALIZZATI ED ESTREMI, E ABOUTBLU, DAL DESIGN RICERCATO, PER UN TARGET TRASVERSALE

COMFORT
SINCE 1982
COMFORT MEANS NO RUSH TO TAKE OFF YOUR SHOES AFTER A LONG DAY AT WORK !

FOR 30 YEARS, PANTHER'S MISSION HAS BEEN TO DEVELOP THE BEST SAFETY SHOES, THAT NOT ONLY PROTECT THE FOOT FROM ACCIDENTS, BUT ALSO RESPECT ITS NATURAL MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY, HELPING THE WORKER TO FEEL LESS TIRED TWO AMAZING BRANDS WERE CREATED: PANTHER, FOR SPECIALIZED AND EXTREME WORKING ENVIRONMENTS, AND ABOUTBLU, VERSATILE FOOTWEAR COMBINED WITH AN ORIGINAL DESIGN

CONFORT
DEPUIS 1982
CONFORT EST NE PAS ÊTRE PRESSÉ DE S'ENLEVER LES CHAUSSURES APRÈS UNE LONGUE JOURNÉE DE TRAVAIL

DEPUIS 30 ANS LA MISSION DE PANTHER EST DE PRODUIRE LES MEILLEURES CHAUSSURES POUR LE TRAVAIL, CELLES QUI NON SEULEMENT PROTÉGENT LE PIED DES ACCIDENTS, MAIS QUI RESPECTENT ÉGALEMENT AUSSI EN RESPECTENT LA MORPHOLOGIE ET LA PHYSIOLOGIE , RÉDUISENT LA FATIGUE QUOTIDIENNE DU TRAVAILLEUR DEUX MARQUES, , TRES CARACTÉRISÉES, ONT ÉTÉ CRÉES: PANTHER, POUR LES PROFESSIONELS ET LES SECTEURS PLUS SPECIALISÉS ET EXTREMES ET ABOUTBLU, AVEC UN DESIGN RECHERCHÉ POUR PLUS DE TRANSVERSALITÉ

KOMFORT
SEIT 1982
KOMFORT IST NICHT EILIG HABEN , NACH EINEM LANGEN ARBEITSTAG, DIE SCHUHE AUSZUZIEHEN

SEIT 30 JAHREN IST DIE MISSION VON PANTHER DIE BESTE SICHERHEITSSCHUHEN ZU PRODUZIEREN , JENE DIE, NICHT NUR DIE FÜSSEN VON UNFÄLLEN SCHUTZEN , SONDERN JENE DIE , DIE FÜSSEN-MORPHOLOGIE UND PHYSIOLOGIE BEACHTEN UND , GLEICHZEITIG, ERMÜDUNGSHEMMENDE SIND ES WAREN ZWEI MARKEN, MIT EIGENEM CHARAKTER , ENTWICKELT : PANTHER FÜR DIE PROFI SOWIE FÜR DIE HOCHSPEZIALISIERTE UND EXTREME ARBEITSBEREICHE UND ABOUTBLU , MIT EINEM GEWÄHLTEM DESIGN, FÜR ALLE ARBEITSBEREICHE

ABOUTBLU INDEX

ANATOMIC

La forma anatomica dell'inter-suola iniettata è inalterabile per tutta la durata della scarpa

THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE

LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INTERCALAIRE INJECTÉE EST INALTÉRABLE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE

DIE ANATOMISCHE DURCHTRITTSSCHUTZ BLEIBT FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHES UNVERÄNDERT





REGULAR

Forma tradizionale
con calzata ampia

TRADITIONAL WIDE FITTING LAST


FORME TRADITIONNELLLE AVEC UN CHAUSSANT LARGE

TRADITIONELLE LEISTEN MIT BREITEM PASSFORM






DI-ELECTRIC
42
PAG


36
PAG
ANATOMIC
CONCRETE


PROFESSIONAL
46
PAG


52
PAG
ASEPTIC AND FOOD


OIL AND GAS
64
PAG


CONCRETE
58
PAG
SAFETY STRUCTURE

collezione versatile
adatta a diversi settori
di utilizzo, sia indoor
che outdoor

VERSATILE COLLECTION, SUITABLE FOR DIFFERENT SECTORS OF USE, BOTH INDOOR AND OUTDOOR

COLLECTION POLYVALENT, CONVIENT POUR DIFFÉRENTS SECTEURS D'ACTIVITÉ, INDOOR ET OUTDOOR

VIELSEITIGE KOLLEKTION, FÜR MEHRERE INDOOR UND OUTDOOR ARBEITSBEREICHE



ANATOMIC
POWAIRLITE

TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG 92 — ANATOMIC SOLE BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 95 — SILVER STRIP DISCHARGE BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 93 — CARBON CAP BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 94 — ALVEO® SYSTEM BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 94 — ATOP CLOSURE BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 102 — ECO INSOLE BY PANTHERSAFETY.IT

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3	SRC - HRO	EN ISO 20345:2011

UKCA — ESD — zertifiziert gemäß Secosoft DGUV112-191 baumus:ergeprüft nach

PLUS — METAL FREE — LADY SIZES — ANIMAL FREE

CARATTERISTICHE *FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN*



CARBON CAP

ECO INSOLE

ALVEO® SYSTEM

SATURNO ROYAL LOW

90415 02LA

S3
ESD
HRO
SRC
DGUV112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA



Global Recycled Standard

TOMAIA: *SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU*
SOLETTA:
ECO INSOLE
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: *POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA*
PUNTALE: *CARBON CAP*
FIBRA DI CARBONIO (200J)
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO*
PESO TAGLIA 42: *560 GR*
TAGLIE: *35-49*

UPPER: *WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
INSOLE:
ECO INSOLE
MADE FROM RECYCLED MATERIALS
SOLE: *POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER*
TOE CAP: *CARBON CAP*
CARBON FIBER(200J)
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
WEIGHT SIZE 42: *560 GR*
SIZE: *35-49*

TIGE: *TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ*
SEMELLE: *POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC*
EMBOUT: *CARBON CAP*
EN FIBRE DE CARBONE (200J)
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POIDS POINTURE 42: *560 GR*
POINTURES: *35-49*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU.*
INNENSOHLE:
ECO INSOLE AUS RECYCELTEM FASER
LAUFSOHLE:
POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI
ZEHENKAPPE:
CARBON CAP KARBONFASER (200J)
ZWISCHENSOHLE: *TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
GEWICHT GRÖSSE 42: *560 GR*
GRÖSSEN: *35-49*



TESSUTO SOCKNIT

SOCKNIT è un tessuto che utilizza filati di poliestere riciclato a lavorazione jacquard per garantire la massima durabilità. Avvolge il piede come un calzino quindi facilissima da indossare grazie ai filati altamente elastici utilizzati alla caviglia. Idrorepellente e altamente traspirante perchè sfoderata. Anti-sfilo, resistente al taglio, ad abrasione e strappo per garantire la massima sicurezza.

ANIMAL FREE

ANIMAL FREE
(nessuna parte animale utilizzata)

CERTIFICATO Global Recycled Standard

SOCKNIT *IS A FABRIC THAT USES JACQUARD-KNIT RECYCLED POLYESTER YARNS TO ENSURE MAXIMUM DURABILITY. IT WRAPS THE FOOT LIKE A SOCK AND IS THEREFORE VERY EASY TO WEAR THANKS TO THE HIGHLY ELASTIC YARNS USED AROUND THE ANKLE. IT IS CERTIFIED GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD - HTTPS: //TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/). WATER-REPELLENT AND HIGHLY BREATHABLE BECAUSE UNLINED. ANTI-FRAY, RESISTANT TO CUTS, ABRASION AND TEARING TO GUARANTEE MAXIMUM SAFETY.*
ANIMAL FREE *(NO ANIMAL PARTS USED).*

SOCKNIT *EST UN TISSU JACQUARD COMPOSÉ DE FILS EN POLYESTER RECYCLÉS QUI ASSURENT UNE DURABILITÉ MAXIMALE. IL ENVELOPPE LE PIED COMME UNE CHAUSSETTE ET DE CE FAIT, EST TRÈS AGRÉABLE À PORTER GRÂCE AUX FILS HAUTEMENT ÉLASTIQUES UTILISÉS AUTOUR DE LA CHEVILLE. IL EST CERTIFIÉ GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD - HTTPS: //TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/). HYDROFUGE ET HAUTEMENT RESPIRANT CAR NON DOUBLÉ. ANTI-ÉRAILLANT, RÉSISTANT AUX COUPURES ET À LA DÉCHIRURE POUR ASSURER UNE SÉCURITÉ MAXIMALE.*

ANIMAL FREE *(AUCUNE PARTIE ANIMALE UTILISÉE)*

DAS LEICHTE JACQUARD-MATERIAL **SOCKNIT**, *AUS RECYCELTEM POLYESTERFASER, GRS GEPRÜFT (GLOBAL RECYCLED STANDARD) - HTTPS://TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/) WICKELT SICH WIE EINE SOCKE UM DEN KNÖCHEL, IST WASSERABWEISEND, HOCH ATMUNGSAKTIV, RUTSCHFEST UND BESTÄNDIG GEGEN SCHNITTE, ABRIEB UND REISSEN.*

ANIMAL FREE *(KEINE TIERISCHEN TEILE VERWENDET)*

SATURNO BLACK LOW

90415 00LA

S3
ESD
HRO
SRC
DGUV112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA



Global Recycled Standard

TOMAIA: *SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU*
SOLETTA:
ECO INSOLE
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: *POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA*
PUNTALE: *CARBON CAP*
FIBRA DI CARBONIO (200J)
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO*
PESO TAGLIA 42: *560 GR*
TAGLIE: *35-49*

UPPER: *WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
INSOLE:
ECO INSOLE
MADE FROM RECYCLED MATERIALS
SOLE: *POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER*
TOE CAP: *CARBON CAP*
CARBON FIBER(200J)
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
WEIGHT SIZE 42: *560 GR*
SIZE: *35-49*

TIGE: *TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ*
SEMELLE: *POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC*
EMBOUT: *CARBON CAP*
EN FIBRE DE CARBONE (200J)
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POIDS POINTURE 42: *560 GR*
POINTURES: *35-49*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU.*
INNENSOHLE:
ECO INSOLE AUS RECYCELTEM FASER
LAUFSOHLE:
POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI
ZEHENKAPPE:
CARBON CAP KARBONFASER (200J)
ZWISCHENSOHLE: *TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
GEWICHT GRÖSSE 42: *560 GR*
GRÖSSEN: *35-49*

SATURNO LIME LOW

90415 01LA

S3
ESD
HRO
SRC
DGUV112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA



Global Recycled Standard

TOMAIA: *SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU*
SOLETTA:
ECO INSOLE
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: *POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA*
PUNTALE: *CARBON CAP*
FIBRA DI CARBONIO (200J)
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO*
PESO TAGLIA 42: *560 GR*
TAGLIE: *35-49*

UPPER: *WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
INSOLE:
ECO INSOLE
MADE FROM RECYCLED MATERIALS
SOLE: *POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER*
TOE CAP: *CARBON CAP*
CARBON FIBER(200J)
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
WEIGHT SIZE 42: *560 GR*
SIZE: *35-49*

TIGE: *TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ:
ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ
SEMELLE: *POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC*
EMBOUT: *CARBON CAP*
EN FIBRE DE CARBONE (200J)
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POIDS POINTURE 42: *560 GR*
POINTURES: *35-49*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU.*
INNENSOHLE:
ECO INSOLE AUS RECYCELTEM FASER
LAUFSOHLE:
POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI
ZEHENKAPPE:
CARBON CAP
KARBONFASER (200J)
ZWISCHENSOHLE: *TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
GEWICHT GRÖSSE 42: *560 GR*
GRÖSSEN: *35-49*

CARBON CAP
ECO INSOLE
ALVEO® SYSTEM
ATOP CLOSURE

SATURNO TOP BLACK LOW

90414 00LA

S3
ESD
HRO
SRC
DGUV112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA



TOMAIA: *SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD EFFETTO 3D, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU E CHIUSURA RAPIDA ATOP*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA: *ECO INSOLE RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO*
SUOLA: *POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA*
PUNTALE: *CARBON CAP FIBRA DI CARBONIO (200J)*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO*
PESO TAGLIA 42: *630 GR*
TAGLIE: *35-49*

UPPER: *WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS 3D SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. ANTI ABRASION KPU SCUFF-CAP. ATOP QUICK CLOSURE*
LINING: *PLASMAFEEL*
INSOLE: *ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS*
SOLE: *POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER*
TOE CAP: *CARBON CAP CARBON FIBER(200J)*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
WEIGHT SIZE 42: *630 GR*
SIZE: *35-49*

TIGE: *TISSU 3D SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU. FERMETURE RAPIDE ATOP*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO INSOLE FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ*
SEMELLE: *POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC*
EMBOUT: *CARBON CAP EN FIBRE DE CARBONE (200J)*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
POIDS POINTURE 42: *630 GR*
POINTURES: *35-49*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT 3D GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU. ATOP SCHNELL VERSCHLUSS*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM FASER*
LAUFSOHLE: *POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI*
ZEHENKAPPE: *CARBON CAP KARBONFASER (200J)*
ZWISCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
GEWICHT GRÖSSE 42: *630 GR*
GRÖSSEN: *35-49*

CARBON CAP
ECO INSOLE
ALVEO® SYSTEM
ATOP CLOSURE

SATURNO TOP GREY LOW

90414 01LA

S3
ESD
HRO
SRC
DGUV112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA



TOMAIA: *SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD EFFETTO 3D, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU E CHIUSURA RAPIDA ATOP*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA: *ECO INSOLE RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO*
SUOLA: *POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA*
PUNTALE: *CARBON CAP FIBRA DI CARBONIO (200J)*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO*
PESO TAGLIA 42: *630 GR*
TAGLIE: *35-49*

UPPER: *WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS 3D SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. ANTI ABRASION KPU SCUFF-CAP. ATOP QUICK CLOSURE*
LINING: *PLASMAFEEL*
INSOLE: *ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS*
SOLE: *POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER*
TOE CAP: *CARBON CAP CARBON FIBER(200J)*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
WEIGHT SIZE 42: *630 GR*
SIZE: *35-49*

TIGE: *TISSU 3D SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU. FERMETURE RAPIDE ATOP*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO INSOLE FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ*
SEMELLE: *POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC*
EMBOUT: *CARBON CAP EN FIBRE DE CARBONE (200J)*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
POIDS POINTURE 42: *630 GR*
POINTURES: *35-49*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT 3D GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU. ATOP SCHNELL VERSCHLUSS*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM FASER*
LAUFSOHLE: *POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI*
ZEHENKAPPE: *CARBON CAP KARBONFASER (200J)*
ZWISCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
GEWICHT GRÖSSE 42: *630 GR*
GRÖSSEN: *35-49*

ABOUTBLU/ANATOMIC: POWAIRLITE

MARS FOREST LOW

90410 02LA

S3
ESD
HRO
SRC
DGUV112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

CARBON CAP BY PANTHERSAFETY.IT

ECO INSOLE BY PANTHERSAFETY.IT

ALVEO® SYSTEM BY PANTHERSAFETY.IT



TOMAIA: *MICROFIBRA, SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA: *ECO INSOLE RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO*
SUOLA: *POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA*
PUNTALE: *CARBON CAP FIBRA DI CARBONIO (200J)*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO*
PESO TAGLIA 42: *560 GR*
TAGLIE: *35-49*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER REPELLENT SEAMLESS MICROFIBER*
LINING: *PLASMAFEEL*
INSOLE: *ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS*
SOLE: *POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER*
TOE CAP: *CARBON CAP CARBON FIBER(200J)*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
WEIGHT SIZE 42: *560 GR*
SIZE: *35-49*

TIGE: *MICROFIBRE SANS COUTURES HYDROFUGE ET RESPIRANT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ*
SEMELLE: *POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC*
EMBOUT: *CARBON CAP EN FIBRE DE CARBONE (200J)*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
POIDS POINTURE 42: *560 GR*
POINTURES: *35-49*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER OHNE NÄHTE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM FASER*
LAUFSOHLE: *POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI*
ZEHENKAPPE: *CARBON CAP KARBONFASER (200J)*
ZWISCHENSOHLE: *TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
GEWICHT GRÖSSE 42: *560 GR*
GRÖSSEN: *35-49*

PUNTALE CARBON CAP



CARBON CAP BY PANTHERSAFETY.IT

Carbon Cap è un esclusivo puntale in fibra di carbonio. Oltre ad essere più leggero, garantisce una calzata più ampia ed un miglior bilanciamento della calzatura per un comfort superiore.

è Metal free e garantisce un isolamento termico a temperature estreme superiore ai puntali in alluminio o acciaio mantenendo quindi una costante temperatura corporea.

Puntale certificato secondo requisiti EN ISO 22568-1:2019

CARBON CAP *IS AN EXCLUSIVE CARBON FIBER TOE CAP. IN ADDITION TO BEING LIGHTER, IT GUARANTEES A WIDER FIT AND BETTER BALANCE OF THE SHOE FOR SUPERIOR COMFORT. IT IS METAL FREE AND GUARANTEES THERMAL INSULATION AT EXTREME TEMPERATURES SUPERIOR TO ALUMINUM OR STEEL TOE CAPS, THUS MAINTAINING A CONSTANT BODY TEMPERATURE.*
TOE CAP CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 22568-1:2019 REQUIREMENTS

CARBON CAP *EST UN EMBOUT RÉALISÉ EXCLUSIVEMENT EN FIBRE DE CARBONE. OUTRE LE FAIT D'ÊTRE PLUS LÉGER, IL GARANTIT UN CHAUSSANT PLUS LARGE ET UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DE LA CHAUSSURE POUR UN CONFORT SUPÉRIEUR. SANS AUCUNE PARTIE MÉTALLIQUE, IL GARANTIT UNE ISOLATION THERMIQUE À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, SUPÉRIEURES AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU EN ACIER, ET PERMET DONC DE MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE CONSTANTE.*
EMBOUT CERTIFIÉ SELON LES EXIGENCES EN ISO 22568-1: 2019

CARBON CAP *BESTEHT AUS KOHLENFASER. ES ZEICHNET SICH DADURCH AUS, DASS ES TROTZ SEINER DÜNNHEIT UND LEICHTIGKEIT ALS ANDERE ZEHENKAPPEN AUS VERBUNDWERKSTOFF DIE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND STOSSDÄMPFUNG BESSER IST. ES BIETET EINE BREITERE PASSFORM UND IST METALLFREI. SELBST BEI EXTREMEN TEMPERATUREN ÜBER UND UNTER NULL GARANTIERT, BIETET ES EINE BESSERE WÄRMEISOLIERUNG ALS ALUMINIUM- ODER STAHLMATERIAL UND TRÄGT ZUR AUFRECHTERHALTUNG EINER KONSTANTEN KÖRPERTEMPERATUR BEI.*
ES ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN DER EN ISO 12568-1:2019

CARBON CAP

ECO INSOLE

ALVEO® SYSTEM



MARS BLUE LOW

90410 01LA

S3
ESD
SRC
HRO
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *MICROFIBRA, SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA:
ECO INSOLE
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: *POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA*
PUNTALE: *CARBON CAP*
FIBRA DI CARBONIO (200J)
LAMINA:
TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
PESO TAGLIA 42: *560 GR*
TAGLIE: *35-49*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER REPELLENT SEAMLESS MICROFIBER*
LINING: *PLASMAFEEL*
INSOLE:
ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS
SOLE: *POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER*
TOE CAP: *CARBON CAP*
CARBON FIBER(200J)
MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
WEIGHT SIZE 42: *560 GR*
SIZE: *35-49*

TIGE: *MICROFIBRE SANS COUTURES HYDROFUGE ET RESPIRANT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ*
SEMELLE: *POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC*
EMBOUT: *CARBON CAP*
EN FIBRE DE CARBONE (200J)
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POIDS POINTURE 42: *560 GR*
POINTURES: *35-49*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER OHNE NÄHTE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM FASER*
LAUFSOHLE: *POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI*
ZEHENKAPPE: *CARBON CAP KARBONFASER (200J)*
ZWISCHENSOHLE:
TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GEWICHT GRÖSSE 42: *560 GR*
GRÖSSEN: *35-49*

CARBON CAP

ECO INSOLE

ALVEO® SYSTEM



MARS BLUE MID

90411 01LA

S3
ESD
SRC
HRO
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *MICROFIBRA E TESSUTO JACQUARD SOCKNIT TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE*
SOLETTA: *ECO INSOLE RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO*
SUOLA: *POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA*
PUNTALE: *CARBON CAP*
FIBRA DI CARBONIO (200J)
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO*
PESO TAGLIA 42: *580 GR*
TAGLIE: *35-49*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER REPELLENT MICROFIBER & SOCKNIT JACQUARD FABRIC*
INSOLE: *ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS*
SOLE: *POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER*
TOE CAP: *CARBON CAP*
CARBON FIBER(200J)
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
WEIGHT SIZE 42: *580 GR*
SIZE: *35-49*

TIGE: *MICROFIBRE ET SOCKNIT JACQUARD TISSU HYDROFUGE ET RESPIRANT*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO INSOLE FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ*
SEMELLE: *POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC*
EMBOUT: *CARBON CAP*
EN FIBRE DE CARBONE (200J)
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
POIDS POINTURE 42: *580 GR*
POINTURES: *35-49*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER UND SOCKNIT JACQUARD GEWEBE*
INNENSOHLE: *ECO INSOLE AUS RECYCELTEM FASER*
LAUFSOHLE: *POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI*
ZEHENKAPPE: *CARBON CAP KARBONFASER (200J)*
ZWISCHENSOHLE: *TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
GEWICHT GRÖSSE 42: *580 GR*
GRÖSSEN: *35-49*

MARS BLUE LOW

90410 00LA

CARBON CAP

ECO INSOLE

ALVEO® SYSTEM



S3
ESD
SRC
HRO
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *MICROFIBRA, SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA:
ECO INSOLE
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: *POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA*
PUNTALE: *CARBON CAP*
FIBRA DI CARBONIO (200J)
LAMINA:
TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
PESO TAGLIA 42: *560 GR*
TAGLIE: *35-49*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER REPELLENT SEAMLESS MICROFIBER*
LINING: *PLASMAFEEL*
INSOLE:
ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS
SOLE: *POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER*
TOE CAP: *CARBON CAP*
CARBON FIBER(200J)
MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
WEIGHT SIZE 42: *560 GR*
SIZE: *35-49*

TIGE: *MICROFIBRE SANS COUTURES HYDROFUGE ET RESPIRANT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ*
SEMELLE: *POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC*
EMBOUT: *CARBON CAP*
EN FIBRE DE CARBONE (200J)
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POIDS POINTURE 42: *560 GR*
POINTURES: *35-49*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER OHNE NÄHTE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM FASER*
LAUFSOHLE: *POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI*
ZEHENKAPPE: *CARBON CAP*
KARBONFASER (200J)
ZWISCHENSOHLE:
TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GEWICHT GRÖSSE 42: *560 GR*
GRÖSSEN: *35-49*

MARS BLACK MID

90411 00LA

CARBON CAP

ECO INSOLE

ALVEO® SYSTEM



S3
ESD
SRC
HRO
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *MICROFIBRA E TESSUTO JACQUARD SOCKNIT TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE*
SOLETTA: *ECO INSOLE RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO*
SUOLA: *POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA*
PUNTALE: *CARBON CAP*
FIBRA DI CARBONIO (200J)
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO*
PESO TAGLIA 42: *580 GR*
TAGLIE: *35-49*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER REPELLENT MICROFIBER & SOCKNIT JACQUARD FABRIC*
INSOLE: *ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS*
SOLE: *POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER*
TOE CAP: *CARBON CAP*
CARBON FIBER(200J)
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
WEIGHT SIZE 42: *580 GR*
SIZE: *35-49*

TIGE: *MICROFIBRE ET SOCKNIT JACQUARD TISSU HYDROFUGE ET RESPIRANT*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO INSOLE FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ*
SEMELLE: *POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC*
EMBOUT: *CARBON CAP*
EN FIBRE DE CARBONE (200J)
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
POIDS POINTURE 42: *580 GR*
POINTURES: *35-49*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER UND SOCKNIT JACQUARD GEWEBE*
INNENSOHLE: *ECO INSOLE AUS RECYCELTEM FASER*
LAUFSOHLE: *POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI*
ZEHENKAPPE: *CARBON CAP*
KARBONFASER (200J)
ZWISCHENSOHLE: *TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE*
GEWICHT GRÖSSE 42: *580 GR*
GRÖSSEN: *35-49*

Tomaia in tessuto
di poliestere
a lavorazione jacquard
resistente al taglio,
traspirante, anti sfilo
e resistente all'abrasione

Disponibile anche
in versione
idrorepellente

UPPER IN POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT RESISTANT, BREATHABLE, NON FRAYING AND ABRASION-RESISTANT ALSO AVAILABLE IN WATER REPELLENT VERSION

TIGE EN TISSU POLYESTER JACQUARD, ANTI-COUPURE, RÉSPIRANT, RESISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE DISPONIBLE ÉGALEMENT AUSSI EN VERSION HYDROFUGE

SCHAFT AUS POLYESTER JACQUARDTEXTIL, SCHNITTSCHUTZ, ATMUNGSAKTIVES, AUSFASERN UND ABRIEBFEST AUCH ALS WASSERABWEISENDES VERFÜGBAR



ANATOMIC
SAFE KNIT



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 86

ANATOMIC SOLE BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 86

POWER CAP BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 87

COMPOSHANK BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 87

SILVER STRIP DISCHARGE BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 90

PLASMAFEEL BY PANTHERSAFETY.IT

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3 - SIP	SRC	UNI EN ISO 20345:2012 - EN ISO 20345:2011

UK CA

ESD

zertifiziert gemäß Sicherheit DGUV112-191 baumustergeprüft nach

PLUS

CR APPROVED

METAL FREE

LADY SIZES

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN



LE MANS NAVY LOW

50376 02LA

S3
ESD
SRC
DGUV112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA



TOMAIA: *TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49* ***PESO:*** *580g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT ANTIABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *TISSU JACQUARD EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION SUR-EMBOUT ANTI ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST , GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *580G*

LE MANS NAVY MID

50407 01LA

S3
CR
ESD
SRC
DGUV112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

CR APPROVED



TOMAIA: *TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT: TERMOFORMATA FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49* ***PESO:*** *610g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, CUT AND ABRASION RESISTANT POLYESTER JACQUARD FABRIC, ANTIABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *610g*

TIGE: *TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION SUR-EMBOUT ANTI ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP EN FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON- ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49* ***POIDS:*** *610g*

OBERMATERIAL: *POLYESTER JACQUARDGEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT THERMOGEFORMT, FUSSTATIC*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2:COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *610G*

LE MANS BLACK LOW

50376 00LA

S3
ESD
SRC
DGUV112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA



TOMAIA: *TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE*
PUNTALINO ANTIABRASIONE
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49* ***PESO:*** *580g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT ANTIABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *TISSU JACQUARD EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION*
SUR-EMBOUT ANTI ABRASION
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *POLYESTER JACQUARDGEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST , GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49* ***GEWICHT:*** *580G*

LE MANS BLACK MID

50407 00LA

S3
CR
ESD
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

CR APPROVED



TOMAIA: *TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE*
PUNTALINO ANTIABRASIONE
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT: TERMOFORMATA FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49* ***PESO:*** *610g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, CUT AND ABRASION RESISTANT POLYESTER JACQUARD FABRIC, ANTIABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *610g*

TIGE: *TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION*
SUR-EMBOUT ANTI ABRASION
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP EN FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON- ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *610g*

OBERMATERIAL: *POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIG-KEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT THERMOGEFORMT, FUSSTATIC*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2:COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *610G*

ABOUTBLU/ANATOMIC: SAFE KNIT

LE MANS GREY LOW

50376 01LA

S1P
ESD
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA



TOMAIA: *TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD -TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49* ***PESO:*** *580g*

UPPER: *BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT ANTIABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *TISSU JACQUARD EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION SUR-EMBOUT ANTI ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST , GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *580G*

LE MANS TOP BLACK YELLOW LOW

50376 11LA

S3
ESD
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA



TOMAIA: *TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE CHIUSURA ATOP PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT TERMOFORMATA FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49* ***PESO:*** *580g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT ATOP CLOSURE ANTIABRASION SCUFF-CUP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS (200J)*
INSOLE: *TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION FERMETURE ATOP SUR-EMBOUT ANTI ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT THERMOFORMÉE EN FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST , GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ATOP DREHVERSCHLUSS ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TECH SOFT THERMOGEFORMT, FUSSTATIC*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *580G*



LE MANS TOP BLACK LOW

50376 20LA

S3
ESD
SRC
DGUV112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD. IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. CHIUSURA ATOP. PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT TERMOFORMATA FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49* ***PESO:*** *580g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ATOP CLOSURE. ANTIABRASION SCUFF-CUP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD. HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION. FERMETURE ATOP. SUR-EMBOUT ANTI ABRASION.*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT - THERMOGEFORMT, FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT. ATOP DREHVERSCHLUSS. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT - THERMOGEFORMT, FUSSTATIC*
ZWINSCHENSOHLE: *COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49* ***GEWICHT:*** *580G*



LE MANS TOP BLACK MID

50407 03LA

S3
CR
ESD
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD. IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. CHIUSURA ATOP. PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT TERMOFORMATA FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49* ***PESO:*** *610g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ATOP CLOSURE. ANTIABRASION SCUFF-CUP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *610g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ATOP CLOSURE. ANTIABRASION SCUFF-CUP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *610g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ATOP CLOSURE. ANTIABRASION SCUFF-CUP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *610g*

collezione versatile
adatta a diversi settori
di utilizzo, sia indoor
che outdoor

VERSATILE COLLECTION, SUITABLE FOR DIFFERENT SECTORS OF USE, BOTH INDOOR AND OUTDOOR

COLLECTION POLYVALENT, CONVIENT POUR DIFFÉRENTS SECTEURS D'ACTIVITÉ, INDOOR ET OUTDOOR

VIELSEITIGE KOLLEKTION, FÜR MEHRERE INDOOR UND OUTDOOR ARBEITSBEREICHE



ANATOMIC PROFESSIONAL



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 92



PAG 95



PAG 93



PAG 95



PAG 98



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3 - SIP	SRC	UNI EN ISO 20345:2012 - EN ISO 20345:2011

UKCA





PLUS









CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN



ESTORIL YELLOW LOW

50349 00LA



S1P
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *TESSUTO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49*
PESO: *500g*

UPPER: *THREE-DIMENSIONAL BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *500g*

TIGE: *TISSU TRIDIMENSIONNEL RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *500g*

OBERMATERIAL: *3D ATMUNGSAKTIVES GEWEBE UND ABRIEBFESTE VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *500g*

ESTORIL GREY LOW

50349 02LA



S1P
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *TESSUTO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49*
PESO: *500g*

UPPER: *THREE-DIMENSIONAL BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *500g*

TIGE: *TISSU TRIDIMENSIONNEL RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *500g*

OBERMATERIAL: *3D ATMUNGSAKTIVES GEWEBE UND ABRIEBFESTE VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *500g*

DISCOVERY BLACK LOW

51375 05LA



S3
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *MICROFIBRA EFFETTO NABUCK TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *510g*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER REPELLENT MICROFIBER NUBUCK EFFECT*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *510g*

TIGE: *MICROFIBRE NUBUK HYDROFUGE ET RESPIRANT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *510g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER MIT NUBUK EFFEKT*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *510g*

DISCOVERY BLACK MID

51385 00LA



S3
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *MICROFIBRA EFFETTO NABUCK TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *540g*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER REPELLENT MICROFIBER NUBUCK EFFECT*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49* ***WEIGHT:*** *540g*

TIGE: *MICROFIBRE NUBUK HYDROFUGE ET RESPIRANT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *540g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER MIT NUBUK EFFEKT*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49* ***GEWICHT:*** *540g*

INDIANAPOLIS BLACK LOW

50351 03LA



S3
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE*
PUNTALINO ANTIABRASIONE
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP*
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49*
PESO: *520g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP*
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *520g*

TIGE: *TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP*
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *520g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP*
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *520g*

INDIANAPOLIS BLACK MID

50352 03LA



S3
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE*
PUNTALINO ANTIABRASIONE
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP*
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49*
PESO: *550g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP*
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *550g*

TIGE: *TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP*
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *550g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP*
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *550g*

INDIANAPOLIS OCTANE LOW

50351 02LA

S3
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA



TOMAIA: *TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49* ***PESO:*** *520g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49* ***WEIGHT:*** *520g*

TIGE: *TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *520g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49* ***GEWICHT:*** *520g*

INDIANAPOLIS OCTANE MID

50352 02LA

S3
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA



TOMAIA: *TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/TPU*
TG: *35-49* ***PESO:*** *550g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/TPU*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *550g*

TIGE: *TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/TPU*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *550g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU/TPU*
GRÖSSEN: *35-49* ***GEWICHT:*** *550g*

PEDATRON TEST



FALCON BLACK LOW

51380 02LA

S3
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *550g*

UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *550g*

TIGE: *CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *550g*

S3
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES RINDVOLLLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *550g*

PEDATRON TEST



FALCON BLACK MID

51381 02LA

S3
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *590g*

UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *590g*

TIGE: *CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *590g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES RINDVOLLLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *590g*



FALCON DENIM LOW

51380 01LA

S3
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

PEDATRON TEST

TOMAIA: *PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49* ***P***
ESO: *540g*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *540g*

TIGE: *CUIR SUÉDÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *540g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49* ***G***
EWICHT: *540g*



FALCON DENIM MID

51381 01LA

S3
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

PEDATRON TEST

TOMAIA: *PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *580g*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *CUIR SUÉDÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *580g*

ANIMAL FREE

PEDATRON TEST



ENTERPRISE BLACK GREEN LOW

51375 02LA

S1P
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *MICROFIBRA SCAMOSCIATA TRASPIRANTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *510g*

UPPER: *BREATHABLE SUEDE MICROFIBER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *510g*

TIGE: *MICROFIBRE SUÉDÉ RESPIRANT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *510g*

OBERMATERIAL:*A TMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIKROFASER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *510g*

PEDATRON TEST



EXPLORER GREY - YELLOW LOW

51375 06LA

S1P
SRC
ESD
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

SFODERATA DALLA TALLONETTA AL PUNTALE

TOMAIA: *PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE*
FODERA: *SFODERATA*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *510g*

UNLINED FROM HEEL TO TOE CAP

UPPER: *BREATHABLE SUEDE LEATHER*
LINING: *UNLINED*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *510g*

SANS DOUBLURE DU TALON AU EMBOUT

TIGE: *CUIR SUÉDÉ RESPIRANT*
DOUBLURE: *NON DOUBLÉ*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *510g*

VOM FERSEN ZUR KAPPE UNGEFÜTTERT

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER*
FUTTER: *UNGEFÜTTERT*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *510g*



EVO GREY FRESH

PEDATRON TEST

51432 02LA

S1P
ESD
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE SCAMOSCIATA FORATA TRASPIRANTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT-TERMOFORMATA, ANTIBATTERICA,ASSORBENTE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *580g*

UPPER: *BREATHABLE PERFORATED SUEDE LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *CUIR SUÉDE PERFORÉ RESPIRANT. INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT-THERMOFORMÉE, ANTIBACTERIÈNNE, ABSORBANTE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES GELOCHTES VELOURSLEDER. REFLEX EINSÄTZE FÜR HOHER SICHTBARKEIT*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT-THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *580g*



EVO NAVY FRESH

PEDATRON TEST

51432 03LA

S1P
ESD
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE SCAMOSCIATA FORATA TRASPIRANTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT-TERMOFORMATA, ANTIBATTERICA,ASSORBENTE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *580g*

UPPER: *BREATHABLE PERFORATED SUEDE LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *CUIR SUÉDE PERFORÉ RESPIRANT. INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT-THERMOFORMÉE, ANTIBACTERIÈNNE, ABSORBANTE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES GELOCHTES VELOURSLEDER. REFLEX EINSÄTZE FÜR HOHER SICHTBARKEIT*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT-THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49*
GEWICHT: *580g*

EVO BLACK LOW

51432 00LA

S3
ESD
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:20111



TOMAIA: *PELLE TRASPIRANTE. E IDROREPELLENTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT-TERMOFORMATA, ANTIBATTERICA,ASSORBENTE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *580g*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER REPELLENT LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT THERMOFORMÉE, ANTIBACTERIÉNNE, ABSORBANTE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES RINDVOLLLEDER. REFLEXSTREIFEN FÜR HOHER SICHTBARKEIT*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49* ***GEWICHT:*** *580g*

EVO BLACK MID

51433 00LA

S3
ESD
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:20111



TOMAIA: *PELLE TRASPIRANTE. E IDROREPELLENTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT-TERMOFORMATA, ANTIBATTERICA,ASSORBENTE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *600g*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER REPELLENT LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *600g*

TIGE: *CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT THERMOFORMÉE, ANTIBACTERIÉNNE, ABSORBANTE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *600g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES RINDVOLLLEDER. REFLEXSTREIFEN FÜR HOHER SICHTBARKEIT*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49* ***GEWICHT:*** *600g*

EVO BROWN LOW

PEDATRON TEST

51432 01LA



S3
ESD
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE TRASPIRANTE. E IDROREPELLENTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT-TERMOFORMATA, ANTIBATTERICA,ASSORBENTE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *580g*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER REPELLENT LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT THERMOFORMÉE, ANTIBACTERIÉNNE, ABSORBANTE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES RINDVOLLLEDER. REFLEXSTREIFEN FÜR HOHER SICHTBARKEIT*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49* ***GEWICHT:*** *580g*

EVO BROWN MID

PEDATRON TEST

51433 01LA



S3
ESD
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE TRASPIRANTE. E IDROREPELLENTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TECH SOFT-TERMOFORMATA, ANTIBATTERICA,ASSORBENTE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-49*
PESO: *600g*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER REPELLENT LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-49*
WEIGHT: *600g*

TIGE: *CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TECH SOFT THERMOFORMÉE, ANTIBACTERIÉNNE, ABSORBANTE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-49*
POIDS: *600g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES RINDVOLLLEDER. REFLEXSTREIFEN FÜR HOHER SICHTBARKEIT*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TECH SOFT THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-49* ***GEWICHT:*** *60 0g*

Modelli con forma anatomica adatti all'edilizia e, più in generale, ad ambienti impervi grazie alla robustezza e resistenza

PRODUCTS WITH ANATOMICAL LAST SUITABLE FOR CONSTRUCTION AND, MORE GENERALLY, FOR ROUGH ENVIRONMENTS THANKS TO THEIR ROBUSTNESS

MODÈLES AVEC LA FORME ANATOMIQUE CRÉES POUR LE BÂTIMENT ET, PLUS EN GÉNÉRAL, POUR TOUS LES ENDROITS DIFFICILES, GRÂCE À LEUR SOLIDITÉ

MODELLE MIT ANATOMISCHE FORM ROBUSTE UND STRAPAZIERFÄHIGE MODELLE FÜR BAU UND SCHIERIGE ARBEITSBEREICHE



ANATOMIC
CONCRETE



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 92



PAG 93



PAG 95



PAG 95



PAG 98



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3 - SIP	SRC	EN ISO 20345:2011

UK CA

zertifiziert gemäß Sicherheits DGUV 112-191 baumustergeprüft nach

PLUS

METAL FREE

LADY SIZES

CARATTERISTICHE *FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN*



BALTEUS BLACK LOW

33276 01LA

S3
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA



TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPPELENTE E TRASPIRANTE CON SPUNTERBO*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA: *ECO-SOFT*
SUOLA: *PU/PU*
PUNTALE: *POWER CAP*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
PESO TAGLIA 42: *720 GR*
TAGLIE: *38-48*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
INSOLE: *ECO-SOFT*
SOLE: *PU/PU*
TOE CUP: *POWER CAP*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
WEIGHT SIZE 42: *720 GR*
SIZE: *38-48*

TIGE: *CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR EMBOUT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO-SOFT*
SEMELLE: *PU/PU*
EMBOUT: *POWER CAP*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
POIDS POINTURE 42: *720 GR*
POINTURES: *38-48*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER. VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO-SOFT*
LAUFSOHLE: *PU/PU*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP*
ZWISCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
GEWICHT GRÖSSE 42: *720 GR*
GRÖSSEN: *38-48*

BALTEUS BLACK MID

33275 08LA

S3
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA



TOMAIA: *PELLE IN PIENO FIORE IDROREPPELENTE CON SPUNTERBO*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA: *ECO-SOFT*
SUOLA: *PU/PU*
PUNTALE: *POWER CAP*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
PESO TAGLIA 42: *770 GR*
TAGLIE: *38-48*

TOMAIA: *PELLE IN PIENO FIORE IDROREPPELENTE CON SPUNTERBO*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA: *ECO-SOFT*
SUOLA: *PU/PU*
PUNTALE: *POWER CAP*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
PESO TAGLIA 42: *770 GR*
TAGLIE: *38-48*

TIGE: *CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR EMBOUT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO-SOFT*
SEMELLE: *PU/PU*
EMBOUT: *POWER CAP*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
POIDS POINTURE 42: *770 GR*
POINTURES: *38-48*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER. VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO-SOFT*
LAUFSOHLE: *PU/PU*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP*
ZWISCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
GEWICHT GRÖSSE 42: *770 GR*
GRÖSSEN: *38-48*

ABOUTBLU/ANATOMIC: CONCRETE

BALTEUS TOP BLACK LOW

33276 04LA

S3
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011




TOMAIA: *PELLE IN PIENO FIORE IDROREPPELENTE CON SPUNTERBO CHIUSURA RAPIDA ATOP*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA: *ECO-SOFT*
SUOLA: *PU/PU*
PUNTALE: *POWER CAP*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
PESO TAGLIA 42: *720 GR*
TAGLIE: *38-48*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH SCUFF-CAP, ATOP QUICK CLOSURE SYSTEM*
LINING: *PLASMAFEEL*
INSOLE: *ECO-SOFT*
SOLE: *PU/PU*
TOE CUP: *POWER CAP*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
WEIGHT SIZE 42: *720 GR*
SIZE: *38-48*

TIGE: *CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR EMBOUT, AVEC SYSTÈME DE FERMETURE RAPIDE ATOP*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO-SOFT*
SEMELLE: *PU/PU*
EMBOUT: *POWER CAP*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
POIDS POINTURE 42: *720 GR*
POINTURES: *38-48*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER. VORDERKAPPE, MIT SCHNELL ATOP SCHLIESSSYSTEM*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO-SOFT*
LAUFSOHLE: *PU/PU*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP*
ZWISCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
GEWICHT GRÖSSE 42: *720 GR*
GRÖSSEN: *38-48*



CHIUSURA ATOP IN POSIZIONE CENTRALE PER UN'ALLACCIATURA PRATICA, UNIFORME IN TUTTI I SUOI PUNTI DALL'ALTO AL BASSO PER GARANTIRE UNA PERFETTA E SICURA CALZABILITÀ.

ATOP CLOSURE IN A CENTRAL POSITION FOR A MUCH BETTER AND UNIFORM FIT FROM TOP TO BOTTOM TO GUARANTEE PERFECT COMFORT.

SYSTÈME DE FERMETURE ATOP CENTRÉ POUR UN AJUSTEMENT OPTIMISÉ ET UNIFORME DE BAS EN HAUT GARANTISSANT UN PARFAIT CONFORT.

DER ATOP DREHVERSCHLUSS ZENTRAL GELEGEN GARANTIERT EINE BESSERE UND EBENMÄSSIGE EINSCHNÜRUNG.

OIKOS BLACK LOW

33276 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011



TOMAIA: *PELLE NABUKATA IDROREPPELENTE CON SPUNTERBO*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA: *ECO-SOFT*
SUOLA: *PU/PU*
PUNTALE: *POWER CAP*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
PESO TAGLIA 42: *720 GR*
TAGLIE: *38-48*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
INSOLE: *ECO-SOFT*
SOLE: *PU/PU*
TOE CUP: *POWER CAP*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
WEIGHT SIZE 42: *720 GR*
SIZE: *38-48*

TIGE: *CUIR NUBUK HYDROFUGE ET RESPIRANT. SUR EMBOUT.*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO-SOFT*
SEMELLE: *PU/PU*
EMBOUT: *POWER CAP*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
POIDS POINTURE 42: *720 GR*
POINTURES: *38-48*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES NUBUK LEDER. VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO-SOFT*
LAUFSOHLE: *PU/PU*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP*
ZWISCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
GEWICHT GRÖSSE 42: *720 GR*
GRÖSSEN: *38-48*

OIKOS BLACK MID

33275 10LA

S3
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011



TOMAIA: *PELLE NABUKATA IDROREPPELENTE CON SPUNTERBO*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA: *ECO-SOFT*
SUOLA: *PU/PU*
PUNTALE: *POWER CAP*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
PESO TAGLIA 42: *750 GR*
TAGLIE: *38-48*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
INSOLE: *ECO-SOFT*
SOLE: *PU/PU*
TOE CUP: *POWER CAP*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
WEIGHT SIZE 42: *750 GR*
SIZE: *38-48*

TIGE: *CUIR NUBUK HYDROFUGE ET RESPIRANT. SUR EMBOUT.*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO-SOFT*
SEMELLE: *PU/PU*
EMBOUT: *POWER CAP*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
POIDS POINTURE 42: *750 GR*
POINTURES: *38-48*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES NUBUK LEDER. VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO-SOFT*
LAUFSOHLE: *PU/PU*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP*
ZWISCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
GEWICHT GRÖSSE 42: *750 GR*
GRÖSSEN: *38-48*

NAOS BROWN LOW

33276 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
EN 20345:2011

UK CA



TOMAIA: *PELLE NABUKATA IDROREPPELENTE CON SPUNTERBO*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA: *ECO-SOFT*
SUOLA: *PU/PU*
PUNTALE: *POWER CAP*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
PESO TAGLIA 42: *730 GR*
TAGLIE: *38-48*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
INSOLE: *ECO-SOFT*
SOLE: *PU/PU*
TOE CUP: *POWER CAP*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
WEIGHT SIZE 42: *730 GR*
SIZE: *38-48*

TIGE: *CUIR NUBUK HUDROFUGE ET RESPIRANT, SUR EMBOUT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO-SOFT*
SEMELLE: *PU/PU*
EMBOUT: *POWER CAP*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
POIDS POINTURE 42: *730 GR*
POINTURES: *38-48*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES NUBUK LEDER. VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO-SOFT*
LAUFSOHLE: *PU/PU*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP*
ZWISCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
GEWICHT GRÖSSE 42: *730 GR*
GRÖSSEN: *38-48*

NAOS BROWN MID

33275 09LA

S3
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011



TOMAIA: *PELLE NABUKATA IDROREPPELENTE CON SPUNTERBO*
FODERA: *PLASMAFEEL*
SOLETTA: *ECO-SOFT*
SUOLA: *PU/PU*
PUNTALE: *POWER CAP*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
PESO TAGLIA 42: *750 GR*
TAGLIE: *38-48*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
INSOLE: *ECO-SOFT*
SOLE: *PU/PU*
TOE CUP: *POWER CAP*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
WEIGHT SIZE 42: *750 GR*
SIZE: *38-48*

TIGE: *CUIR NUBUK HUDROFUGE ET RESPIRANT, SUR EMBOUT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO-SOFT*
SEMELLE: *PU/PU*
EMBOUT: *POWER CAP*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
POIDS POINTURE 42: *750 GR*
POINTURES: *38-48*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES NUBUK LEDER. VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
INNENSOHLE: *ECO-SOFT*
LAUFSOHLE: *PU/PU*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP*
ZWISCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2*
GEWICHT GRÖSSE 42: *750 GR*
GRÖSSEN: *38-48*

Modelli con suola Dielettrica adatte ad elettricisti ed operatori che lavorano a contatto con conduttori di corrente elettrica.

PRODUCTS WITH DI-ELECTRIC SOLE SUITABLE FOR ELECTRICIANS AND OPERATORS THAT WORK IN CONTACT WITH ELECTRIC POWER CONDUCTORS.

MODÈLES AVEC LA SEMELLE DIELECTRIQUE APPROPRIÉ POUR ÉLECTRICIENS ET OPERATEURS QUI TRAVAILLENT EN EN CONTACT DE CONDUCTEURS DE COURANTS ÉLECTRIQUES.

MODELLE MIT DIELEKTISCHE SOHLE GEEIGNET FÜR ELEKTRIKER UND INSTALLATEUREN DIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHE LEITER ARBEITEN.



ANATOMIC

DI-ELECTRIC



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 92

ANATOMIC SOLE BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 93

POWER CAP BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 95

COMPOSHANK BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 98

PLASMAFEEL BY PANTHERSAFETY.IT

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

SB	E	FO
-	-	-
P	SRC	HRO

EN ISO 20345:2011 - UNI EN ISO 20345:2012

UKCA

zertifiziert gemäß Secotol® DGUV112-191 baumustergeprüft nach

PLUS

Ω

METAL FREE

LADY SIZES

CARATTERISTICHE *FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN*



METAL FREE

300°



ABOUTBLU/ANATOMIC: DI-ELECTRIC

SAHARA ESR BROWN

32305 03LA

SB
E
WRU
FO
P
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE INGRASSATA IDROREPELLENTE CON CUCITURE IN KEVLAR*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *PERFORMANCE TERMOFORMATA FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *DIELETTRICA PU/GOMMA*
TG: *38-48*
PESO: *800g*

UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN WAXED LEATHER WITH KEVLAR STITCHING*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *PERFORMANCE THERMOFORMED FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *DIELECTRIC PU/RUBBER*
SIZE: *38-48*
WEIGHT: *800g*

TIGE: *CUIR PLEINE FLEUR GRAISSÉ HYDROFUGE AVEC COUTURES EN KEVLAR*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *PERFORMANCE THERMOFORMÉE EN FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *DIELETTRIQUE PU/CAOUTCHOUC*
POINTURES: *38-48* ***POIDS:*** *800g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES GEWACHSTES RINDSVOLLEDER MIT NÄHTE AUS KEVLAR*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *PERFORMANCE*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *DIELETISCHE PU/NITRIL*
GRÖSSEN: *38-48*
GEWICHT: *800g*

300°



VOLTAGE ESR BLACK MID

32275 12LA

SB
E
P
FO
WRU
HRO
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE INGRASSATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *ISO-TECH TERMOFORMATA*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *DIELETTRICA PU/GOMMA*
TG: *35-48*
PESO: *800g*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN WAXED LEATHER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *ISO-TECH THERMOFORMED*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *DIELECTRIC PU/RUBBER*
SIZE: *38-48*
WEIGHT: *800g*

TIGE: *CUIR CIRÉ PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP EN FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ISO-TECH THERMOFORMÉE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *DIELETTRIQUE PU/CAOUTCHOUC*
POINTURES: *38-48*
POIDS: *800g*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES GEWACHSTES VOLLNARBIGES LEDER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *ISO-TECH WÄRMEGEFORMT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *DIELETISCHE PU/NITRIL*
GRÖSSEN: *38-48*
GEWICHT: *800g*



HERTZ ESR GREY LOW

50375 23LA

SB
E
P
FO
SRC
EN ISO 20345:2011
DGUV 112-191

UK CA

TOMAIA: *PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE TRASPIRANTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *ISO-TECH TERMOFORMATA*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *DIELETTRICA PU/TPU*
TG: *36-48*
PESO: *580g*

UPPER: *WATER-REPELLENT BREATHABLE SUEDE LEATHER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *ISO-TECH THERMOFORMED*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *DIELECTRIC PU/TPU*
SIZE: *36-48*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *CUIR SUÉDE HYDROFUGE ET RESPIRANT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP EN FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ISO-TECH THERMOFORMÉE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *DIELETTRIQUE PU/TPU*
POINTURES: *36-48*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VELOURSLEDER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *ISO-TECH WÄRMEGEFORMT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *DIELETISCHE PU/TPU*
GRÖSSEN: *36-48*
GEWICHT: *490g*



SWITCH ESR BLACK LOW

50376 19LA

SB
E
P
FO
WRU
SRC
EN ISO 20345:2011
DGUV 112-191

UK CA

TOMAIA: *TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE, PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *ISO-TECH TERMOFORMATA*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *DIELETTRICA PU/TPU*
TG: *36-48* ***PESO:*** *580g*

UPPER: *WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, CUT AND ABRASION RESISTANT POLYESTER JACQUARD FABRIC, ANTIABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *ISO-TECH THERMOFORMED*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *DIELECTRIC PU/TPU*
SIZE: *36-48*
WEIGHT: *580g*

TIGE: *TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION SUR-EMBOUT ANTI ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP EN FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ISO-TECH THERMOFORMÉE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *DIELETTRIQUE PU/TPU*
POINTURES: *36-48*
POIDS: *580g*

OBERMATERIAL: *POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *ISO-TECH WÄRMEGEFORMT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *DIELETISCHE PU/TPU*
GRÖSSEN: *36-48* ***GEWICHT:*** *580g*

Linee sportive, adatte
a diversi settori
di utilizzo, sia indoor
che outdoor

SPORTS LINES, SUITABLE FOR DIFFERENT SECTORS OF USE, BOTH INDOOR AND OUTDOOR

DESIGN SPORTIF, CONVIENT POUR DIFFERENTS SECTEURS D'ACTIVITÉ, INDOOR ET OUTDOOR

SPORTLICHES DESIGN , FÜR MEHRERE INDOOR UND OUTDOOR ARBEITSBEREICHE



REGULAR
PROFESSIONAL



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 92

PAG 93

PAG 95

PAG 98

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3 - SIP	SRC	EN ISO 20345:2011 - UNI EN ISO 20345:2012

UKCA

zertifiziert gemäß Sicherheitsschuh DGUV 112-191 baumustergeprüft nach

PLUS

PEDATRON TEST

METAL FREE

CARATTERISTICHE *FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN*

LADY SIZES

PEDATRON TEST



B-LIGHT BLACK

19371 14LA

S3
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE INGRASSATA IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *PERFORMANCE TERMOFORMATA FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI DENSITÀ*
TG: *36-48*
PESO: *570g*

UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN WAXED LEATHER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *PERFORMANCE THERMOFORMED FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *36-48*
WEIGHT: *570g*

TIGE: *CUIR CIRÉ PLEIN FLEUR HYDROFUGE*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *PERFORMANCE THERMOFORMÉE EN FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *36-48* ***POIDS:*** *570g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES GEWACHSTES RINDVOLLEDER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *PERFORMANCE THERMOGEFORMT, FUSSTATIC*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *36-48*
GEWICHT: *570g*

LADY SIZES

PEDATRON TEST



B-LIGHT BROWN

19371 03LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE INGRASSATA IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *PERFORMANCE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI DENSITÀ*
TG: *36-48*
PESO: *560g*

UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN WAXED LEATHER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *PERFORMANCE*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *36-48*
WEIGHT: *560*

TIGE: *CUIR PLEINE FLEUR CIRÉ HYDROFUGE*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *PERFORMANCE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *36-48* ***POIDS:*** *560g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES GEWACHSTES VOLLNARBIGES LEDER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *PERFORMANCE*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *36-48*
GEWICHT: *560g*



T-LIGHT ESD BLACK LOW

19261 12LA



S3
ESD
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TERMOFORMATA, ANTIBATTERICA,ASSORBENTE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI DENSITÀ*
TG: *36-48* ***PESO:*** *510g*

UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS (200J)*
INSOLE: *THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *36-48* ***WEIGHT:*** *510g*

TIGE: *CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *THERMOFORMÉE, ANTIBACTERIÈNNE, ABSORBANTE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *36-48* ***POIDS:*** *510g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *36-48* ***GEWICHT:*** *510g*

LADY SIZES

ATLANTA NAVY LOW

19382 01LA



S1P
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE E TESSUTO 3D*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *PERFORMANCE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI DENSITÀ*
TG: *35-48*
PESO: *500g*

UPPER: *BREATHABLE SUEDE LEATHER AND 3D FABRIC*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *PERFORMANCE*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-48*
WEIGHT: *500g*

TIGE: *CUIR SUÉDÉ RESPIRANT ET TISSU 3D*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *PERFORMANCE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-48* ***POIDS:*** *500g*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER UND 3D GEWEBE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *PERFORMANCE*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-48*
GEWICHT: *500g*



TROPEA S3 BROWN LOW

25116 36LA

S3
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI DENSITÀ*
TG: *36-48* ***PESO:*** *590g*

UPPER: *WATER-REPELLENT LEATHER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *36-48* ***WEIGHT:*** *590g*

TIGE: *CUIR HYDROFUGE*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *36-48* ***POIDS:*** *590g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES LEDER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *FUSSTATIC*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *36-48* ***GEWICHT:*** *590g*



VIBO BROWN MID

25138 11LA

S3
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI DENSITÀ*
TG: *36-48*
PESO: *620g*

UPPER: *WATER-REPELLENT LEATHER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *36-48* ***WEIGHT:*** *620g*

TIGE: *CUIR HYDROFUGE*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *36-48* ***POIDS:*** *620g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES LEDER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *FUSSTATIC*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *36-48* ***GEWICHT:*** *620g*

Tomaie in microfibra lavabile e traspirante, per ambienti asettici e alimentari con speciali solette e fodere antibatteriche

WASHABLE AND BREATHABLE MICROFIBRE UPPER, FOR ASEPTIC AND FOOD ENVIRONMENTS WITH SPECIAL INSOLES AND ANTIBACTERIAL LININGS

TIGES EN MICROFIBRE LAVABLES ET RESPIRANTES, POUR ENVIRONNEMENTS ASEPTISÉS ET ALIMENTAIRES, AVEC PREMIÈRES DE PROPRETÉ ET DOUBLURES ANTIBACTERÉNNES

SCHÄFTE AUS ATMUNGSAKTIVE UND ABWASCHBARE MIKROFASER FÜR LEBENSMITTEL- UND KEIMFREIE ARBEITSBEREICHE , MIT SPEZIELLEN ANTIBAKTERIELLEN EINLEGESOHLEN UND FUTTER



REGULAR

ASEPTIC AND FOOD



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 93

COMPOSHANK BY PANTHERSAFETY.IT

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S2 - SB	SRC - A	E - UNI EN ISO 20345:2012

UKCA

PLUS

WASHABLE

PEDATRON TEST

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN

ITALIA WHITE LOW

19267 00-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.*
FODERA: *ANTIBATTERICA*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *AIR BIENCE*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-48*
PESO: *450g*

UPPER: *WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.*
LINING: *ANTIBACTERIAL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *AIR BIENCE*
SOLE:*PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-48*
WEIGHT: *450g*

TIGE: *MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE*
DOUBLURE: *ANTIBACTÉRIENNE*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *AIR BIENCE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-48*
POIDS: *450g*

OBERMATERIAL: *WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER*
FUTTER: *ANTIBAKTERIELL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *AIR BIENCE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-48* ***GEWICHT:*** *450g*

ITALIA BLACK LOW

19267 02-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE*
FODERA: *ANTIBATTERICA*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *PERFORMANCE*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-48*
PESO: *450g*

UPPER: *WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER*
LINING: *ANTIBACTERIAL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *PERFORMANCE*
SOLE:*PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-48*
WEIGHT: *450g*

TIGE: *MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE*
DOUBLURE: *ANTIBACTÉRIENNE*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *PERFORMANCE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-48*
POIDS: *450g*

OBERMATERIAL: *WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER*
FUTTER: *ANTIBAKTERIELL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *PERFORMANCE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-48* ***GEWICHT:*** *450g*

LUCERNA WHITE LOW

LADY SIZES

25026 00-A

S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA



TOMAIA: *MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE*
FODERA: *ANTIBATTERICA*
PUNTALE: *ACCIAO (200J)*
SOLETTA: *AIR BIENCE*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-48*
PESO: *450g*

UPPER: *WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER*
LINING: *ANTIBACTERIAL*
TOE CAP: *STEEL (200J)*
INSOLE: *AIR BIENCE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-48*
WEIGHT: *450g*

TIGE: *MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE*
DOUBLURE: *ANTIBACTÉRIENNE*
EMBOUT: *ACIER (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *AIR BIENCE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-48*
POIDS: *450g*

OBERMATERIAL: *WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER*
FUTTER: *ANTIBAKTERIELL*
ZEHENKAPPE: *STAHL (200J)*
INNENSOHLE: *AIR BIENCE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-48* ***GEWICHT:*** *450g*

LUCERNA BLUE LOW

LADY SIZES

25026 16-A

S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA



TOMAIA: *MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE*
FODERA: *ANTIBATTERICA*
PUNTALE: *ACCIAO (200J)*
SOLETTA: *AIR BIENCE*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *35-48*
PESO: *450g*

UPPER: *WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER*
LINING: *ANTIBACTERIAL*
TOE CAP: *STEEL (200J)*
INSOLE: *AIR BIENCE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *35-48*
WEIGHT: *450g*

TIGE: *MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE*
DOUBLURE: *ANTIBACTÉRIENNE*
EMBOUT: *ACIER (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *AIR BIENCE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *35-48*
POIDS: *450g*

OBERMATERIAL: *WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER*
FUTTER: *ANTIBAKTERIELL*
ZEHENKAPPE: *STAHL (200J)*
INNENSOHLE: *AIR BIENCE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *35-48* ***GEWICHT:*** *450g*

VILLACH WHITE LOW

25021 02-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE*
FODERA: *ANTIBATTERICA*
PUNTALE: *ACCIAO (200J)*
SOLETTA: *AIR BIENCE*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *36-48*
PESO: *500g*

UPPER: *WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER*
LINING: *ANTIBACTERIAL*
TOE CAP: *STEEL (200J)*
INSOLE: *AIR BIENCE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *36-48*
WEIGHT: *500g*

TIGE: *MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE*
DOUBLURE: *ANTIBACTÉRIENNE*
EMBOUT: *ACIER (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *AIR BIENCE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *36-48*
POIDS: *500g*

OBERMATERIAL: *WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER*
FUTTER: *ANTIBAKTERIELL*
ZEHENKAPPE: *STAHL (200J)*
INNENSOHLE: *AIR BIENCE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *36-48* ***GEWICHT:*** *500g*

ST MORITZ WHITE MID

25027 00-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE*
FODERA: *ANTIBATTERICA*
PUNTALE: *ACCIAO (200J)*
SOLETTA: *AIR BIENCE*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *36-48*
PESO: *500g*

UPPER: *WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER*
LINING: *ANTIBACTERIAL*
TOE CAP: *STEEL (200J)*
INSOLE: *AIR BIENCE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *36-48*
WEIGHT: *500g*

TIGE: *MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE*
DOUBLURE: *ANTIBACTÉRIENNE*
EMBOUT: *ACIER (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *AIR BIENCE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *36-48*
POIDS: *500g*

OBERMATERIAL: *WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER*
FUTTER: *ANTIBAKTERIELL*
ZEHENKAPPE: *STAHL (200J)*
INNENSOHLE: *AIR BIENCE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *36-48* ***GEWICHT:*** *500g*

VIENNA WHITE MID

25048 00-A

S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: *MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE*
FODERA: *ANTIBATTERICA*
PUNTALE: *ACCIAO (200J)*
SOLETTA: *AIR BIENCE*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *36-48*
PESO: *510g*

UPPER: *WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER*
LINING: *ANTIBACTERIAL*
TOE CAP: *STEEL (200J)*
INSOLE: *AIR BIENCE*
SOLE:*PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *36-48*
WEIGHT: *510g*

TIGE: *MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE*
DOUBLURE: *ANTIBACTÉRIENNE*
EMBOUT: *ACIER (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *AIR BIENCE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *36-48*
POIDS: *510g*

OBERMATERIAL: *WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER*
FUTTER: *ANTIBAKTERIELL*
ZEHENKAPPE: *STAHL (200J)*
INNENSOHLE: *AIR BIENCE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *36-48* ***GEWICHT:*** *510g*



Modelli adatti all'edilizia
e, più in generale,
ad ambienti impervi
grazie alla robustezza
e resistenza

PRODUCTS SUITABLE FOR CONSTRUCTION AND, MORE GENERALLY, FOR ROUGH ENVIRONMENTS THANKS TO THEIR ROBUSTNESS

MODÈLES CRÉES POUR LE BÂTIMENT ET, PLUS EN GÉNÉRAL, POUR TOUS LES ENDROITS DIFFICILES, GRÂCE À LEUR SOLIDITÉ

ROBUSTE UND STRAPAZIERFÄHIGE MODELLE FÜR BAU UND SCHIERIGE ARBEITSBEREICHE

REGULAR
CONCRETE





TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 93

POWER CAP BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 95

COMPOSHANK BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 95

SILVER STRIP DISCHARGE BY PANTHERSAFETY.IT

PAG 98

PLASMAFEEL BY PANTHERSAFETY.IT

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3	SRC	UNI EN ISO 20345:2012 - EN ISO 20345:2011

UK CA

CARATTERISTICHE *FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN*



NEW SALOR BLACK LOW

20148 19LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *PELLE NABUKATA IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TERMOFORMATA*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *38-48*
PESO: *670g*

UPPER: *WATER-REPELLENT NUBUK EFFECT LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CUP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *THERMOFORMED*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *38-48*
WEIGHT: *670g*

TIGE: *CUIR NUBUK HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *THERMOFORMÉE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *38-48*
POIDS: *670g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES NUBUKLEDER MIT ABRIEBFESTER VODERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *THERMOGEFORMT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *38-48*
GEWICHT: *670g*



NEW SAFHIR BLACK MID

20149 27LA

S3
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE NABUKATA IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TERMOFORMATA*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *38-48*
PESO: *740g*

UPPER: *WATER-REPELLENT NUBUK EFFECT LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *THERMOFORMED*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *38-48*
WEIGHT: *740g*

TIGE: *CUIR NUBUK HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *THERMOFORMÉE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *38-48*
POIDS: *740g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES NUBUKLEDER MIT ABRIEBFESTER VODERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *THERMOGEFORMT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *38-48*
GEWICHT: *740g*

NEW SALOR BROWN LOW

20148 18LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA



TOMAIA: *PELLE INGRASSATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TERMOFORMATA*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *38-48*
PESO: *720g*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER-REPELLENT WAXED LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *THERMOFORMED*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *38-48*
WEIGHT: *720g*

TIGE: *CUIR GRAISSÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *THERMOFORMÉE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *38-48*
POIDS: *720g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES RINDSVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VODERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *THERMOGEFORMT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *38-48*
GEWICHT: *720g*

NEW SAFHIR BROWN MID

20149 26LA

S3
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA



TOMAIA: *PELLE INGRASSATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TERMOFORMATA*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *38-48*
PESO: *740g*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER-REPELLENT GRAIN WAXED LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *THERMOFORMED*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *38-48*
WEIGHT: *740g*

TIGE: *CUIR GRAISSÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *THERMOFORMÉE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *38-48*
POIDS: *740g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES RINDSVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VODERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *THERMOGEFORMT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *38-48*
GEWICHT: *740g*

METAL FREE



TIBERIUS BLACK LOW

27311 02LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *PELLE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *38-48*
PESO: *540g*

UPPER: *WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *38-48*
WEIGHT: *540g*

TIGE: *CUIR HYDROFUGE ET RESPIRANT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *38-48*
POIDS: *540g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *FUSSTATIC*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *38-48*
GEWICHT: *540g*

METAL FREE



SPARTACUS BLACK MID

27309 01LA

S3
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *38-48* ***PESO:*** *590g*

UPPER: *WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *38-48* ***WEIGHT:*** *590g*

TIGE: *CUIR HYDROFUGE ET RESPIRANT*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *38-48* ***POIDS:*** *590g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *FUSSTATIC*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *38-48* ***GEWICHT:*** *590g*

ABOUTBLU/REGULAR: CONCRETE

NEW BOOT BTP BROWN

20269 05LA

S3
CI
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: *PELLE INGRASSATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *THINSULATE*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *PERFORMANCE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI-DENSITÀ*
TG: *38-48*
PESO: *820g*

UPPER: *BREATHABLE AND WATER-REPELLENT GRAIN WAXED LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP*
LINING: *THINSULATE*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *PERFORMANCE*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *38-48* ***WEIGHT:*** *820g*

TIGE: *CUIR GRAISSÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION*
DOUBLURE: *THINSULATE*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *PERFORMANCE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *38-48*
POIDS: *820g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES RINDVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VODERKAPPE*
FUTTER: *THINSULATE*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *PERFORMANCE*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *38-48* ***GEWICHT:*** *820g*



Modelli adatti alle piattaforme petrolifere e, più in generale, ad ambienti scivolosi, freddi e impervi

PRODUCTS SUITABLE FOR OIL RIGS AND, MORE GENERALLY, FOR SLIPPERY, COLD AND ROUGH ENVIRONMENTS

MODÈLES CRÉÉS POUR LES PLATEFORMES PÉTROLIÈRES, ET PLUS GÉNÉRALEMENT POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS FROIDS, GLISSANTS ET DIFFICILES D'ACCÈS

MODELLEN FÜR DIE ÖLPLATTFORMEN UND, IM ALLGEMEIN, FÜR ALLE RUTSCHIGE, KALTE UND UNWEGSAME ARBEITSBEREICHE



REGULAR AND ANATOMIC

OIL AND GAS



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3	SRC	EN ISO 20345:2011 - UNI EN ISO 20345:2012
	HRO	UKCA

CARATTERISTICHE *FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN*



AURIS BLACK

32428 02LA

S3
SRC
HRO
CI
HI
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *AGNELLATA*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TERM-SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/GOMMA*
TG: *38-48* ***PESO:*** *750g*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH SCUFF-CAP*
LINING: *LAMBSKIN-LIKE FLEECE*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *TERM-SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/RUBBER*
SIZE: *38-48* ***WEIGHT:*** *750g*

TIGE: *CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION*
DOUBLURE: *FOURRURE AGNEAU*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *TERM-SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/CAOUTCHOUC*
POINTURES: *38-48* ***POIDS:*** *750g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES RINDSVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *LAMMFELL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *TERM-SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU/NITRIL*
GRÖSSEN: *38-48* ***GEWICHT:*** *750g*



TORNADO BLACK

33428 01LA

S3
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *ECO-SOFT*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI DENSITÀ*
TG: *38-48*
PESO: *750g*

UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI-ABRASION SCUFF CAP*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *ECO-SOFT*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU-BI DENSITÉ*
SIZE: *38-48*
WEIGHT: *750g*

TIGE: *CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *ECO-SOFT*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU-DUAL DENSITY*
POINTURES: *38-48*
POIDS: *750g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES RINDSVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *ECO-SOFT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *38-48*
GEWICHT: *750g*

ABOUTBLU/REGULAR: OIL AND GAS

RANGER BLACK

25042 00LA

S3
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA



TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE*
FODERA: *PELLE FIORE*
PUNTALE: *ACCIAIO (200J)*
SOLETTA: *TERMOFORMATA*
LAMINA: *ACCIAIO*
SUOLA: *PU/PU BI DENSITÀ*
TG: *36-48*
PESO: *790g*

UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER*
LINING: *GRAIN LEATHER*
TOE CAP: *STEEL (200J)*
INSOLE: *THERMOFORMED*
MIDSOLE: *STEEL*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *36-48*
WEIGHT: *790g*

TIGE: *CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE*
DOUBLURE: *CUIR FLEUR*
EMBOUT: *ACIER (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *THERMOFORMÉE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *ACIER*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *36-48*
POIDS: *790g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER*
FUTTER: *RINDLEDER*
ZEHENKAPPE: *STAHL (200J)*
INNENSOHLE: *THERMOGEFORMT*
ZWINSCHENSOHLE: *STAHL*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *36-48* ***GEWICHT:*** *790g*







ACCESSORI

ABOUTBLU ACCESSORI



AC0LA1002

LACCI CM 110:
NERO / CONF DA 10 PAIA

CM 110 LACES:
BLACK / PACK OF 10 PAIRS

LACETS CM 110:
NOIR / COND PAR 10 PAIRES

SCHNÜRSENKEL CM 110:
SCHWARZ / KONF 10 PAAR





AC0LA1003

LACCI CM 130:
NERO / CONF DA 10 PAIA

CM 130 LACES:
BLACK / PACK OF 10 PAIRS

LACETS CM 130:
NOIR / COND PAR 10 PAIRES

SCHNÜRSENKEL CM 130:
SCHWARZ / KONF 10 PAAR







AC0LAELA8000130

KIT LACCI LE MANS





AC0ATOP0075

KIT ATOP A-B41
BLACK-YELOW E-E07 CM.75

AC0ATOP1075

KIT ATOP A-B41
BLACK-BLACK E-E07 CM.75









AC0SCLBC001

ESPOSITORE COPRILACCI

DISPONIBILE IN
TUTTE LE TAGLIE

LACES PROTECTION
DISPLAY

PRESENTOIR POUR
PROTEGE-LACETS

SCHNURSENKELSCHUTZ
AUSSTELLER



AC0SU1060

AIR INSOLE IN BLISTER

DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN ALL SIZES

DISPONIBLE DANS TOUTES LES POINTURES

ERHÄLTLICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SU1070

PERFORMANCE IN BLISTER

DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN ALL SIZES

DISPONIBLE DANS TOUTES LES POINTURES

ERHÄLTLICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SU1080

TECH SOFT IN BLISTER

DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN ALL SIZES

DISPONIBLE DANS TOUTES LES POINTURES

ERHÄLTLICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SU1097

ECO INSOLE IN BLISTER

DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN ALL SIZES

DISPONIBLE DANS TOUTES LES POINTURES

ERHÄLTLICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SU1095

ZENSOLE IN BLISTER

DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN ALL SIZES

DISPONIBLE DANS TOUTES LES POINTURES

ERHÄLTLICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0ESZENBC001


ESPOSITORE *- 60 PEZZI*

STAND DISPLAY *- 60 PIECES*

PRÉSENTOIR *- 60 PIÈCES*

AUSSTELLER *- 60 STÜCKEN*

ABOUTBLU ACCESSORI



AC0SPOWBC0221IT
DISPLAY DA BANCO

AC0SPOWBC0221EN
COUNTER DISPLAY

AC0SPOWBC0221FR
AFFICHAGE DU COMPTEUR

AC0SPOWBC0221DE
ZÄHLERANZEIGE



AC0ESABTR092020
ESPOSITORE DA TERRA


DISPLAY



AC0SEDIAAB042021
***SEDIA**, CHAIR, CHAISE, STUHL*

AC0TAPABOUTB092021
TAPPETO ABOUTBLU 80 X 50
CARPET, TAPIS, TEPPICH

AC0TAPPOWAIR042021
TAPPETO POWAIRLITE 80 X 50
CARPET, TAPIS, TEPPICH






Panther

PANTHER INDEX

ANATOMIC

La forma anatomica dell'inter-suola iniettata è inalterabile per tutta la durata della scarpa

THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE

LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INTERCALAIRE INJECTÉE EST INALTÉRABLE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE

DIE ANATOMISCHE SOHLE BLEIBT, FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHES, UNVERÄNDERT

WATERPROOF 80 PAG



VERDI GREY

WATERPROOF 80 PAG



ROSSINI BLACK

WATERPROOF 81 PAG



GALILEO BLACK MID

WATERPROOF 81 PAG



LEONARDO BLACK CI

REGULAR

Forma tradizionale con calzata ampia

TRADITIONAL WIDE FITTING LAST

FORME TRADITIONNELLE AVEC UN CHAUSSANT LARGE

TRADITIONELLE LEISTEN MIT BREITEM PASSFORM

HEAVY DUTY

83 PAG



NEW URAGANO BLACK MID

HEAVY DUTY

83 PAG



EGADI BLACK MID

OIL AND GAS

85 PAG



OCEAN BLACK

OIL AND GAS

85 PAG



KALAHARI BEIGE

WATERPROOF

87 PAG



STELVIO BLACK



ANATOMIC

WATERPROOF



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 92



PAG 98



PAG 93



PAG 95



PAG 95



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIZIERUNG

S3	UNI EN ISO 20345:2012 EN ISO 20345:2011	SRC
WR	HI - CI	HRO
	UKCA	zertifiziert gemäß Secosal® DGUV112-191 baumustergeprüft nach

PLUS











CARATTERISTICHE *FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN*



PANTHER/ANATOMIC: WATERPROOF

VERDI GREY

32374 00LA

S3
WR
CI
HI
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: *PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE IMPERMEABILE E PUNTALINO ANTI ABRASIONE*
FODERA: *MEMBRANA TEPOR E ISOLANTE WINTHERM*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *HEAT COMFY*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU-GOMMA*
TG: *38-48* ***PESO:*** *760g*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER ANTIABRASION SCUFF-CAP WATERPROOF*
LINING: *TEPOR MEMBRANE AND WINTHERM INSULATION*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *HEAT COMFY*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU-RUBBER*
SIZE: *38-48* ***WEIGHT:*** *760g*

TIGE: *CUIR SUÈDE HYDROFUGE ET RESPIRANT - ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION IMPERMÉABLE*
DOUBLURE: *MEMBRANE TEPOR ET INSULANCE WINTHERM*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *HEAT COMFY*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU-CAOUTCHOUC*
POINTURES: *38-48* ***POIDS:*** *760g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES VELOURSLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE WASSERDICHT*
FUTTER: *TEPOR MEMBRANE AND WINTHERM KÄLTEISOLIEREND*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *HEAT COMFY*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU-NITRIL*
GRÖSSEN: *38-48*
GEWICHT: *760g*

ROSSINI BLACK

32374 01LA

S3
WR
CI
HI
HRO
SRC
EN ISO 20345:2011
DGUV 112-191



TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IMPERMEABILE CON PUNTALINO ANTIABRASIONE*
FODERA: *MEMBRANA IMPERMEABILE TEPOR® E ISOLANTE WINTHERM®*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *HEAT COMFY*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/GOMMA*
TG: *38-48*
PESO: *760g*

UPPER: *WATERPROOF FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF CAP*
LINING: *WATERPROOF MEMBRANE TEPOR® AND THERMO -REGULATING MEMBRANE WINTHERM®*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *HEAT COMFY*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/RUBBER*
SIZE: *38-48*
WEIGHT: *760g*

TIGE: *CUIR PLEIN FLEUR IMPERMEABLE AVEC SUR EMBOU ANTI ABRASION*
DOUBLURE: *TEPOR® MEMBRANE IMPERMÉABLE ET WINTHERM® MEMBRANE THERMORÉGULATRICE*
EMBOUT: *POWER CAP EN FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *HEAT COMFY*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/CAOUTCHOUC*
POINTURES: *38-48*
POIDS: *760g*

OBERMATERIAL: *WASSERDICHTES VOLLRING LEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE*
FUTTER: *TEPOR® - WASSERDICHTE MEMBRAN - WINTHERM® WÄRMEDÄMMENDE MEMBRAN*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *HEAT COMFY*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU/NITRIL*
GRÖSSEN: *38-48*
GEWICHT: *760g*

PANTHER/ANATOMIC: WATERPROOF

GALILEO BLACK MID

32275 11LA

S3
WR
HRO
SRC
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2011

UK CA



TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE*
FODERA: *WINDTEX® MEMBRANA TERMO-REGOLATRICE IMPERMEABILE*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *PERFORMANCE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/GOMMA*
TG: *38-48*
PESO: *800g*

UPPER: *WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER*
LINING: *WINDTEX® WATERPROOF THERMO-REGULATING MEMBRANE*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *PERFORMANCE*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/RUBBER*
SIZE: *38-48*
WEIGHT: *800g*

TIGE: *CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT*
DOUBLURE: *WINDTEX® - MEMBRANE THERMORÉGULATRICE ET IMPERMÉABLE*
EMBOUT: *POWER CAP EN FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *PERFORMANCE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/CAOUTCHOUC*
POINTURES: *38-48*
POIDS: *800g*

OBERMATERIAL: *ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER*
FUTTER: *WINDTEX® WÄRMEREGULIERENDE, WASSERDICHTE MEMBRAN*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *PERFORMANCE*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU/NITRIL*
GRÖSSEN: *38-48* ***GEWICHT:*** *800g*

LEONARDO CI BLACK

32274 03LA

S3
CI
HRO
WR
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA



TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE*
FODERA: *IMPERMEABILE INDRY ISOLANTE PRIMALOFT*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *HEAT COMFY*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU-GOMMA*
TG: *38-48* ***PESO:*** *950g*

UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER*
LINING: *WATERPROOF INDRY PRIMALOFT INSULATING*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *HEAT COMFY*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU-RUBBER*
SIZE: *38-48* ***WEIGHT:*** *950g*

TIGE: *CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE*
DOUBLURE: *HYDROFUGE INDRY ISOLATION PRIMALOFT*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *HEAT COMFY*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU-CAOUTCHOUC*
POINTURES: *38-48* ***POIDS:*** *950g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER*
FUTTER: *INDRY WASSERABWEISENDES PRIMALOFT KÄLTEISOLIEREND*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *HEAT COMFY*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU-NITRIL*
GRÖSSEN: *38-48* ***GEWICHT:*** *950g*

REGULAR

HEAVY DUTY

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3	UNI EN ISO 20345:2012	SRC
-		-
M		HRO

UKCA



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

POWER CAP BY PANTHERSAFETY.IT — *PAG 93*

COMPOSHANK BY PANTHERSAFETY.IT — *PAG 95*

PLASMAFEEL BY PANTHERSAFETY.IT — *PAG 98*

SILVER STRIP DISCHARGE BY PANTHERSAFETY.IT — *PAG 87*

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





NEW URAGANO BALCK MID

300°

METAL FREE

30166 04LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *PELLE TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE CON CUCITURE IN KEVLAR*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *TERMOFORMATA*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU-GOMMA*
TG: *38-48* ***PESO:*** *640g*

UPPER: *WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER WITH KEVLAR STITCHING*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *THERMOFORMED*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU-RUBBER*
SIZE: *38-48* ***WEIGHT:*** *640g*

TIGE: *CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE AVEC COUTURES EN KEVLAR*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *THERMOFORMÉE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU-CAOUTCHOUC*
POINTURES: *38-48* ***POIDS:*** *640g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER MIT NÄHTE AUS KEVLAR*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *THERMOGEFORMT*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU-NITRIL*
GRÖSSEN: *38-48* ***GEWICHT:*** *640g*



EGADI BLACK MID

300°

METAL FREE

30051 29LA

S3
M
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *PELLE TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE CON PROTEZIONE METATARSALE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU-GOMMA*
TG: *38-48* ***PESO:*** *690g*

UPPER: *WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER WITH METATARSAL PROTECTION*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU-RUBBER*
SIZE: *38-48* ***WEIGHT:*** *690g*

TIGE: *CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE AVEC PROTECTION MÉTATARSALE*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU-CAOUTCHOUC*
POINTURES: *38-48* ***POIDS:*** *690g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER MIT METATARSAL-SCHUTZ*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *FUSSTATIC*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU-NITRIL*
GRÖSSEN: *38-48*
GEWICHT: *690g*

REGULAR

OIL AND GAS

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIZIERUNG

S3	HRO	SRC
EN ISO 20345:2011	UNI EN ISO 20345:2012	UK CA



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

POWER CAP BY PANTHERSAFETY.IT — *PAG 93*

COMPOSHANK BY PANTHERSAFETY.IT — *PAG 95*

PLASMAFEEL BY PANTHERSAFETY.IT — *PAG 98*

SILVER STRIP DISCHARGE BY PANTHERSAFETY.IT — *PAG 95*

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFFEN





OCEAN BLACK

300°

30167 09LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *FUSSTATIC*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU-GOMMA*
TG: *38-48* ***PESO:*** *750g*

UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *FUSSTATIC*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU-RUBBER*
SIZE: *38-48* ***WEIGHT:*** *750g*

TIGE: *CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *FUSSTATIC*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU-CAOUTCHOUC*
POINTURES: *38-48* ***POIDS:*** *750g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *FUSSTATIC*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU-NITRIL*
GRÖSSEN: *38-48* ***GEWICHT:*** *750g*



KALAHARI BEIGE

METAL FREE

27310 00LA

S3
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE*
FODERA: *PLASMAFEEL*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *PERFORMANCE*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU/PU BI DENSITÀ*
TG: *38-48* ***PESO:*** *775g*

UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER*
LINING: *PLASMAFEEL*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *PERFORMANCE*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU/PU DUAL DENSITY*
SIZE: *38-48* ***WEIGHT:*** *775g*

TIGE: *CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE*
DOUBLURE: *PLASMAFEEL*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *PERFORMANCE*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU/PU BI DENSITÉ*
POINTURES: *38-48* ***POIDS:*** *775g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER*
FUTTER: *PLASMAFEEL*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *PERFORMANCE*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *ZWEISCHICHTIGES - PU/PU*
GRÖSSEN: *38-48* ***GEWICHT:*** *775g*

REGULAR
WATERPROOF

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3	WR	HRO	SRC
UKCA	CI	HI	UNI EN ISO 20345:2012

TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



POWER CAP BY PANTHERSAFETY.IT — *PAG 93*

COMPOSHANK BY PANTHERSAFETY.IT — *PAG 95*

SILVER STRIP DISCHARGE BY PANTHERSAFETY.IT — *PAG 95*

CARATTERISTICHE
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN



PANTHER/REGULAR: WATERPROOF

STELVIO BLACK

30266 01LA



S3
WR
CI
HI
HRO
SRC
EN ISO 20345:2011

UK CA

TOMAIA: *PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN PELLE IMPERMEABILE*
FODERA: *PELLE FIORE CON MEMBRANA TEPOR E ISOLANTE WINTHERM*
PUNTALE: *POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)*
SOLETTA: *HEAT COMFY*
LAMINA: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO*
SUOLA: *PU-GOMMA*
TG: *38-48*
PESO: *740g*


UPPER: *WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI-ABRASION SCUFF CAP WATER-PROOF*
LINING: *GRAIN LEATHER WITH TEPOR MEMBRANE AND WINTHERM INSULATION*
TOE CAP: *POWER CAP FIBER GLASS(200J)*
INSOLE: *HEAT COMFY*
MIDSOLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SOLE: *PU-RUBBER*
SIZE: *38-48*
WEIGHT: *740g*

TIGE: *CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT CUIR ANTI-ABRASION: IMPERMEABLE*
DOUBLURE: *CUIR FLEUR AVEC MEMBRANE TEPOR ET INSULANCE WINTHERM*
EMBOUT: *POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)*
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: *HEAT COMFY*
SEMELLE ANTIPERFORATION: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
SEMELLE D'USURE: *PU-CAOUTCHOUC*
POINTURES: *38-48*
POIDS: *740g*

OBERMATERIAL: *WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE WASSERDICHT*
FUTTER: *RINDLEDER MIT TEPOR MEMBRANE AND WINTHERM KÄLTEISOLIEREND*
ZEHENKAPPE: *POWER CAP FIBERGLASS (200J)*
INNENSOHLE: *HEAT COMFY*
ZWINSCHENSOHLE: *TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE*
LAUFSOHLE: *PU-NITRIL*
GRÖSSEN: *38-48* ***GEWICHT:*** *740g*




Pz. 2
Rev.
0



CONSTRUCTION DETAILS & TECHNOLOGIES

LINING MATERIALS

FODERE
DOUBLURES
FUTTER

98 PAG



ALVEO® SYSTEM BY PANTHERSAFETY.IT

94 PAG

ATOP CLOSURE BY PANTHERSAFETY.IT

94 PAG

ANATOMIC SOLE

SUOLA ANATOMICA
SEMELLE ANATOMIQUE
ANATOMISCHE SOHLE

92 PAG

COMPOSHANK

95 PAG

TECHNOLOGIES INDEX



UPPERS 96 PAG
TOMAIE
TIGES
SCHÄFTE

CARBON CAP 93 PAG
POWER CAP

INSOLES 100 PAG
SOLETTE
PREMIERES DE PROPRETÉ
EINLEGESOHLEN

SILVER STRIP DISCHARGE 95 PAG

ANTI PERFORATION MIDSOLE 95 PAG
LAMINA ANTI PERFORAZIONE
SEMELLE TEXTILE ANTI-PERFORATION
DURCHTRITTSICHERE DURCHTRITTSSCHUTZ


OUTSOLES 105 PAG
SUOLE
SEMELLES
SOHLEN

I | ANATOMIC SOLE

La forma anatomica dell'inter- suola iniettata, a differenza dei sottopiedi rimovibili, risulta inalterabile per tutta la durata della scarpa.

COMFORT E BENESSERE ANCHE DOPO LUNGHE GIORNATE LAVORATIVE

FORMA ANATOMICA INALTERABILE



THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE, UNLIKE REMOVABLE INSOLES, IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE

COMFORT AND WELLBEING EVEN AFTER A LONG WORKING DAY

INALTERABLE ANATOMICAL LAST

SEMELLE ANATOMIQUE LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INTERCALAIRE INJECTÉE EST INALTÉRABLE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE

COMFORT ET BIEN-ÊTRE MÊME APRES DES LONGUES JOURNÉES DE TRAVAIL

FORME ANATOMIQUE INALTERABLE

DIE ANATOMISCHE SOHLE BLEIBT, FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHES, IM UNTERSCHIED ZU DEN ENTFERNBAREN EINLEGESOHLEN, UNVERÄNDERT

KOMFORT UND WOHLFÜHLEN NACH LANGEN ARBEITSTAGEN

UNVERÄNDBARE ANATOMISCHE FORM

2 | CARBON CAP

Carbon Cap è un esclusivo puntale in fibra di carbonio. Oltre ad essere più leggero, garantisce una calzata più ampia ed un miglior bilanciamento della calzatura per un comfort superiore.

è Metal free e garantisce un isolamento termico a temperature estreme superiore ai puntali in alluminio o acciaio mantenendo quindi una costante temperatura corporea.

PUNTALE CERTIFICATO
SECONDO REQUISITI
EN ISO 22568-1:2019



CARBON CAP IS AN EXCLUSIVE CARBON FIBER TOE CAP. IN ADDITION TO BEING LIGHTER, IT GUARANTEES A WIDER FIT AND BETTER BALANCE OF THE SHOE FOR SUPERIOR COMFORT. IT IS METAL FREE AND GUARANTEES THERMAL INSULATION AT EXTREME TEMPERATURES SUPERIOR TO ALUMINUM OR STEEL TOE CAPS, THUS MAINTAINING A CONSTANT BODY TEMPERATURE.

TOE CAP CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 22568-1:2019 REQUIREMENTS

CARBON CAP EST UN EMBOUT RÉALISÉ EXCLUSIVEMENT EN FIBRE DE CARBONE. OUTRE LE FAIT D'ÊTRE PLUS LÉGER, IL GARANTIT UN CHAUSSANT PLUS LARGE ET UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DE LA CHAUSSURE POUR UN CONFORT SUPÉRIEUR. SANS AUCUNE PARTIE MÉTALLIQUE, IL GARANTIT UNE ISOLATION THERMIQUE À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, SUPÉRIEURES AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU EN ACIER, ET PERMET DONC DE MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE CONSTANTE.

EMBOUT CERTIFIÉ SELON LES EXIGENCES EN ISO 22568-1: 2019

CARBON CAP BESTEHT AUS KOHLENFASER. ES ZEICHNET SICH DADURCH AUS, DASS ES TROTZ SEINER DÜNNHEIT UND LEICHTIGKEIT ALS ANDERE ZEHENKAPPEN AUS VERBUNDWERKSTOFF DIE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND STOSSDÄMPFUNG BESSER IST. ES BIETET EINE BREITERE PASSFORM UND IST METALLFREI. SELBST BEI EXTREMEN TEMPERATUREN ÜBER UND UNTER NULL GARANTIERT, BIETET ES EINE BESSERE WÄRMEISOLIERUNG ALS ALUMINIUM- ODER STAHLMATERIAL UND TRÄGT ZUR AUFRECHTERHALTUNG EINER KONSTANTEN KÖRPERTEMPERATUR BEI.

ES ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN DER EN ISO 12568-1:2019

3 | POWER CAP

Il puntale Power Cap è in multi-strato di fibra di vetro e particolato di gomma si distingue per resistenza e design

SUPERA I REQUISITI EN ISO 22568-1:2019

METAL FREE

RESISTE ALLE TEMPERATURE ESTREME
SOPRA E SOTTO LO ZERO

MIGLIORA L'ISOLAMENTO TERMICO
RISPETTO AI PUNTALI IN ALLUMINIO O ACCIAIO

AIUTA A MANTENERE UNA COSTANTE
TEMPERATURA CORPOREA



THE POWER CAP IS IN MULTI-LAYER FIBERGLASS AND RUBBER PARTICULATE, GUARANTEEING OUTSTANDING ROBUSTNESS AND MODERN DESIGN

EXCEEDS THE EN ISO 22568-1:2019 REQUIREMENTS

METAL FREE

RESISTANT TO EXTREME TEMPERATURES ABOVE AND BELOW ZERO

IMPROVES THERMAL INSULATION COMPARED TO ALUMINUM OR STEEL TOE-CAP

HELPS TO MAINTAIN A CONSTANT BODY TEMPERATURE

L'EMBOUT POWER CAP EST COMPOSÉ DE COUCHES MULTIPLES DE FIBRE DE VERRE ET DE PARTICULES DE CAOUTCHOUC, IL SE DISTINGUE PAR SA RÉSISTANCE ET SON DESIGN

IL DÉPASSE LES EXIGENCES EN ISO 22568-1:2019

METAL FREE

RESISTE AUX TEMPÉRATURES EXTREMES AU DESSUS ET EN DESSOUS DE ZERO AMÉLIORE L'ISOLATION THERMIQUE PAR RAPPORT AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU ACIER

AIDE A' MAINTENIR UNE TEMPERATURE CORPORELLE CONSTANTE

DIE POWER CAP ZEHENSCHUTZKAPPE, AUS "MEHRSCHICHTIGEM" GLASFASER UND GUMMITEILCHEN BIETET DIE HÖCHSTE SICHERHEIT IN ALLEN ARBEITSBREICHEN

ÜBERSCHREITET DIE EN ISO 22568-1:2019 ANFORDERUNGEN

METAL FREE

BESSERE WIDERSTAND AUCH BEI EXTREMEN TEMPERATUREN , UNTER UND OBER NULL

BESSERE ISOLIERUNG IM VERGLEICH ZU ALU- UND STAHLKAPPEN

SIE HÄLT DIE FÜSSE STÄNDIG AN DER KÖRPERTEMPERATUR

4 | ALVEO SYSTEM

ALVEO SYSTEM SISTEMA AMMORTIZZANTE E ANTITORSIONE DIRETTAMENTE INIETTATO NELLA SUOLA. OLTRE A RENDERE PIÙ LEGGERA LA SUOLA, AUMENTA LE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO AGLI URTI E FUNGE DA STABILIZZATORE SU TERRENI SCONNESSI, IRREGOLARI E SULLE SCALE.

NON SI DEFORMA E GARANTISCE STABILITÀ E COMFORT PER TUTTA LA DURATA DELLA SCARPA.




ALVEOSYSTEM
AN ANTI-TORSION SYSTEM DIRECTLY INJECTED INTO THE SOLE. IN ADDITION TO MAKING THE SOLE LIGHTER, IT INCREASES SHOCK ABSORPTION PERFORMANCE AND ACTS AS A STABILIZER ON ROUGH, UNEVEN GROUND AND ON STAIRS. IT DOES NOT DEFORM AND GUARANTEES STABILITY AND COMFORT FOR THE ENTIRE LIFE OF THE SHOE.

ALVEOSYSTEM
SYSTÈME D'ABSORPTION DE CHOCS ET ANTI-TORSION INJECTÉ DIRECTEMENT DANS LA SEMELLE. OUTRE LE FAIT D'ALLÉGER LA SEMELLE, IL AUGMENTE LES PERFORMANCES D'ABSORPTION DE CHOCS ET AGIT COMME UN STABILISATEUR SUR LES SOLS RUGUEUX, IRRÉGULIERS ET DANS LES ESCALIERS. IL NE SE DÉFORME PAS ET GARANTIT STABILITÉ ET CONFORT PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE.

ALVEOSYSTEM
DIE STOSSDÄMPFENDE UND ANTI-TORSION STRUKTUR - IN DER SOHLE EINGESPRITZT. ES MACHT DIE SOHLE LEICHTER, WIRKT ALS STABILISATOR AUF UNDURCHLÄSSIGEN BÖDEN UND AUF TREPPEN. ES VERFORMT SICH NICHT. STABILITÄT UND KOMFORT FÜR DIE GESAMTE LEBENSDAUER DES SCHUHS GARANTIERT.

5 | ATOP CLOSURE



CHIUSURA ATOP IN POSIZIONE CENTRALE PER UN'ALLACCIATURA PRATICA, UNIFORME IN TUTTI I SUOI PUNTI DALL'ALTO AL BASSO PER GARANTIRE UNA PERFETTA E SICURA CALZABILITÀ.

ATOP CLOSURE IN A CENTRAL POSITION FOR A MUCH BETTER AND UNIFORM FIT FROM TOP TO BOTTOM TO GUARANTEE PERFECT COMFORT.

SYSTÈME DE FERMETURE ATOP CENTRÉ POUR UN AJUSTEMENT OPTIMISÉ ET UNIFORME DE BAS EN HAUT GARANTISSANT UN PARFAIT CONFORT.

DER ATOP DREHVERSCHLUSS ZENTRAL GELEGEN GARANTIERT EINE BESSERE UND EBENMÄSSIGE EINSCHNÜRUNG.

6 | COMPOSHANK

Supporto anti torsione in ABS Viene applicato tra lamina e suola, in corrispondenza dell'arco del piede

MIGLIORA LA STABILITÀ SULLE SCALE, DOVE L'APPOGGIO DEL PIEDE NON È TOTALE

PRESENTE IN TUTTI I MODELLI AD ESCLUSIONE DI QUELLI CON LAMINA IN ACCIAIO

ANTI-TORSION RIGID ABS SUPPORT IT IS APPLIED BETWEEN THE ANTI-PERFORATION MIDSOLE AND MIDSOLE, AT THE ARCH OF THE FOOT

IMPROVES STABILITY ON STAIRS, WHERE THE SUPPORT OF THE FOOT IS NOT IDEAL

PRESENT IN ALL MODELS EXCLUDING THOSE WITH STEEL MIDSOLE

CAMBRION ANTI-TORSION EN ABS IL EST POSITIONNÉ ENTRE LA PREMIÈRE DE MONTAGE ET LA SEMELLE D'USURE, AU NIVEAU DE LA VOÛTE PLANTAIRE

AMELIORE LA STABILITÉ SUR LES ÉCHELLES OÙ LA SURFACE D'APPUI DU PIED N'EST PAS TOTALE

PRESENT DANS TOUS LES MODELES SAUF CEUX AVEC SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER

DIESE SUPPORT AUS ABS VERMEIDET DAS TORSION ES WIRD ZWISCHEN ABSATZ UND FUSSGEWÖLBE POSITIONIERT

BESSERT DIE FUSSSTABILITÂT ,BESONDERS AUF STEIGLEITER, WO DIE FUSSSTÜTZE NICHT VOLLSTÄNDIG IST

IN ALLEN MODELLEN VERWENDET AUSSER JENEN MIT STAHL DURCHTRITTSSCHUTZ

7 | SILVER STRIP DISCHARGE (ssd)

Nastro conduttivo di cotone e fili d'argento interno alla tomaia e a contatto con il piede: aumenta per tutta la durata della calzatura la capacità dispersiva delle cariche elettrostatiche

DISPOSITIVO ANTI-STATICO

SICUREZZA SUPERIORE ALLO STANDARD

CONDUCTIVE COTTON TAPE WITH SILVER THREADS, INSIDE THE UPPER AND IN DIRECT CONTACT WITH THE FOOT: INCREASES AND STABILIZES THE DISPERSIVE CAPACITY OF THE ELECTROSTATIC CHARGES THROUGHOUT THE LIFE OF THE SHOE

ANTI-STATIC DEVICE

SUPERIOR SAFETY TO THE STANDARD REQUIREMENT

RUBAN CONDUCTEUR EN COTON ET FILS D'ARGENT COUSU À L'INTERIEUR DE LA TIGE EN CONTACT DIRECT AVEC LE PIED : IL AUGMENTE LA CAPACITÉ DE DISPERSION DES CHARGES ELECTROSTATIQUES DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE, LA CAPACITÉ DE DISPERSION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES


DISPOSITIF ANTI-STATIQUE

SÉCURITÉ SUPÉRIEURE AUX EXIGENCES NORMATIVES

LEITENDES BAUMWOLLENBAND MIT SILBERFASER MIT DEM FUTTER VERNÄHT, DAS DIE ANTISTATISCHE FUNKTION DES SCHUHS, FÜR DIE GANZE DAUER, OPTIMIERT

ANTISTATISCHE VORRICHTUNG

ÜBERSCHREITET DIE SCHUTZANFORDERUNGEN



8 | ANTIPERFORATION MIDSOLE

(Prodotto Texon Italia)
Soletta tessile anti-perforazione non metallica, costruita con più strati di fibre ad alta tenacità

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATICA
- LEGGERA
- FLESSIBILE

NON-METALLIC ANTI-PERFORATION TEXTILE MIDSOLE, BUILT WITH MULTIPLE LAYERS OF HIGH-TENACITY FIBERS

- *EN 12568: 2012*
- *EN ISO 20344/345*
- *CSA-Z195-09*
- *ASTM F2413-11*
- *ANTISTATIC*
- *LIGHT*
- *FLEXIBLE*

SEMELLE TEXTILE ANTI-PERFORATION NON-METALLIQUE, CONSTITUÉE DE COUCHE MULTIPLES DE FIBRES DE HAUTE TÉNACITÉ

- *EN 12568:2012*
- *EN ISO 20344/345*
- *CSA-Z195-09*
- *ASTM F2413-11*
- *ANTISTATIQUE*
- *LÉGÈRE*
- *FLEXIBLE*

DURCHTRITTSSCHRE INNENSOHLE METALLFREIE TEXTIL DURCHTRITTSSICHRE INNENSOHLE, DIE AUS MEHRERE EXTREM WIDERSTANDFÄHIGER FASERN

- *EN 12568:2012*
- *EN ISO 20344/345*
- *CSA-Z195-09*
- *ASTM F2413-11*
- *ANTISTATISCHE*
- *LEICHT*
- *FLEXIBEL*

9 | UPPERS

9.1 PELLE

IDROREPELLENTE

TRASPIRANTE

CONCIATA IN ITALIA

PROVENIENZA EUROPEA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH N 1907/2006

PRIVE DI SOSTANZE CHIMICHE SECONDO LA LISTA https://bitly/2P3eJb3



LEATHERS:
- *WATERPROOF*
- *BREATHABLE*
- *TANNED IN ITALY*
- *EUROPEAN ORIGIN*
- *IN ACCORDANCE WITH REACH REGULATION N 1907/2006*
- *NO CHEMICAL SUBSTANCES ACCORDING TO THE LIST HTTPS:// BITLY/2P3EJB3*

CUIR:
- *HYDROFUGE*
- *RESPIRANTE*
- *TANNÉS EN ITALIE*
- *ORIGINE EUROPÉENNE*
- *CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT REACH N 1907/2006*
- *SANS SUBSTANCES CHIMIQUES SELON LA LISTE HTTPS://BIT-LY/2P3EJB3*

LEDER:
- *WASSERABWEISENDE*
- *ATMUNGSAKTIVE*
- *IN ITALIEN GEGERBT*
- *EUROPÄISCHER HERKUNFT*
- *GEMÄSS DER REACH-VERORDNUNG N 1907/2006*
- *OHNE CHEMISCHE STOFFE NACH DER LISTE HTTPS://BITLY/2P3E-JB3*

9.2 MICROFIBRA

LAVABILE

ELASTICA

TRASPIRANTE

IDROREPELLENTE

RESISTENTE A: LACERAZIONE,

TRAZIONE E AGENTI CHIMICI



MICROFIBRE
- *WASHABLE*
- *ELASTIC*
- *BREATHABLE*
- *WATER-REPELLENT*
- *RESISTANT TO: LACERATION, TRACTION AND MANY CHEMICALS AGENTS*

MICROFIBRE
- *LAVABLE*
- *ELASTIQUE*
- *RESPIRANTE*
- *HYDROFUGE*
- *RÉSISTANTE À: LA DÉCHIRURE, LA TRACTION ET AUX AGENTS CHIMIQUES*

MIKROFASER
- *ABWASCHBARE*
- *ELASTISCHE*
- *ATMUNGAKTIVE*
- *WASSERABWEISENDE*
- *CHEMIKALIEN- ABRIEB UND REISSFEST*

9.3 SAFE KNIT POLIESTERE JACQUARD


RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO

VERSIONE IDROREPELLENTE

TRASPIRANTE

RESISTENTE AL TAGLIO

ANTI-SFILO



SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC
- *CUT RESISTANT*
- *RESISTANT TO ABRASION*
- *AVAILABLE ALSO IN WATER-REPELLENT VERSION*
- *BREATHABLE*
- *ANTI-FRAY*

SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD
- *RESISTANT A L'ABRASION*
- *RESISTANT A LA DECHIRURE*
- *DISPONIBLE EN VERSION HYDROFUGE*
- *RESPIRANTE*
- *ANTI-EFFILOCHAGE*

SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD
- *SCHNITTSCHUTZ*
- *ABRIEBFESTES*
- *REISSFESTES*
- *ALS WASSERABWEISENDES VERFÜGBAR*
- *AUSFASERNFEST*

9.4 TESSUTO HI TECH

RESISTENTE ALL'ABRASIONE

RESISTENTE ALLO STRAPPO

RINFORZO IN PU

TRASPIRANTE

ELASTICO

ANCHE IN VERSIONE IDROREPELLENTE



HI TECH FABRIC
- *HI TECH FABRIC*
- *RESISTANT TO ABRASION*
- *RIP RESISTANT*
- *AVAILABLE ALSO IN WATER-REPELLENT VERSION*
- *BREATHABLE*
- *PU REINFORCEMENT*

TISSU HI TECH
- *RESISTANT A L'ABRASION*
- *RESISTANT A LA DECHIRURE*
- *DISPONIBLE EN VERSION HYDROFUGE*
- *RESPIRANTE*
- *RENFORCEMENT EN PU*

HI TECH GEWEBE
- *ABRIEBFESTES*
- *REISSFESTES*
- *ALS WASSERABWEISENDES VERFÜGBAR*
- *ATMUNGSAKTIVES*
- *VERSTÄRKUNG AUS PU*

9 | UPPERS



CERTIFICATO

Global Recycled Standard

9.5 SOCKNIT

Tessuto che utilizza filati di poliestere riciclato a lavorazione jacquard per garantire la massima durabilità. Avvolge il piede come un calzino quindi facilissima da indossare grazie ai filati altamente elastici utilizzati alla caviglia. Idrorepellente e altamente traspirante perchè sfoderata. Anti-sfilo, resistente al taglio, ad abrasione e strappo per garantire la massima sicurezza.

ANIMAL FREE (nessuna parte animale utilizzata)

***SOCKNIT** IS A FABRIC THAT USES JACQUARD-KNIT RECYCLED POLYESTER YARNS TO ENSURE MAXIMUM DURABILITY. IT WRAPS THE FOOT LIKE A SOCK AND IS THEREFORE VERY EASY TO WEAR THANKS TO THE HIGHLY ELASTIC YARNS USED AROUND THE ANKLE. IT IS CERTIFIED GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD - HTTPS: //TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/). WATER-REPELLENT AND HIGHLY BREATHABLE BECAUSE UNLINED. ANTI-FRAY, RESISTANT TO CUTS, ABRASION AND TEARING TO GUARANTEE MAXIMUM SAFETY.*

***ANIMAL FREE** (NO ANIMAL PARTS USED).*

***SOCKNIT** EST UN TISSU JACQUARD COMPOSÉ DE FILS EN POLYESTER RECYCLÉS QUI ASSURENT UNE DURABILITÉ MAXIMALE. IL ENVELOPPE LE PIED COMME UNE CHAUSSETTE ET DE CE FAIT, EST TRÈS AGRÉABLE À PORTER GRÂCE AUX FILS HAUTEMENT ÉLASTIQUES UTILISÉS AUTOUR DE LA CHEVILLE. IL EST CERTIFIÉ GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD - HTTPS: //TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/). HYDROFUGE ET HAUTEMENT RESPIRANT CAR NON DOUBLÉ. ANTI-ÉRAILLANT, RÉSISTANT AUX COUPURES ET À LA DÉCHIRURE POUR ASSURER UNE SÉCURITÉ MAXIMALE.*

***ANIMAL FREE** (AUCUNE PARTIE ANIMALE UTILISÉE)*

*DAS LEICHTE JACQUARD-MATERIAL **SOCKNIT**, AUS RECYCELTEM POLYESTERFASER, GRS GEPRÜFT (GLOBAL RECYCLED STANDARD) HTTPS://TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/) WICKELT SICH WIE EINE SOCKE UM DEN KNÖCHEL, IST WASSERABWEISEND, HOCH ATMUNGSAKTIV, RUTSCHFEST UND BESTÄNDIG GEGEN SCHNITTE, ABRIEB UND REISSEN. HOHE SCHUTZLEISTUNG UND GARANTIERTER KOMFORT.*

***ANIMAL FREE** (KEINE TIERISCHEN TEILE VERWENDET)*

9.6 SOCKNIT 3D



Tessuto che utilizza filati di poliestere a lavorazione jacquard **effetto 3D** per garantire la massima durabilità. Idrorepellente e altamente traspirante. Anti-sfilo, resistente al taglio, ad abrasione e strappo per garantire la massima sicurezza.
ANIMAL FREE (nessuna parte animale utilizzata)

SOCKNIT IS A 3D FABRIC THAT USES JACQUARD-KNIT POLYESTER YARNS TO ENSURE MAXIMUM DURABILITY. WATER-REPELLENT AND HIGHLY BREATHABLE. ANTI-FRAY, RESISTANT TO CUTS, ABRASION AND TEARING TO GUARANTEE MAXIMUM SAFETY

SOCKNIT EST UN TISSU 3D JACQUARD COMPOSÉ DE FILS EN POLYESTER RECYCLÉS POUR ASSURER UNE DURABILITÉ MAXIMALE. HYDROFUGE ET HAUTEMENT RESPIRANT. ANTI-ÉRAILLURE, RÉSISTANT À LA COUPURE, À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE POUR UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ.

DAS LEICHTE JACQUARD-3D MATERIAL SOCKNIT, AUS POLYESTERFASER, IST WASSERABWEISEND, ATMUNGSAKTIV, BESTÄNDIG GEGEN SCHNITTE, ABRIEB UND REISSEN. HOHE SCHUTZLEISTUNG UND GARANTIERTER KOMFORT.

10 | LININGS AND MEMBRANES

* fodere solo sui prodotti Panther

10.1 PLASMAFEEL Fodera

Piede costantemente fresco e asciutto grazie all'istantaneo assorbimento del sudore e alla sua immediata dispersione all'esterno della scarpa

TRASPIRANTE
E ANTIBATTERICA

RESISTENTE ALL'USURA
E ALL'ABRASIONE

FOOT CONSTANTLY FRESH AND DRY THANKS TO INSTANT SWEAT ABSORPTION AND IMMEDIATE DISPERSION OUTSIDE THE SHOE

• BREATHABLE AND ANTIBACTERIAL
• QUICK DRYING
• RESISTANT TO WEAR AND ABRASION

PIEDS CONSTAMMENT AU SEC GRÂCE À L'ABSORPTION INSTANTANÉE DE LA TRASPIRATION ET SON ÉVACUATION IMMÉDIATE À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE

• RESPIRANTE ET ANTIBACTERIENNE
• SECHAGE RAPIDE
• RÉSISTANTE A L'USURE ET A L'ABRASION

DAUERHAFT TROCKENE UND FRISCHE FUSS WEIL FEUCHTIGKEIT WIRD AUFGESAUGT UND NACH DEM AUSSEN GELEITET

• ATMUNGAKTIVES UND ANTIBAKETRIELLES
• SCHNELLTROCNENDES
• ABRIEB- UND ABNUTZUNGFESTES

10.2 WINDTEX®*

Membrana termo-regolatrice impermeabile che protegge dall'acqua e vento mantenendo temperatura e umidità ideali tra pelle e tessuto

ELASTICA

ISOLANTE

IMPERMEABILE

INGOMBRO RIDOTTO
ALL'INTERNO
DELLA CALZATURA

TRASPIRANTE

FAVORISCE IL MANTENIMENTO
DELLA TEMPERATURA
IN TUTTO IL CORPO

THERMO-REGULATING WATERPROOF MEMBRANE THAT PROTECTS FROM WATER AND WIND MAINTAINING IDEAL TEMPERATURE AND HUMIDITY BETWEEN SKIN AND FABRIC

• ELASTIC
• INSULATING
• WATERPROOF
• REDUCED DIMENSIONS WITHIN THE SHOE
• BREATHABLE
• HELPS MAINTAIN IDEAL BODY TEMPERATURE

MEMBRANE THERMORÉGULATRICE IMPERMEABLE QUI PROTÈGE DE L'EAU ET DU VENT ET MAINTIENT UNE TEMPÉRATURE ET UNE HUMIDITÉ IDÉALE ENTRE LA PEAU ET LE TISSU

• ELASTIQUE
• ISOLANTE
• IMPERMEABLE
• MOINDRE EPAISSEUR A L'INTERIEUR DE LA CHAUSSURE
• RESPIRANTE
• FAVORISE LE MAINTIEN DE LA TEMPERATURE CORPORELLE

THERMOREGULIERENDE WASSERDICHTE MEMBRANE SIE HÄLT EINE IDEALE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT ZWISCHEN HAUT UND TEXTIL

• ELASTISCHE
• ISOLIERENDE
• WASSERDICHTE
• EXTREM DÜNN
• ATMUNGSAKTIVE
• HÄLT EINE IDEALE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT ZWISCHEN HAUT UND TEXTIL

10.3 PRIMALOFT® Gold Insulation Eco*

Imbottitura termo-regolatrice
Membrana isolante che mantiene il piede caldo anche nel caso di ambienti eccezionalmente freddi

90% DI FIBRE RICICLATE

ISOLANTE

ALTO POTERE TERMICO

IMPERMEABILE

ASCIUGATURA VELOCE

DURATA SUPERIORE

FAVORISCE IL MANTENIMENTO
DELLA TEMPERATURA
IN TUTTO IL CORPO

GOLD INSULATION ECO * THERMO-REGULATING MEMBRANE INSULATING MEMBRANE THAT KEEPS THE FOOT WARM EVEN IN EXCEPTIONALLY COLD ENVIRONMENTS

• 90% OF RECYCLED FIBERS
• INSULATING
• HIGH THERMAL REGULATION
• WATERPROOF
• QUICK DRYING
• SUPERIOR DURATION
• HELPS MAINTAIN IDEAL BODY TEMPERATURE

GOLD INSULATION ECO* MEMBRANE THERMO-REGULATRICE MEMBRANE ISOLANTE QUI TIENT LE PIED CHAUD MÊME DANS DES ENVIRONNEMENTS EXCEPTIONNELLEMENT FROIDS

• 90% DE FIBRE RECYCLÉES
• ISOLANTE
• HAUT POUVOIR THERMIQUE
• HYDROFUGE
• SECHAGE RAPIDE
• DURÉE SUPERIEURE
• FAVORISE LE MAINTIEN DE LA TEMPERATURE CORPORELLE

GOLD INSULATION ECO* THERMOREGULIERENDE MEMBRANE HÄLT DEN FUSS WARM AUCH IN EXTREM KALTE ARBEITSBEREICHE

• 90% RECYCELTE FASER
• ISOLIERENDE
• HOCH THERMISCHE KRAFT
• WASSERDICHTE
• SCHNELLTROCKNENDE
• LANGDAUERNDE
• DIE ERHALTUNG DER KÖRPERTEMPERATUR FÖRDERT

*
AVAILABLE ONLY ON PANTHER PRODUCTS / DOUBLURES SEULEMENT POUR PRODUITS PANTHER / NUR FÜR PANTHER PRODUKTE FUTTER

10.4 "INDRY"*

Membrana impermeabile e traspirante che sigilla integralmente tutte le cuciture e crea una barriera all'acqua Differentemente dalle fodere tradizionali a calzetta, viene applicata direttamente sulla tomaia

IMPERMEABILE

TRASPIRANTE

ALTO POTERE TERMICO

WATERPROOF AND BREATHABLE MEMBRANE THAT INTEGRALLY SEALS ALL SEAMS AND CREATES A BARRIER TO WATER UNLIKE TRADITIONAL "BOOTIE MEMBRANES" , IT IS APPLIED DIRECTLY TO THE UPPER

• WATERPROOF
• BREATHABLE
• HIGH THERMAL REGULATION

MEMBRANE HYDROFUGE ET RESPIRANTE QUI SCELLE TOUTES LES COUTURES EN CRÉANT UNE BARRIÈRE CONTRE L'EAU PAR RAPPORT AUX MEMBRANES À CHAUSSETTE, COMPARÉE AUX MEMBRANES TRADITIONNELLES, ELLE EST APPLIQUÉE DIRECTEMENT SUR LA TIGE

• HYDROFUGE
• RESPIRANTE
• HAUT POUVOIR THERMIQUE

WASSERDICHTE UND ATMUNGSAKTIVE MEMBRANE , DIE SCHWEISST ALLE NÄHTE EIN UND VERHÜTET DIE FORMATION VON FEUCHTIGKEIT DIESE MEMBRANE IST DIREKT AM LEDER LAMINIERT

• WASSERDICHTE
• ATMUNGSAKTIVE
• HOCH THERMISCHE KRAFT

10.5 WINTHERM*

Membrana termo-regolatrice che isola dal freddo e dal caldo

TERMO-ISOLANTE

INGOMBRO RIDOTTO ALL'INTERNO DELLA CALZATURA

TRASPIRANTE

THERMO-REGULATING MEMBRANE THAT ISOLATES FROM COLD AND HEAT

• THERMO-INSULATION
• REDUCED DIMENSIONS WITHIN THE SHOE
• BREATHABLE

MEMBRANE THERMO-REGULATRICE ISOLANT DU FROID ET DU CHAUD

• THERMO-ISOLANTE
• MOINDRE EPAISSEUR A L'INTERIEUR DE LA CHAUSSURE
• RESPIRANTE

KÄLTE- UND WÄRME ISOLIERENDE MEMBRANE

• THERMOISOLIERENDE
• EXTREM DÜNN
• ATMUNGAKTIVE

10.6 TEPOR*

Membrana "intelligente" che disperde l'umidità all'esterno della scarpa proporzionalmente alla quantità di sudore prodotta: più si suda, più la membrana si attiva



ELASTICA: SPECIALE STRUTTURA NON POROSA ESTENSIBILE FINO AL 300%

SOTTILISSIMA: SOLO 15 MICRON

"INTELLIGENT" MEMBRANE THAT DISPERSES MOISTURE OUTSIDE THE SHOE PROPORTIONALLY TO THE AMOUNT OF SWEAT PRODUCED: THE MORE YOU SWEAT, THE MORE THE MEMBRANE WORKS

•ELASTIC: SPECIAL POROUS STRUCTURE EXTENSIBLE UP TO 300%
• VERY THIN: ONLY 15 MICRON

MEMBRANE "INTELLIGENTE" QUI ÉVACUE L'HUMIDITÉ À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE PORPORTIONNELEMENT À LA QUANTITÉ DE TRANSPIRATION PRODUITE : PLUS VOUS TRANSPIREZ, PLUS LA MEMBRANE EST ACTIVE

• ELASTIQUE: SPECIELLE STRUCTURE NON POREUSE EXTENSIBLE JUSQU'AU 300%
• TRES FINE: SEULEMENT 15 MICRON

"INTELLIGENTE" MEMBRANE , DIE FEUCHTIGKEIT WIRD AUFGESAUGT UND NACH AUSSEN GELEITET : JE MEHR FEUCHTIGKEIT DESTO AKTIVER WIRD DIE MEMBRANE

•ELASTISCHE: DIE SPEZIELLE NICHT PORÖSE STRUKTUR ERLAUBT EINE DEHNBARKEIT BIS 300%
• EXTREM DÜNN : NUR 15 MICRON

10.7 FODERA

3M Thinsulate™ INSULATION

FODERA ISOLANTE DAL FREDDO FINO A TEMPERATURE ESTREME -30°

COLD INSULATING LINING UP TO -30°

DOUBLURE ISOLANT DU FROID JUSQU'À -30°

FUTTER KOMFORTABEL UND ISOLIEREND BIS -30°C


11 | INSOLES

11.1 FUSSTATIC

- *ANTISTATIC*
- *ANTIBACTERIAL*
- *BREATHABLE / SWEAT ABSORBER*
- *ANTI SLIP ON REVERSE SIDE*
- *RESISTANT MULTY-LAYER RUN IN LATEX FOAM*

- *ANTISTATIQUE*
- *ANTIBACTERIENNE*
- *RESPIRANTE / ABSORBANT*
- *MULTI-COUCHE INDEMAILLABLE MOUSSE LATEX*
- *ANTIDERAPANT SUR LE REVERS*

- *ANTISTATISCHE*
- *ANTIBAKTERIELLE*
- *ATMUNGAKTIVE / SAUGFÄHIG*
- *RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH*
- *ABRIEBFESTE MEHRSCHICHTIGE AUS LATEXSCHAUM*



ANTISTATICA

ANTIBATTERICA

TRASPIRANTE / ASSORBENTE

MULTISTRATO INDEMAGLIABILE IN SCHIUMA DI LATTICE

ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO

11.2 TERMOFORMATA

THERMOFORMED
- *ANTISTATIC*
- *ANTIBACTERIAL*
- *BREATHABLE / SWEAT ABSORBENT*
- *HEEL SHOCK ABSORBER*
- *ANTI SLIP ON REVERSE SIDE*

THERMOFORMÉE
- *ANTISTATIQUE*
- *ANTIBACTERIENNE*
- *RESPIRANTE / ABSORBANTE*
- *ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON*
- *ANTIDÉRAPANT SUR LE REVER*

VORGEFORMTE
- *ANTISTATISCHE*
- *ANTIBAKTERIELLE*
- *ATMUNGSAKTIVE / SAUGFÄHIGE*
- *SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN*
- *RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH*



ANTISTATICA

ANTIBATTERICA

TRASPIRANTE / ASSORBENTE

TALLONE SHOCK ADSORBER

ANTI SCIVOLO SUL ROVESCIO

11.3 PERFORMANCE

(ACQUISTABILE **ANCHE** SEPARATAMENTE)

(ALSO SOLD SEPARATELY)
- *ANTISTATIC*
- *ANTIBACTERIAL*
- *BREATHABLE / SWEAT ABSORBENT*
- *HEEL SHOCK ABSORBER*
- *RESISTANT MULTI-LAYER RUN IN LATEX FOAM*
- *ACTIVE CARBONS*
- *ANTI-FUNGUS*
- *ANTI SLIP ON REVERSE SIDE*

(ACCESSOIRE VENDU AUSSI SÉPARÉMENT)
- *THERMO-FORMÉE*
- *ANTISTATIQUE*
- *ANTIBACTERIENNE*
- *RESPIRANTE/ABSORBANTE*
- *ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON*
- *ANTIDÉRAPANT SUR LE REVERS*
- *MULTI-COUCHE INDÉMAILLABLE MOUSSE LATEX*
- *CHARBONS ACTIFS*
- *ANTIMYCOSIQUE*

(SEPARAT ERHÄLTLICH)
- *THERMOGEFORMTE*
- *ANTISTATISCHE*
- *ANTIBAKTERIELLE*
- *ATMUNGSAKTIVE/SAUGFÄHIGE*
- *SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN*
- *GEPOLSTERTE ABSATZ*
- *RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH*
- *ABRIEBFESTE MEHRSCHICHTIGE AUS LATEXSCHAUM*
- *AKTIVKOHLE*
- *PILZRESISTENT*



TERMOFORMATA

ANTISTATICA

ANTIBATTERICA

TRASPIRANTE

ASSORBENTE

TALLONE SHOCK ABSORBER

ANTI SCIVOLO SUL ROVESCIO

MULTI-STRATO INDEMAGLIABILE IN SCHIUMA DI LATTICE

CARBONI ATTIVI


ANTI-FUNGO

11.4 ISO-TECH

- *THERMOFORMED*
- *INSULATING*
- *ANTI-BACTERIAL*
- *BREATHABLE/ SWEAT ABSORBENT*
- *HEEL SHOCK ABSORBER*
- *ARCH SUPPORT*
- *ACTIVE CARBONS*
- *ANTI-FUNGUS*

- *THERMOFORMÉE*
- *ISOLANT*
- *ANTIBACTERIENNE*
- *RESPIRANTE/ABSORBANTE ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON*
- *SUPPORT VOUTE PLANTAIRE*
- *CHARBONS ACTIF*
- *ANTIFONGIQUE*
- *ANTIDERAPANT SUR LE REVERSE*

- *THERMOGEFORMTE*
- *ISOLIEREND*
- *ANTIBAKTERIELLE*
- *ATMUNGSAKTIVE / SAUGFÄHIGE*
- *SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN*
- *GEPOLSTERTE ABSATZ*
- *AKTIVKOHLE*
- *PILZRESISTENT*
- *RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH*



TERMOFORMATA

ISOLANTE

ANTI-BATTERICA

TRASPIRANTE/ASSORBENTE

TALLONE SHOCK ADSORBER

SUPPORTO ARCO PLANTARE

CARBONI ATTIVI

ANTI-FUNGO

ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO


11.4 TECH SOFT

(ACQUISTABILE **ANCHE** SEPARATAMENTE)

(ALSO SOLD SEPARATELY)
- *THERMOFORMED*
- *ANTI-STATIC*
- *ANTI-BACTERIAL*
- *BREATHABLE/ SWEAT ABSORBENT*
- *HEEL SHOCK ABSORBER*
- *ARCH SUPPORT*
- *ACTIVE CARBONS*
- *ANTI-FUNGUS*

(ACHETÉ AUSSI SÉPARÉMENT)
- *THERMOFORMÉE*
- *ANTISTATIQUE*
- *ANTIBACTERIENNE*
- *RESPIRANTE/ABSORBANTE ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON*
- *SUPPORT VOUTE PLANTAIRE*
- *CHARBON ACTIF*
- *ANTIFONGIQUE*
- *ANTIDERAPANT SUR LE REVERSE*

(ACHETÉ AUSSI SÉPARÉMENT)
- *THERMOGEFORMTE*
- *ANTISTATISCHE*
- *ANTIBAKTERIELLE*
- *ATMUNGSAKTIVE / SAUGFÄHIGE*
- *SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN*
- *GEPOLSTERTE ABSATZ*
- *AKTIVKOHLE*
- *PILZRESISTENT*
- *RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH*



TERMOFORMATA

ANTISTATICA

ANTI-BATTERICA

TRASPIRANTE/ASSORBENTE

TALLONE SHOCK ADSORBER

SUPPORTO ARCO PLANTARE

CARBONI ATTIVI

ANTI-FUNGO


ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO

11.5 THERM SOFT

- *THERMOFORMED*
- *ANTI-STATIC*
- *ANTI-BACTERIAL*
- *BREATHABLE/ SWEAT ABSORBENT*
- *HEEL SHOCK ABSORBER*
- *ARCH SUPPORT*
- *ACTIVE CARBONS*
- *ANTI-FUNGUS*
- *FELT AND ALUMINIUM*
- *ISOLATES AGAINST COLD AND HEAT*

- *THERMOFORMÉE*
- *ANTISTATIQUE*
- *ANTIBACTERIENNE*
- *RESPIRANTE/ABSORBANTE ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON*
- *SUPPORT VOUTE PLANTAIRE*
- *CHARBON ACTIF*
- *ANTIFONGIQUE*
- *ANTIDERAPANT SUR LE REVERSE*
- *FEUTRE ET ALUMINIUM*
- *ISOLANT DU FROID ET DU CHAUD UTILISÉE DANS LES CHAUSSURES MARQUÉES CI ET HI*

- *THERMOGEFORMTE*
- *ANTISTATISCHE*
- *ANTIBAKTERIELLE*
- *ATMUNGSAKTIVE / SAUGFÄHIGE*
- *SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN*
- *GEPOLSTERTE ABSATZ*
- *AKTIVKOHLE*
- *PILZRESISTENT*
- *RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH*
- *FILZ UND ALUFOLIE*
- *KÄLTE-UND WÄRME ISOLOIEREND BEI "CI" UND "HI" GEPRÜFTEN SCHUHEN*



TERMOFORMATA

ISOLA DA FREDDO E CALDO

ANTISTATICA

ANTI-BATTERICA

TRASPIRANTE/ASSORBENTE

TALLONE SHOCK ADSORBER

SUPPORTO ARCO PLANTARE

CARBONI ATTIVI

ANTI-FUNGO

ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO

11.6 HEAT COMFY

(PANTHER CI MODELS ONLY)
- *THERMOFORMED*
- *FELT AND ALUMINIUM*
- *ISOLATES AGAINST COLD AND HEAT*

(SEULEMENT PANTHER CI MODELLES)
- *THERMOFORMÉE*
- *FEUTRE ET ALUMINIUM*
- *ISOLANT DU FROID ET DU CHAUD UTILISÉE DANS LES CHAUSSURES MARQUÉES CI ET HI*

(NUR PANTHER CI MODELLEN)
- *VORGEFORMTE*
- *FILZ UND ALUFOLIE*
- *KÄLTE-UND WÄRME ISOLOIEREND BEI "CI" UND "HI" GEPRÜFTEN SCHUHEN*



TERMOFORMATA

FELTRO AGUGLIATO E ALLUMINIO

ISOLA DA FREDDO E CALDO


UTILIZZATA NELLE CALZATURE CERTIFICATE CI E HI

11.7 AIR BIENCE

(ABOUTBLU REGULAR / ASEPTIC COLLECTION ONLY)
- *THERMOFORMED*
- *ANTISTATIC*
- *SANITIZED TREATMENT*
- *ANTI-BACTERIAL / ANTI-BAD ODORS*
- *USED IN ASEPTIC AND FOOD SECTOR*

(ABOUTBLU REGULAR / ASEPTIC COLLECTION ONLY)
- *THERMOFORMÉE*
- *ANTISTATIQUE*
- *ANTIBACTERIENNE*
- *ANTIMAUVAISES ODEURS*
- *TRAITEMENT SANITIZED*
- *UTILISÉ DANS LES CHASSURE EN MICROFIBRE*
- *POUR LES SECTEURS ASEPTIQUES ET ALIMENTAIRES*

(NUR ABOUTBLU REGULAR / ASEPTIC MODELLEN)
- *VORGEFORMTE*
- *ANTISTATISCHE*
- *SANITIZED BEHANDLUNG*
- *ANTIBAKTERIELLE / GERUCHEN VERMEIDUNG*
- *FÜR MIKROFASER SCHUHE FÜR HYGIENE – UND LEBENSMITTELBEREICH*



TERMO-FORMATA

ANTISTATICA

TRATTAMENTO SANITIZED

ANTI-BATTERICA
ANTI-CATTIVI ODORI

UTILIZZATE NELLE CALZATURE IN MICROFIBRA PER IL SETTORE

ASETTICO E ALIMENTARE

11 | INSOLES

11.8 ECO INSOLE

Ricavata da materiale riciclato. Termoformata, in tessuto multistrato indemagliabile, in poliuretano espanso bi-densità. Completamente traspirante e a rapida assorbenza grazie anche a una SPECIALE foratura sulla pianta per un piede sempre asciutto. Antistatica, antibatterica, anti fungo. Inoltre la presenza di carboni attivi mantiene libero il piede dai cattivi odori. Completa di supporto tallonare ammortizzante per ridurre gli impatti sull'intera spina dorsale e sostegno dell'arco plantare per garantire un maggiore comfort



ECO INSOLE, *MADE FROM RECYCLED MATERIALS. THERMOFORMED IN DUAL-DENSITY POLYURETHANE WITH A TEAR RESISTANTE MULTILAYER FABRIC. HIGH BREATHABILITY AND QUICK ABSORBING THANKS ALSO TO A SPECIAL PUNCTURING IN THE FOREPART, FOR A FOOT THAT IS ALWAYS DRY. ANTISTATIC, ANTIBACTERIAL, ANTI FUNGUS, THE PRESENCE OF ACTIVATED CARBON KEEPS THE FOOT FREE FROM BAD SMELLS. COMPLETE WITH SHOCK-ABSORBING HEEL SUPPORT TO REDUCE IMPACTS ON THE ENTIRE SPINE AND ARCH SUPPORT TO ENSURE GREATER COMFORT.*

ECO INSOLE, *FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS. THERMOFORMÉE, EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ AVEC UN TISSU MULTICOUCHES RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE. HAUTEMENT RESPIRANTE AVEC UNE CAPACITÉ D'ABSORPTION ÉLEVÉE, GRÂCE NOTAMMENT À DES PERFORATIONS SUR L'AVANT, POUR UN PIED TOUJOURS AU SEC. ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIFONGIQUE, LA PRÉSENCE DE CHARBON ACTIF MAINTIENT LE PIED À L'ABRI DES MAUVAISES ODEURS. ELLE EST COMBINÉE AVEC UN SUPPORT AU NIVEAU DE LA ZONE DU TALON QUI RÉDUIT LES IMPACTS DES CHOCS SUR L'ENSEMBLE DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET SOUTIENT LA VOÛTE PLANTAIRE POUR ASSURER UN PLUS GRAND CONFORT*

ECO INSOLE, *AUS RECYCELTEN FASER HERGESTELLT. MEHRSCHICHTIGES GEWEBE, THERMOGEFORMT AUS POLYURETHANSCHAUM MIT DOPPELTER DICHTE. VOLLSTÄNDIG ATMUNGSAKTIV UND SCHNELL SAUGFÄHIG, (DANKE EINER SPEZIELLE LOCHUNG DES BALLENS , FÜR EINEN IMMER TROCKEN FUSS) ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL UND PILZHEMMEND IST. DARÜBER HINAUS HÄLT DAS VORHANDENSEIN VON AKTIVKOHLE DEN FUSS FREI VON SCHLECHTEN GERÜCHEN. KOMPLETT MIT STOSSDÄMPFER, UM STÖSSE AUF DIE GESAMTE WIRBELSÄULE ZU REDUZIEREN. BOGENSTÜTZE FÜR MEHR KOMFORT.*

11.9 ECO SOFT

Ricavata da materiale riciclato. Termoformata, in tessuto multistrato indemagliabile, in poliuretano espanso bi-densità. Completamente traspirante e a rapida assorbenza per un piede sempre asciutto. Antistatica, antibatterica, anti fungo. Inoltre la presenza di carboni attivi mantiene libero il piede dai cattivi odori. Completa di supporto tallonare ammortizzante per ridurre gli impatti sull'intera spina dorsale e sostegno dell'arco plantare per garantire un maggiore comfort



ECO SOFT, *MADE FROM RECYCLED MATERIALS. THERMOFORMED IN DUAL-DENSITY POLYURETHANE WITH A TEAR RESISTANTE MULTILAYER FABRIC. HIGH BREATHABILITY AND QUICK ABSORBING FOR A FOOT THAT IS ALWAYS DRY. ANTISTATIC, ANTIBACTERIAL, ANTI FUNGUS, THE PRESENCE OF ACTIVATED CARBON KEEPS THE FOOT FREE FROM BAD SMELLS. COMPLETE WITH SHOCK-ABSORBING HEEL SUPPORT TO REDUCE IMPACTS ON THE ENTIRE SPINE AND ARCH SUPPORT TO ENSURE GREATER COMFORT.*

ECO SOFT, *- FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS. THERMOFORMÉE, EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ AVEC UN TISSU MULTICOUCHES RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE. HAUTEMENT RESPIRANTE AVEC UNE CAPACITÉ D'ABSORPTION ÉLEVÉE, GRÂCE NOTAMMENT À DES PERFORATIONS SUR L'AVANT, POUR UN PIED TOUJOURS AU SEC. ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIFONGIQUE, LA PRÉSENCE DE CHARBON ACTIF MAINTIENT LE PIED À L'ABRI DES MAUVAISES ODEURS. ELLE EST COMBINÉE AVEC UN SUPPORT AU NIVEAU DE LA ZONE DU TALON QUI RÉDUIT LES IMPACTS DES CHOCS SUR L'ENSEMBLE DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET SOUTIENT LA VOÛTE PLANTAIRE POUR ASSURER UN PLUS GRAND CONFORT*

ECO SOFT, *AUS RECYCELTEN FASER HERGESTELLT. MEHRSCHICHTIGES GEWEBE, THERMOGEFORMT AUS POLYURETHANSCHAUM MIT DOPPELTER DICHTE. VOLLSTÄNDIG ATMUNGSAKTIV UND SCHNELL SAUGFÄHIG, (DANKE EINER SPEZIELLE LOCHUNG DES BALLENS , FÜR EINEN IMMER TROCKEN FUSS) ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL UND PILZHEMMEND IST. DARÜBER HINAUS HÄLT DAS VORHANDENSEIN VON AKTIVKOHLE DEN FUSS FREI VON SCHLECHTEN GERÜCHEN. KOMPLETT MIT STOSSDÄMPFER, UM STÖSSE AUF DIE GESAMTE WIRBELSÄULE ZU REDUZIEREN. BOGENSTÜTZE FÜR MEHR KOMFORT. RESPEKTIERE DIE UMWELT.*

12 | ZENSOLE

VENDUTA SEPARATAMENTE SOLD SEPARATELY | VENDU SÉPARÉMENT | GETRENNT VERKAUFT



La soletta Zensole è la prima a sfruttare il principio dell'omeostasi, la capacità del corpo di adattarsi continuamente trovando la soluzione migliore per raggiungere la stabilità A differenza delle altre solette, comprese quelle curative e/o posturali, Zensole mantiene i suoi effetti benefici a lungo e con costanza

MAGGIORE COMFORT = MINORE INFORTUNI

L'influenza diretta di Zensole sulle funzioni Biomeccaniche, Motorie, Posturali e Sensoriali origina il miglioramento del benessere al piede e, in generale, un considerevole aumento del livello di attenzione, arginando la tendenza agli infortuni

MIGLIORAMENTO POSTURALE

MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE VENOSA

MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE LINFATICA

MIGLIORAMENTO MICRO-CIRCOLO

MIGLIORAMENTO COORDINAZIONE MOTORIA

AUMENTO RESISTENZA ALLA FATICA


AUMENTO CONCENTRAZIONE

RIDUZIONE ACIDO LATTICO

RIDUZIONE FATICA

TEST POSTURALE

Utilizzando uno scanner specifico si possono confrontare la distribuzione dei punti di pressione del piede con una qualsiasi altra soletta e con Zensole È evidente come l'utilizzo di Zensole migliori la distribuzione dei punti di pressione (zone rosse)



LEGENDA: PRESSIONE MINIMA / PRESSIONE MEDIA / PRESSIONE MASSIMA

MINIMUM PRESSURE / MEDIUM PRESSURE / MAXIMUM PRESSURE
PRESSION MINIMALE / PRESSION MOYENNE / PRESSION MAXIMALE
MINDESTDRUCK / MITTELDRUCK / HÖCHSTDRUCK

THE ZENSOLE *INSOLE IS THE FIRST TO EXPLOIT THE PRINCIPLE OF HOMEOSTASIS, THE ABILITY OF THE BODY TO ADAPT CONTINUOUSLY FINDING THE BEST SOLUTION TO ACHIEVE OPTIMAL STABILITY*

UNLIKE OTHER INSOLES, INCLUDING CURATIVE AND/OR POSTURAL ONES, ZENSOLE MAINTAINS ITS BENEFICIAL EFFECTS CONSISTENTLY FOR A LONGER PERIOD OF TIME

GREATER COMFORT = LESS INJURIES
THE DIRECT INFLUENCE OF ZENSOLE ON THE BIOMECHANICAL, MOTORY, POSTURAL AND SENSORY FUNCTIONS GENERATES THE IMPROVEMENT OF THE GENERAL WELL-BEING OF THE FOOT AND, A CONSIDERABLE INCREASE IN THE LEVEL OF ATTENTION, REDUCING THE TENDENCY TO INJURIES

- *POSTURAL* ***IMPROVEMENT***
- *IMPROVED VENOUS CIRCULATION*
- *IMPROVEMENT OF LYMPHATIC CIRCULATION*
- *IMPROVED MICRO BLOOD CIRCULATION*
- *IMPROVED MOTORIAL COORDINATION*
- ***INCREASED*** *RESISTANCE TO FATIGUE*
- *INCREASED CONCENTRATION*
- ***REDUCTION*** *OF LACTIC ACID*
- *FATIGUE REDUCTION*

POSTURAL TEST
USING A SPECIFIC SCANNER YOU CAN COMPARE THE DISTRIBUTION OF PRESSURE POINTS OF THE FOOT WITH ANY OTHER INSOLE AND WITH ZENSOLE IT IS NOTICEABLE HOW THE USE OF ZENSOLE IMPROVES THE DISTRIBUTION OF PRESSURE POINTS (RED AREAS)

LA SEMELLE ZENSOLE *EST LA PREMIÈRE À UTILISER LE SYSTÈME HOMÉOSTASIQUE QUI EST UN PROCESSUS DE RÉGULATION PAR LEQUEL LE CORPS S'ADAPTE EN PERMANENCE AFIN DE TROUVER LA MEILLEURE SOLUTION DE STABILITÉ CONTRAIREMENT À D'AUTRES SEMELLES, MÊME CURATIVES ET POSTURALES, AYANT DES EFFETS QUI DIMINUENT PROGRESSIVEMENT DANS LE TEMPS, LA SEMELLE ZENSOLE MAINTIENT LES EFFETS POSITIFS EFFICACES, CONSTANTS ET CONTINUS DANS LE TEMPS*

PLUS DE CONFORT = MOINS D'ACCIDENTS
L'INFLUENCE DIRECTE DE ZENSOLE SUR LES FONCTIONS FI BIOM, MOTRICES , POSTURALES ET SENSORIELLES EN AMÉLIORANT DU PIED EN GÉNÉRAL, AUGMENTANT LE NIVEAU DE CONCENTRATION, RÉDUIT LES RISQUES DE SURVENUE D'UN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE:

- ***AMELIOREMENT***
  - *POSTURALE*
  - *CIRCULATION SANGUINE*
  - *CIRCULATION LINFATIQUE*
  - *MICRO-CIRCULATION*
  - *COORDINATION MOTEUR*
- ***PLUS***
  - *DE RESISTANCE A LA FATIGUE*
  - *DE CONCENTRATION*
- ***REDUCTION***
  - *ACIDE LACTIQUE*
  - *FATIGUE*

TEST POSTURALE
À L'AIDE D'UN SCANNER DE HAUTE TECHNOLOGIE, ON PEUT VOIR UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSION SUR LES ZONES CLEFS DU PIED GRÂCE À ZENSOLE! UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSION (ZONE ROUGES) EST ÉGALE À UNE BIOMÉCANIQUE AMÉLIORÉE ET À UN BIEN-ÊTRE POSTURAL

DIE ZENSOLE EINLAGE *IST DIE ERSTE DIE DAS HOMÖOSTASE PRINZIP BENUTZT DIE HOMÖOSTASE IST EINE PHYSIOLOGISCHE KÖRPERFUNKTION, DH DIE FÄHIGKEIT SICH STÄNDIG DEN UNTERSCHIEDLICHEN BEDINGUNGEN ANZUPASSEN UM EIN PERMANENTES GLEICHGEWICHT HERSTELLEN ZU KÖNNEN IM VERGLEICH ZU ANDEREN EINLAGEN, INKLUSIVE HEIL – UND HALTUNGS-EINLAGEN,ZENSOLE EINLAGE BEHÄLT IHRE POSITIVE WIRKUNG ÜBER DIE GESAMTE TRAGEZEIT*

HÖHER KOMFORT = WENIGER UNFÄLLE

DIE ZENSOLE EINLAGE BEEINFLUSST FOLGENDE KÖRPERFUNKTIONEN BIOMECHANIK, MOTORIK, HALTUNG, SENSORIK ,POSITIV:

- ***BESSERE*** *HALTUNG*
- *BESSERE DURCHBLUTUNG*
- *BESSERE LYMPHATISCHE ZIRKULATION*
- *BESSERE MIKROZIRKULATION*
- *BESSERE MOTORISCHE KOORDINATION*
- *WENIGER MÜDIGKEIT*
- ***VERBESSERTE*** *KONZENTRATIONSFÄHIGKEIT*
- ***VERRINGERT*** *MILCHSÄURE*
- *BESSERE KÖRPERABWEHR*

HALTUNG TEST
MIT EINEM FUSSSCANNER KANN MAN DURCH ZENSOLE EINE VIEL BESSERE DRUCKVERTEILUNG AUF DEN DRUCKPUNKTEN DES FUSSES SEHEN



Suole in mescola
di poliuretano
BASF PUR Elastopan®
iniettata a bi-densità
con tecnologia DESMA,
la più avanzata, per un
migliore assorbimento
dell'impatto su
qualsiasi superficie

SOLES IN BASF PUR ELASTOPAN® POLYURETHANE BI-DENSITY COMPOUND INJECTED WITH THE MOST ADVANCED DESMA TECHNOLOGY, FOR A BETTER IMPACT ABSORPTION ON ANY SURFACE

SEMELLE EN MÉLANGE PU BASF PUR ELASTOPAN® INJECTÉE DOUBLE DENSITÉ AVEC TECHNOLOGIE DESMA, LA PLUS AVANCÉE, POUR UNE MEILLEURE ABSORPTION DES CHOCS SUR TOUS LES SURFACES

SOHLEN AUS BASF PUR ELASTOPAN® ZWEI SCHICHTEN EINSPRITZUNG MIT DESMA TECHNOLOGIE, FÜR DIE BESTE SCHOCKDÄMPFUNG AUF ALLE BODEN

13 | SOLES

11.1 PU/GOMMA

PU / RUBBER
PU/CAOUTCHOUC
PU/NITRILGUMMI

INTERSUOLA:
POLIURETANO BASF
PUR Elastopan®

BATTISTRADA:
GOMMA



STAMPO MOULD MOULE FORM **30** *PANTHER ABOUTBLU*

STAMPO MOULD MOULE FORM **32** *PANTHER* Ω *OPZIONALE OPTION OPTION OPKTION*

STAMPO MOULD MOULE FORM **90** *PANTHER*

PERFORMANCE SUPERIORE
A CERTIFICAZIONE SRC

CERTIFICAZIONE HRO, RESISTENTE
A 300°C CENTIGRADI

ANTISTATICA

RESISTENZA
AGLI ACIDI,
OLI E IDROCARBURI

DISPONIBILE OPZIONE
DIELETTRICA CON RESISTENZA
A 18000 VOLT, SECONDO
NORMATIVA CSA (CANADA)

PU / RUBBER
MIDSOLE: POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®
OUTSOLE: RUBBER

- *SRC CERTIFICATION*
- *HRO CERTIFICATION, RESISTANT TO 300 ° C*
- *AVAILABLE WITH DI-ELECTRIC OPTION - RESISTANCE TO 18,000 VOLTS, ACCORDING TO CSA REGULATIONS (CANADA)*
- *ANTISTATIC*
- *RESISTANCE TO ACIDS, OILS AND HYDROCARBONS*
- *HEEL SHOCK ABSORBER*

PU/CAOUTCHOUC
COUCHE CONFORT:
POLYURÉTHAN BASF PUR ELASTOPAN®
COUCHE USURE: CAOUTCHOUC

- *CERTIFICATION SRC*
- *CERTIFICATION HRO, RESISTANTE A 300°C*
- *DISPONIBLE VERSION DI-ELECTRIQUE AVEC RESISTENCE A 18000 VOLT, SELON NORMES CSA (CANADA)*
- *ANTISTATIQUE*
- *RESISTANCE AUX ACIDES, HUILES ET HYDROCARBURES*
- *ABSORBEUR DE CHOC AU TALON*

PU/NITRILGUMMI
DURCHTRITTSSCHUTZ: AUS BASF PUR ELASTOPAN®
LAUFSOHLE: GOMMA

- *SRC GEPRÜFT*
- *HRO GEPRÜFT, HITZEBESTÄNDIG BIS 300°C*
- *AUCH ALS ESR DIELEKTRISCH WIDERSTAND BIS 18000 VOLT, GEMÄSS CSA (CANADA)*
- *ANTISTATISCHE*
- *SÄURE , ÖL- UND KOHLENWASSERSTOFFE BESTÄNDIG*
- *SCHOCKDÄMPFUNG IM FERSENBEREICH*

11.2 PU/TPU

INTERSUOLA:
POLIURETANO
BASF
PUR Elastopan®

BATTISTRADA:
POLIURETANO
TPU





STAMPO MOULD MOULE FORM 50 *ABOUTBLU*

OPZIONALE OPTION OPTION OPKTION

ANTI-STATICHE

PERFORMANCE SUPERIORE
A CERTIFICAZIONE SRC

RESISTENTI AGLI OLI
E AGLI IDROCARBURI

PU / TPU
LASTING: POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®
OUTSOLE: POLYURETHANE TPU
• ANTI-STATIC
• SRC CERTIFICATION
• RESISTANT TO OILS AND HYDROCARBONS

PU / TPU
COUCHE CONFORT: POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®
COUCHE USURE: POLYURETHANE TPU
• ANTI-STATIQUE
• CERTIFICATION SRC
• RESISTANCE AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES

PU/TPU
DURCHTRITTSSCHUTZ: AUS BASF PUR ELASTOPAN®
LAUFSOHLE: PUR TPU
• ANTISTATISCHE
• SRC PRÜFUNG
• ÖL- UND KOHLENWASSERSTOFFE BESTÄNDIG
SCHOCKDÄMPFUNG IM FERSENBEREICH

11.3 PU/PU

STAMPO MOULD MOULE FORM 19 *PANTHER ABOUTBLU*

INTERSUOLA:
POLIURETANO BASF
PUR Elastopan®

BATTISTRADA:
POLIURETANO





MESCOLA SPECIALE
DI POLIURETANO BASF
PUR ELASTOPAN®

ADERENZA
ECCELLENTE

RESISTENZA ALL'IDROLISI

TEST SATRA "PEDATRON":
RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TRE VOLTE SUPERIORE
ALLA NORMA

PU / PU
MIDSOLE: POLYURETHANE BASF
PUR ELASTOPAN®
OUTSOLE: POLYURETHANE

• SPECIAL COMPOUND OF POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®
• EXCELLENT GRIP
• RESISTANCE TO HYDROLYSIS
• SATRA "PEDATRON" TEST: ABRASION RESISTANCE THREE TIMES SUPERIOR TO STANDARD

PU / PU
COUCHE CONFORT: POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®
COUCHE USURE: POLYURETHANE

• MIXTURE SPÉCIALE PU BASF PUR ELASTOPAN®
• EXCELLENTE ADHERENCE
• RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE
• TEST SATRA "PEDATRON": RESISTANCE A L'ABRASION TROIS FOIS SUPERIEURE A LA NORME

PU/PU
DURCHTRITTSSCHUTZ: AUS BASF
PUR ELASTOPAN®
LAUFSOHLE: POLIURETANO

• SPEZIELLE PUR MISCHUNG BASF PUR ELASTOPAN®
• HÖCHSTE RUTSCHFESTIGKEIT
• WIDERSTAND GEGEN HYDROLYSE
• TEST SATRA "PEDATRON": DREIMAL BESSER ABRIEBFESTIGKEIT NORMEN

STAMPO MOULD MOULE FORM **25** PANTHER ABOUTBLU



STAMPO MOULD MOULE FORM **27** PANTHER ABOUTBLU





STAMPO MOULD MOULE FORM **33** ABOUTBLU



STAMPO MOULD MOULE FORM **51** ABOUTBLU


ABOUTBLU

14 | DI-ELECTRIC outsole

CERTIFICAZIONE: ESR (electric shock resistant)

Le calzature con suole dielettriche, certificate ESR, assicurano un migliore isolamento da scariche elettriche ad alto voltaggio accidentali rispetto alle tradizionali calzature antistatiche

MODELLO ABOUTBLU SWITCH PAG 33



MODELLO PANTHER SAHARA ESR PAG 32



Adatte ad elettricisti ed operatori che lavorano a contatto con conduttori di corrente elettrica

Certificazione ESR secondo la norma canadese CSA Z195-14: 18000 Volts a 60 Hz per 1 minuto con nessun passaggio, o perdita di corrente, superiore a 1mA in condizione d'asciutto

IMPORTANTE:

LA PROTEZIONE DIELETTRICA PUÒ DETERIORARSI NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- **SEVERA USURA** DEL BATTISTRADA E/O TACCO,
- ESPOSIZIONE COSTANTE A **CONDIZIONI BAGNATE E UMIDE**

DI-ELECTRIC SOLE
CERTIFICATION: ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT)

THE SHOES WITH DI-ELECTRIC SOLES, ESR CERTIFIED, ENSURE BETTER INSULATION FROM ACCIDENTAL HIGH VOLTAGE ELECTRICAL DISCHARGES COMPARED TO TRADITIONAL ANTI-STATIC FOOTWEAR

MODEL ABOUTBLU SWITCH PAG 51
MODEL PANTHER SAHARA ESR PAG 50

SUITABLE FOR ELECTRICIANS AND OPERATORS THAT WORK IN CONTACT WITH ELECTRIC POWER CONDUCTORS

ESR CERTIFICATION ACCORDING TO CANADIAN STANDARDS CSA Z195-14: 18000 VOLTS AT 60 HZ FOR 1 MINUTE WITH NO PASSAGE, OR LOSS OF CURRENT, OVER 1 MINUTE IN DRY CONDITIONS

IMPORTANT:
THE DI-ELECTRIC PROTECTION CAN DETERIORATE IN THE FOLLOWING CONDITIONS:

- *SEVERE WEAR OF THE TREAD AND/OR HEEL,*
- *CONSTANT EXPOSURE TO WET AND MOISTURE CONDITIONS*

SEMELLE DI-ELECTRIQUE

CERTIFICATION:
ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT)

LES CHAUSSURES AVEC SEMELLES DI-ÉLECTRIQUES, CERTIFIÉES ESR, ASSURENT UNE MEILLEURE ISOLATION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES DE HAUTE TENSION ACCIDENTELLES EN COMPARAISON DES MODÈLES TRADITIONNELS ÉLECTROSTATIQUES

MODÈLE ABOUTBLU SWITCH PAG 51
MODÈLE PANTHER SAHARA ESR PAG 50

APPROPRIÉ POUR ÉLECTRICIENS ET OPERATEURS QUI TRAVAILLENT EN EN CONTACT DE CONDUCTEURS DE COURANTS ÉLECTRIQUES CERTIFICATION ESR SELON LA NORME CANADIENNE CSA Z195-14: 18000 VOLTS A 60 HZ PENDANT 1 MINUTE SANS PASSAGE OU PERTE DE COURANT, SUPERIEURE A 1MA EN CONDITIONS SÈCHES

IMPORTANT:
LA PROTECTION DI-ÉLECTRIQUE PEUT SE DÉTÉRIORER EN CAS DE:

- *USURE SÉVÈRE DE LA SEMELLE D'USURE ET/OU DU TALON*
- *EXPOSTION CONSTANTE DANS DES ENVIRONNEMENTS MOUILLÉS ET HUMIDES*

DIELEKTRISCHE PRÜFUNG

PRÜFUNG : ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT)

DIE SICHERHEITSSCHUHE MIT DIELEKTRISCHEN SOHLEN, ESR GEPRÜFT, BIETEN EINE BESSERE ISOLIERUNG GEGEN ZUFÄLLIGE ELEKTRISCHE SCHLÄGE

MODELLABOUTBLU SWITCH PAG 51
MODELL PANTHER SAHARA ESR PAG 50

GEEIGNET FÜR ELEKTRIKER UND INSTALLATEUREN DIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHE LEITER ARBEITEN ESR PRÜFUNG NACH DER KANADISCHE NORM CSA Z195-14: 18000 VOLTS MIT 60 HZ FÜR 1 MINUTE OHNE LEITUNG UND/ODER STROMVERLUST ÜBER 1MA IN TROCKENEN BEDINGUNGEN

WICHTIGE:
DIELEKTRISCHE SCHUTZ KANN SICH VERSCHLECHTERN UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN :

- *STARKE ABNUTZUNG DER LAUFOSOHLE/FERSEN,*
- *LANGE STEHZEIT IN NASSEN BEREICHEN*

15 | ANTI-STATIC outsole

CERTIFICAZIONE: ESD (electrostatic discharge)

Calzature certificate ESD:
indicate per le aree EPA, secondo le norme
CEI EN 61340-5-1:2016
Annex A, CEI EN 61340-4-3:2002
e CEI EN 61340-4-5:2006



IMPORTANTE:

LE CALZATURE ESD **NON DEVONO ESSERE USATE DA ELETTRICISTI** ED OPERATORI CHE LAVORANO A CONTATTO CON CONDUTTORI DI CORRENTE ELETTRICA

ANTI-STATIC SOLE
CERTIFICATION: ESD
(ELECTROSTATIC DISCHARGE)

REQUIRED FOR EPA AREAS
AS PER NORMS CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A,
CEI EN 61340-4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006

IMPORTANT:
*ESD FOOTWEAR **SHOULD NOT BE USED BY ELECTRICIANS***
AND OPERATORS WORKING IN CONTACT
WITH ELECTRIC POWER CONDUCTORS

SEMELLE ANTI-STATIQUE
CERTIFICATION : ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

CHAUSSURES CERTIFIÉES ESD: HAUTE CAPACITÉ DE DISSIPATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES ET INDIQUÉES REQUIS POUR LES ZONES EPA SELON LES NORMES CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A, CEI EN 61340-4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006

IMPORTANT:
*LES CHAUSSURES ESD **SONT INAPROPRIÉES AUX ÉLECTRICIENS***
ET AUTRES OPÉRATEURS TRAVAILLANT AU CONTACT DE CONDUCTEURS DE COURANTS ÉLECTRIQUES

ANTISTATISCHE SOHLE
PRÜFUNG : ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

SICHERHEITSSCHUHE GEPRÜFT ESD: HÖHERE DISSIPATIONFÄHIGKEIT DER ELEKTROSTATISCHE LADUNG , GEIGNET FÜR EPA BEREICHE GEMAESS DIE NORMEN CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A, CEI EN 61340-4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006

WICHTIG:
*ESD SCHUHE SIND **NICHT FÜR ELEKTRIKER** UND INSTALLATEUREN DIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHE LEITER ARBEITEN GEEIGNET*





MODELLI CONSIGLIATI

suggested models

modèles proposés

vorgeschlagenen modelle

ABOUTBLU
MODELLI CONSIGLIATI

UTILIZZO
USE / UTILISATION / ANWENDUNG

ANATOMIC POWAIRLITE

PAG		
PAG 12		SATURNO ROYAL LOW 90415 02LA
PAG 12		SATURNO LIME LOW 90415 01LA
PAG 13		SATURNO BLACK LOW 90415 00LA
PAG 14		SATURNO TOP BLACK LOW 90414 00LA
PAG 14		SATURNO TOP GREY LOW 90414 01LA
PAG 15		MARS FOREST LOW 90410 02LA
PAG 16		MARS BLUE LOW 90410 01LA
PAG 16		MARS BLUE MID 90411 01LA
PAG 17		MARS BLACK LOW 90410 00LA
PAG 17		MARS BLACK MID 90411 00LA

ANATOMIC SAFE KNIT	PAG 20		LE MANS NAVY LOW 50376 02LA	
	PAG 20		LE MANS NAVY MID 50407 01LA	
	PAG 21		LE MANS BLACK LOW 50376 00LA	
	PAG 21		LE MANS BLACK MID 50407 00LA	
	PAG 22		LE MANS GREY LOW 50376 01LA	
	PAG 22		LE MANS TOP BLACK YELLOW LOW 50376 11LA	
	PAG 23		LE MANS TOP BLACK LOW 50376 20LA	
	PAG 23		LE MANS TOP BLACK MID 50407 00LA	
ANATOMIC PROFESSIONAL	PAG 26		ESTORIL YELLOW LOW 50349 00LA	
	PAG 26		ESTORIL GREY LOW 50349 02LA	
	PAG 27		DISCOVERY BLACK LOW 51375 05LA	
	PAG 27		DISCOVERY BLACK MID 51385 00LA	

ABOUTBLU
MODELLI CONSIGLIATI

UTILIZZO
USE / UTILISATION / ANWENDUNG

ANATOMIC PROFESSIONAL

PAG		
28		INDIANAPOLIS BLACK LOW 50351 03LA
28		INDIANAPOLIS BLACK MID 50352 03LA
29		INDIANAPOLIS OCTANE LOW 50351 02LA
29		INDIANAPOLIS OCTANE MID 50352 02LA
30		FALCON BLACK LOW 51380 02LA
30		FALCON BLACK MID 51381 02LA
31		FALCON DENIM LOW 51380 01LA
31		FALCON DENIM MID 51381 01LA
32		ENTERPRISE BLACK GREEN LOW 51375 02LA
32		EXPLORER GREY LOW 51375 06LA

ANATOMIC PROFESSIONAL	PAG 33		EVO GREY FRESH 51432 02LA	
	PAG 33		EVO NAVY FRESH 51432 03LA	
	PAG 34		EVO BLACK LOW 51432 00LA	
	PAG 34		EVO BLACK MID 51433 00LA	
	PAG 35		EVO BROWN LOW 51432 01LA	
	PAG 35		EVO BROWN MID 51433 01LA	
ANATOMIC CONCRETE	PAG 38		BALTEUS BLACK LOW 33276 01LA	
	PAG 38		BALTEUS BLACK MID 33275 08LA	
	PAG 39		BALTEUS TOP BLACK LOW 33276 04LA	
	PAG 40		OIKOS BLACK LOW 33276 03LA	
	PAG 40		OIKOS BLACK MID 33275 10LA	


ANATOMIC CONCRETE	PAG 41		NAOS BROWN LOW 33276 02LA
	PAG 41		NAOS BROWN MID 33275 09LA
ANATOMIC DI-ELECTRIC	PAG 44		SAHARA ESR BROWN 32305 03LA
	PAG 44		VOLTAGE ESR BLACK MID 32275 12LA
	PAG 45		HERTZ ESR GREY LOW 50375 23LA
	PAG 45		SWITCH ESR BLACK LOW 50376 19LA
REGULAR PROFESSIONAL	PAG 48		B-LIGHT BLACK NABUCK 19371 14LA
	PAG 48		B-LIGHT BROWN 19371 03LA
	PAG 49		T-LIGHT ESD BLACK LOW 19261 12LA
	PAG 49		ATLANTA NAVY LOW 19382 01LA
	PAG 50		TROPEA S3 BROWN LOW 25116 36LA
	PAG 50		VIBO BROWN MID 25138 11LA

REGULAR ASEPTIC AND FOOD

PAG		
54		ITALIA WHITE LOW 19267 00-A
54		ITALIA BLACK LOW 19267 02-A
55		LUCERNA WHITE LOW 25026 00-A
55		LUCERNA BLUE LOW 25026 16-A
56		VILLACH WHITE LOW 25021 02-A
56		ST MORITZ WHITE MID 25027 00-A
57		VIENNE WHITE MID 25048 00-A

REGULAR CONCRETE

PAG		
60		NEW SALOR BLACK LOW 20148 19LA
60		NEW SAFHIR BLACK MID 20149 27LA
61		NEW SALOR BROWN LOW 20148 18LA
61		NEW SAFHIR BROWN MID 20149 26LA



CARPENTIERE
CARPENTER
CHARPENTIER
SCHREINER

MURATORE
BUILDER
BÂTISSEUR
BAUMEISTER

MANUTENZIONE STRADALE
ROAD MAINTENANCE
ENTRETIEN DES ROUTES
AUTOBAHN WARTUNG

IDRAULICO
PLUMBER
PLOMBIER
KLEMPNER

ELETTRICISTA
ELECTRICIAN
ÉLECTRICIEN
ELEKTRIKER

POSATORE
TILER
TUILIER
FLIESENLEGER

IMBIANCHINO
PAINTER
PEINTRE
MALER

FALEGNAME
CARPENTER
CHARPENTIER
SCHREINER

CANTIERISTICA NAVALE
SHIPBUILDING
CONSTRUCTION NAVAL
SCHIFFBAU

INDUSTRIA SIDERURGICA
HEAVY INDUSTRY
MÉTALLURGIQUE
STAHLINDUSTRIE

INDUSTRIA PETROLCHIMICA
OIL & GAS
INDUSTRIE PÈTROLIÈRE
ÖL- UND GASINDUSTRIE

INDUSTRIA METALMECCANICA
ENGINEERING INDUSTRY
INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE
METALL- UND MASCHINEBAU

INDUSTRIA ELETTRONICA
ELECTRONIC INDUSTRY
INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHE INDUSTRIE

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA/AEROSPAZIALE
AEROSPACE/AUTOMOTIVE INDUSTRY
INDUSTRIE AUTOMOBILE AÉROSPATIALE
LUFT- UND RAUMFAHRTINDUSTRIE

INDUSTRIA LEGGERA
LIGHT INDUSTRY
INDUSTRIE LEGÈRE
LEICHTINDUSTRIE

LOGISTICA E TRASPORTI
LOGISTICS
LOGISTIQUE
LOGISTIK

MANUTENZIONE
SERVICES & MAINTENANCE
ENTRETIEN
INSTANDHALTUNG

ALIMENTARE, IGIENE, SANITÀ
FOOD INDUSTRY AND ASEPTIC ENVIROMENTS
ASEPTIQUES ET INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
PHARMAINDUSTRIE UND ASEPTISCHE BEREICHE

ECOLOGIA, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
ECOLOGY AND SPECIAL WASTE DISPOSAL
ECOLOGIE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS SPÉCIAUX
ABFALLENTSORGUNG

GIARDINAGGIO,
GARDENING
JARDINAGE
GARTENBAU

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
AGRICOLTURE ET ÉLEVAGE
LANDWIRTSCHAFT UND VIEHZUCHT


SICUREZZA
SECURITY
INDUSTRIE LEGÈRE
LEICHTINDUSTRIE

PANTHER
MODELLI CONSIGLIATI

UTILIZZO
USE / UTILISATION / ANWENDUNG

ANATOMIC / WATERPROOF	PAG 80		VERDI GREY 32374 00LA	
	PAG 80		ROSSINI BLACK 32374 01LA	
	PAG 81		GALILEO BLACK MID 32274 03LA	
	PAG 81		LEONARDO CI BLACK 32275 11LA	
REGULAR / HEAVY DUTY	PAG 83		NEW URAGANO BLACK MID 30166 04LA	
	PAG 83		EGADI BLACK MID 30051 29LA	
REGULAR / OIL AND GAS	PAG 85		OCEAN BLACK 30167 09LA	
	PAG 85		KALAHARI BEIGE 27310 00LA	
REGULAR / WATERPROOF	PAG 87		STELVIO BLACK 30266 01LA	


ART.50
ABOUT BLU



CERTIFICAZIONI

ISO
9001:2015

UK CONFORMITY
ASSESSED

CSA Z195-14
(CANADA)

ASTM F2413-18
(USA)

DGUV 112-191

REACH 1907/2006

NORME E SIMBOLOGIE

STANDARDS AND SYMBOLS / NORMES ET SYMBOLOGIES / BEZUGSNORMEN UND SYMBOLE

CALZATURE DI SICUREZZA - SAFETY FOOTWEAR (S) (RIF NORMATIVO CE EN 345)

SAFETY FOOTWEAR (S) (REF STANDARD UNI EN ISO 20345:2011) / CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - SAFETY FOOTWEAR (S) (RÉF NORME UNI EN ISO 20345:2011)
SICHERHEITSSCHUHE - SAFETY FOOTWEAR (S) (NACH UNI EN ISO 20345:2011)

CATEGORIA CATEGORIA CATÉGORIE KATEGORIE	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DES CHAUSSURES SCHUHEIGENSCHAFTEN			
SB	REQUISITI DI BASE	BASIC SAFETY REQUIREMENTS	EXIGENCES FONDAMENTALES	GRUNDANFORDERUNGEN
S1	SB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi della suola	SB + Closed heel zone, anti-static properties,energy absorption in the heel, resistance of the sole to hydrocarbons	SB + Arrière fermée, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon, résistance de la semelle aux hydrocarbures	SB + Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Beständigkeit der Laufsohle gegen Kohlenwasserstoffe
S2	SI + resistenza alla penetrazione	SI + resistance of the upper to water penetration and absorption	SI + résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau	SI + Anforderungen betreffend Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials
S3	S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi	S2 + resistance of the outsole to perforation, pleated soles	S2 + résistance de la semelle à la perforation, semelle avec crampons	S2 + Durchtrittsicherheit des Schuhunterbaus, Profilierung der Laufsohle

CALZATURE DA LAVORO – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (RIF NORMATIVO UNI EN ISO 20347:2012)

OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (REF STANDARD UNI EN ISO 20347:2012) / CHAUSSURES DE TRAVAIL – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (RÉF NORME UNI EN ISO 20347:2012)
BERUFSSCHUHE – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (NACH UNI EN ISO 20347:2012)

CATEGORIA CATEGORIA CATÉGORIE KATEGORIE	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DES CHAUSSURES SCHUHEIGENSCHAFTEN			
OB	Requisiti di base + uno dei requisiti per calzatura completa indicati nella tabella Simboli	Basic safety requirements + one of the requirements for complete footwear indicated in the Symbol table	Exigences fondamentales + une des exigences additionnelles pour chaussure complète indiquée dans le tableau des symboles	Grundanforderungen + eine der Zusatzanforderungen der Symboltabelle
O1	OB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone	OB + Closed heel zone, anti-static properties, energy absorption in the heel area	OB + Arrière fermé, propriétés antistatiques,absorption d'énergie au talon	OB + Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
O2	O1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio	O1 + resistance of the upper to water penetration and absorption	O1 + résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau	O1 + Anforderungen betreffend Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials
O3	O2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi	O2 + resistance of the outsole to perforation, pleated soles	O2 + résistance de la semelle à la perforation, semelle avec crampons	O2 + Durchtrittsicherheit des Schuhunterbaus, Profilierung der Laufsohle

SIMBOLO DI PROTEZIONE PROTECTION SYMBOL SYMBOLE DE PROTECTION SCHUTZ-SYMBOL	REQUISITO/CARATTERISTICHE REQUIREMENT/CHARACTERISTIC EXIGENCE / CARACTÉRISTIQUES ANFORDERUNG / EIGENSCHAFTEN	CALZATURE DI SICUREZZA (S) SAFETY FOOTWEAR (S) CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (S) SICHERHEITS-SCHUHE (S)				CALZATURE DA LAVORO (O) OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) CHAUSSURES DE TRAVAIL (O) BERUFSSCHUHE (O)			
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura Resistance of the outsole to perforation/ Résistance de la semelle à la perforation /Durchtrittsicherheit des Schuhunterbaus	O	O	-	X	O	O	-	X
C	Calzatura conduttiva Conductive properties / Chaussure conductrice / Leitfähiger Schuh	O	-	-	-	O	-	-	-
A	Calzatura antistatica Anti-static properties / Chaussure antistatique / Antistatischer Schuh	O	X	X	X	O	X	X	X
I	Calzatura elettricamente isolante Insulation against electricity / Chaussure électriquement isolante / Stromisolierschuh	O	-	-	-	O	-	-	-
HI	Isolamento dal calore della calzatura Insulation against heat / Isolation de la chaussure à la chaleur / Wärmeisolierung des Schuhs	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Isolamento dal freddo della calzatura Insulation against cold / Isolation de la chaussure au froid / Kälteisolierung des Schuhs	O	O	O	O	O	O	O	O
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone Heel energy absorption / Absorption d'énergie au talon / Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	O	X	X	X	O	X	X	X
WR	Calzatura resistente all'acqua / Water resistant Chaussure résistante à l'eau / Wasserfester Schuh	O	O	O	O	O	O	O	O
M	Protezione metatarsale / Toe protection Protection métatarsienne / Mittelfußschutz	O	O	O	O	-	-	-	-
AN	Protezione della caviglia / Ankle protection Protection de la cheville / Knöchelschutz	O	O	O	O	O	O	O	O
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio Water penetration and absorption of the upper / Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau / Anforderungen betreffend Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials	O	-	X	X	O	-	X	X
CR	Resistenza al taglio del tomaio / Resistance of the upper to cutting Résistance de la tige à la coupure / Schnittfestigkeit des Obermaterials	-	-	-	O	-	-	-	-
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola / Resistance to heat for sole contact Résistance de la semelle à la chaleur par contact / Beständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola / Resistance of the sole to hydrocarbons Résistance de la semelle aux hydrocarbures / Beständigkeit der Sohle gegen Kohlenwasserstoffe	O	X	X	X	O	O	O	O

X = Requisito obbligatorio / Compulsory requirement / Exigence obligatoire / Grundanforderung
O = Requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura / Optional requirement added to compulsory ones, if indicated on marking / Exigence additionnelle en option, si indiquée sur le marquage
Zusatzanforderung, wenn in der Kennzeichnung angegeben
- = Requisito non applicabile / Additional requirement / Exigence non applicable / Nicht anwendbare Anforderung

NORME E SIMBOLOGIE

STANDARDS AND SYMBOLS / NORMES ET SYMBOLOGIES / BEZUGSNORMEN UND SYMBOLE

UNI EN ISO 20345:2011

La calzatura soddisfa quanto prescritto dalla norma relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola (requisito SRC, vedi tabella seguente) Le calzature nuove possono avere inizialmente una resistenza allo scivolamento minore rispetto a quanto indicato dal risultato della prova La resistenza allo scivolamento delle calzature può cambiare, inoltre, a seconda dello stato di usura della suola La rispondenza alle specifiche non garantisce l'assenza di scivolamento in qualsiasi condizione

SIMBOLO	*REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA*
SRA Suola di prova: ceramica Lubrificante: acqua e detergente	≥0,32 calzatura piana ≥0,28 calzatura inclinata verso il tacco di 7°
SRB Suola di prova: acciaio Lubrificante: glicerina	Fino al 31/12/2008: ≥0,16 calzatura piana ≥0,12 calzatura inclinata verso il tacco di 7° Dal 01/01/2009: ≥0,18 calzatura piana ≥0,13 calzatura inclinata verso il tacco di 7°
SRC	Entrambi i requisiti sopra descritti

UNI EN ISO 20345:2011

Footwear complies with the provisions of regulation concerning the resistance of the sole to slipping (requisite SRC, see table below) Initially, new footwear many show less resistance to slipping than the test result indicates Moreover, resistance of footwear to slipping many change according to the condition of wear and tear of the sole Compliance with specifications does not guarantee absence of slipping under any conditions

SYMBOL	*REQUISITES PRESCRIBED BY REGULATIONS*
SRA Test surface: ceramic Lubricant: water and detergent	≥032 flat footwear ≥028 footwear with 7° tilt towards the heel
SRB Test surface: steel Lubricant: glycerine	Until 31/12/2008: ≥016 flat footwear ≥012 footwear with 7° tilt towards the heel From 01/01/2009: ≥018 flat footwear ≥0,13 footwear with 7° tilt towards the heel
SRC	Both of the above-mentioned requisites

UNI EN ISO 20345:2011

La chaussure est conforme aux prescriptions de la norme en ce qui conserne le glissement de la semelle (critère SRC, voir tableau ci-après) Au début, les chaussure neuves peuvent avoir une moindre résistance au glissement par rapport au résultat du test D'autre part, la résistance au glissement des chaussures peut évoluer en fonction de l'état d'usure de la semelle La corrispondance aux spécifications techniques ne garantit pas l'absence de glissement dans toute condition

SYMBOLE	*CRITÈRES PRESCRITS PAR LA NORME*
SRA Sol du test: céramique Lubrifiant: eau et détergent	≥0,32 chaussure plate ≥0,28 chaussure inclinée de 7° vers le talon
SRB Sol du test: acier Lubrifiant: glicérine	Jusqu'au 31/12/2008: ≥0,16 chaussure plate ≥0,12 chaussure inclinée de 7° vers le talon A partir 01/01/2009: ≥0,18 chaussure plate ≥0,13 chaussure inclinée de 7° vers le talon
SRC	Les deux critères décrits ci-dessus


UNI EN ISO 20345:2011

Der Schuh erfüllt alle in der Norm festgelegten Anforderungen bezüglich der Rutschfestigkeit der Sohle (Anforderung SRC, siehe untenstehende Tabelle) Wenn die Schuhe noch neu sind, können sie zu Beginn eine im Vergleich zu den Prüfungsergebnissen niedrigere Rutschfestigkeit aufweisen Die Rutschfestigkeit der Schuhe kann außerdem je nach Abnutzungsgrad unterschiedlich sein Die Tatsache, dass der Schuh gewissen Anforderungen entspricht, bietet keine Garantie für absolute Rutschfestigkeit in allen beliebigen Situationen und Umständen

SYMBOL	*VON DER NORM FESTGELEGTE ANFORDERUNGEN*
SRA Fußbodenbelag: Keramik Gleitfördernde Mittel: Wasser und Reinigungsmittel	≥0,32 Schuh auf flacher Ebene ≥0,28 Schuh auf einer schiefen Ebene mit einer Neigung von 7° gegenüber dem Absatz
SRB Fußbodenbelag: Stahl Gleitfördernde Mittel: Glyzerin	Bis zum 31/12/2008: ▪0,16 Schuh auf flacher Ebene ≥0,12 Schuh auf einer schiefen Ebene mit einer Neigung von 7° gegenüber dem Absatz Vom 01/01/2009: ▪0,18 Schuh auf flacher Ebene ≥0,13 Schuh auf einer schiefen Ebene mit einer Neigung von 7° gegenüber dem Absatz
SRC	Beide oben beschriebene Anforderungen

TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO

PRODUCT TRACEABILITY / TRAÇABILITÉ DU PRODUIT / RÜCKVERFOLGBARKEIT



OGNI SINGOLO PRODOTTO È MUNITO DI UN'ETICHETTA CE
LA MARCATURA "UNI EN ISO 20345:2011" ATTESTA CHE LA CALZATURA SODDISFA I REQUISITI ESSENZIALI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 89/686/CEE, RELATIVA AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI): ERGONOMIA, INNOCUITÀ, COMFORT, SOLIDITÀ; E CHE IL MODELLO DI CALZATURA DI SICUREZZA O DA LAVORO È STATO SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CE DAGLI ORGANISMI NOTIFICATI IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE ISO 9001, L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI ***LOTTO PRODUTTIVO PERMETTE DI IDENTIFICARE E CONTROLLARE OGNI FASE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL PRODOTTO***

EACH PRODUCT BEARS THE EC LABEL
"UNI EN ISO 20345:2011" LABELING CERTIFIES THAT THE SHOE MEETS THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC, RELATING TO PPE DEVICES: ERGONOMICS; HARMLESSNESS; COMFORT; SOLIDITY; AND THAT THE SHOE HAS BEEN SUBJECT TO EC CERTIFICATION PROCESS BY THE NOTIFIED BODY IN ACCORDANCE TO THE ISO 9001 DIRECTIVES, ***THE INDICATION OF THE PRODUCTION BATCH NUMBER ALLOWS FOR THE IDENTIFICATION AND CONTROL OF EACH PHASE OF THE PRODUCTION CYCLE OF THE FOOTWEAR***

CHAQUE PRODUIT EST MUNI D'UNE ÉTIQUETTE CE
L'ÉTIQUETTE « EN ISO 20345:2011 » ATTESTE QUE LA CHAUSSURE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 89/686/CEE, RELATIVE AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) : ERGONOMIE; INNOCUITÉ; CONFORT; SOLIDITÉ; ET QUE LE MODÈLE DE CHAUSSURE DE SÉCURITÉ A ÉTÉ SOUMIS À LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION CE DES ORGANISMES NOTIFIÉS, CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES ISO 9001 ***L'INDICATION DU NUMÉRO DE LOT DE PRODUCTION PERMET L'IDENTIFICATION DE CHAQUE PHASE DU PROCÈS DE PRODUCTION DU PRODUIT***

JEDES EINZELNE PRODUKT BESITZT EINE CE - ETIKETTE
DIESER AUFDRUCK „UNI EN ISO 20345:2012"GARANTIERT, DASS DER SCHUH HINSICHTLICH DER PPE-RICHTLINIEN ÜBER ERGONOMIE, UNSCHÄDLICHKEIT, KOMFORT UND FESTIGKEIT DEN WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 89/686/EWG ENTSPRICHT UND DASS DER SICHERHEITS-ODER ARBEITSSCHUH VON AUTORISIERTEN PRÜFSTELLEN DER CEZERTIFIZIERUNG UNTERZOGEN WURDE GEMÄSS DER ISO9001 DIREKTIVE, ERLAUBT DIE ***PRODUKTIONSLOT-ID-NUMMER, JEDE PHASE DER PRODUKTIONSPROZESS ZU IDENTIFIZIEREN UND KONTROLLIEREN***


Panther
Panther
SAFETY
SRC
ANTISTATIC SRC
ACID RESISTANT