

HELLY HANSEN WORKWEAR 2022

V1.2



 TRUSTED BY
PROFESSIONALS



ALIVE
SINCE / 1877



FOOTWEAR

CONTENTS:

TECH CLINIC	146
CE MARKING & STANDARDS	148
MAGNI	150
KENSINGTON	151
CHELSEA EVOLUTION	153
OSLO.....	161
SMESTAD	163
MANCHESTER.....	164
ADDVIS.....	166
OXFORD.....	167
FERROUS	170
CHELSEA.....	170
RABBORA.....	171
LUNA.....	172
SIZE GUIDE	179
INDEX	180





UN FIT VELOCE, SEMPLICE E PRECISO.

AGILITÀ E VELOCITÀ

Il sistema BOA® Fit consente cambi di direzione più rapidi e potenti attraverso una connessione perfetta tra l'attrezzatura e il corpo.

FORZA E PRECISIONE

Forza senza compromettere la precisione, il sistema BOA® Fit assicura un'azione più esplosiva e una precisione senza pari.

RESISTENZA E SALUTE

Vai oltre, più veloce, più forte. Il sistema BOA® Fit consente di risparmiare energia migliorando la circolazione e l'efficienza.

DUREVOLEZZA E QUALITÀ

Progettato con materiali durevoli di alta qualità e rigorosamente testato sul campo, il sistema BOA® Fit garantisce prestazioni in qualsiasi ambiente.



Camminate e lavorate protetti con le soles Vibram®. Testate dove è importante

Da oltre 70 anni, l'inconfondibile marchio giallo ottagonale, noto in tutto il mondo, è il simbolo di una società che è sinonimo di qualità, prestazione, sicurezza, innovazione e design. Le soles Vibram sono progettate per soddisfare i requisiti di protezione specifici per le attività lavorative.

Nei nostri scarponi invernali Magni, utilizziamo il composto Vibram FIRE & ICE c che è stato formulato per applicazioni estreme e che mantiene i suoi valori di prestazione in un ampio intervallo di temperature (da -20 C a +250 C).



EXTRALIGHT®

COMPOSTO XL EXTRALIGHT® INDUSTRIAL PLUS

XL EXTRALIGHT® è una schiuma EVA a cellule chiuse esclusiva, leggera, resistente agli oli, resiliente e ammortizzante.

Antistatico	✓	Antiabrasione	✓
Resistente agli oli	✓	Antistrappo	✓
Antiscivolo	✓	Leggeri	✓
Antitraccia	✓	Comfort	✓



DUAL STRIDE ENERGY STABILITY PERFORMANCE

A COMBINATION OF HIGH PERFORMANCE MATERIALS THAT WORK TOGETHER FOR OPTIMAL CUSHIONING, STABILITY AND ENERGY RETURN

ETPU

CUSHIONING AND ENERGY RETURN WITH EVERY STEP

EVA

LIGHTWEIGHT STRUCTURE AND STABILITY FOR CONSISTENT COMFORT



CE MARKING

Tutte le scarpe di sicurezza di Helly Hansen sono conformi alla marcatura CE. Questo significa che sono prodotti secondo le norme legali stabilite nel Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. I requisiti e i metodi di prova per le scarpe di sicurezza si possono trovare in **EN ISO 20345:2011**.

Piedi schiacciati, ossa rotte e perdita delle dita. Ferite per forature ai piedi. Tagli, lacerazioni e dita spezzate. Bruciate. Scosse elettriche. Distorsioni e fratture. Sono alcune delle lesioni più comuni che avvengono nei luoghi di lavoro quando non si indossano le calzature di sicurezza. Pertanto, sempre più paesi stanno introducendo regole per le calzature di sicurezza obbligatorie per garantire la protezione nei posti di lavoro. Le calzature di sicurezza protettive sono essenziali per garantire piedi sicuri e sani. A causa dei numerosi potenziali rischi sul lavoro, è importante conoscere quale categoria di protezione è adatta a voi.

Helly Hansen raccomanda S3, la categoria di protezione più ampia nella classe I.

Le calzature che sono state certificate con S3 possono essere usate in diversi settori industriali, per esempio industria leggera, industria pesante, sanità, trasformazione alimentare, logistica e distribuzione, magazzini, edilizia, ingegneria e produzione, allevamento e agricoltura, ufficio e amministrazione ecc.

Le calzature possono essere usate per qualsiasi uso finale dove sono presenti uno o più di questi rischi identificati sull'etichetta CE delle calzature, ma non ci sono rischi aggiuntivi. Per la categoria di protezione S3 questi rischi sono:

- In presenza di rischio di lesioni da schiacciamento per caduta di pesi o forze di compressione
- In presenza di rischio di penetrazione di chiodi nella suola sotto il piede
- In presenza di rischio di lesioni causate da incendi/esplosioni per accensione provocati da scintille statiche e il rischio di scosse elettriche da contatto con tensione di rete nominale o il rischio verso terzi causato da scariche statiche come fibrillazione atriale
- In presenza di rischio di lesioni a lungo termine ai piedi, alle gambe e alla schiena a causa di ripetuti impatti fisici sul tallone
- In presenza di rischio limitato di penetrazione d'acqua da piccoli schizzi d'acqua sul materiale della tomaia
- Laddove l'attività richiede una parte del tallone completamente chiusa per prevenire la penetrazione di polvere o detriti
- Laddove è richiesto un battistrada a causa della probabilità di incontrare superfici di terreno morbido
- In caso di rischio che la suola entri a contatto con sostanze petrolchimiche o idrocarburi simili

Le prestazioni e le limitazioni d'uso di ciascuna caratteristica protettiva sono definite negli standard europei EN ISO 20345:2011 e sono contenute nelle istruzioni per l'utente allegate alle calzature.

Le calzature di sicurezza e professionali si dividono in due classi: I e II.

La Classe I indica che la scarpa è realizzata in pelle o tessuto.

La Classe II indica che la scarpa è realizzata in gomma o polimero.

In queste classi ci sono diverse categorie di protezione.

S3 è la categoria più alta nella Classe I e S5 è la categoria più alta della Classe II.

La tabella qui sotto mostra quali proprietà di protezione sono presenti in ciascuna categoria:

CLASSE:	I/II	I	I	I	II	II
CATEGORIA:	SB	S1	S2	S3	S4	S5
Protezione delle dita	SB	●	●	●	●	●
Regione del tallone chiusa		●	●	●	●	●
Calzatura antistatica	A	●	●	●	●	●
Assorbimento di energia nella zona del tallone	E	●	●	●	●	●
Resistenza agli idrocarburi della suola	FO	●	●	●	●	●
Protezione dall'assorbimento d'acqua dalla tomaia	WRU		●	●		●
Protezione contro la penetrazione di chiodi	P			●		●
Suola con rilievi					●	●
Interamente in gomma o PU						

Unitamente alle categorie suddette, possono essere richieste proprietà di protezione aggiuntive, se appropriate:

proprietà di protezione	Codice di marcatura
Resistente alla penetrazione dell'acqua	WR
Tomaia resistente alla penetrazione dell'acqua	WRU
Protezione dall'impatto metatarsale	M
Resistenza agli ambienti avversi - isolamento dal freddo	CI
Resistenza agli ambienti avversi - isolamento dal calore	HI
Proprietà antistatica - Suola con resistenza elettrica	A
Resistente alla penetrazione del complesso suola	P
Assorbimento dell'energia della regione del tallone	E
Suola - Resistente al contatto del calore a breve termine	HRO
Suola - Resistente agli idrocarburi	FO
Antiscivolo - Pavimento in ceramica con lubrificante sodio lauril solfato	SRA
Antiscivolo - Pavimento in acciaio con lubrificante al glicerolo	SRB
Antiscivolo - Calzature che soddisfano entrambi i requisiti SRA & SRB	SRC

CE ICONS



Suola antiscivolo SRC

Marchio CE. La resistenza allo scivolamento è stata testata sul pavimento in acciaio con lubrificante al glicerolo e sul pavimento in ceramica con lubrificante al sodio laurilsolfato.



Suola antiscivolo SRA

Marchio CE. La resistenza allo scivolamento è stata testata sul pavimento in ceramica con lubrificante al sodio laurilsolfato.



Suola in gomma nitrilica

Suola in gomma resistente a olio, carburante e altri prodotti chimici



Intersuola resistente alla penetrazione

Marchio CE. Suola resistente alla penetrazione in composito



Puntale in alluminio

Puntale termoformato in alluminio



Protezione composita della punta

Marchio CE. Il nostro puntale composito leggero che offre protezione contro urti e compressione.



Protezione della punta in acciaio

Marchio CE. Il nostro puntale in acciaio leggero che offre protezione contro gli impatti e la compressione.



Proprietà antistatiche

Marchio CE. Resistenza elettrica attraverso la suola



ESD

Protezione da scariche elettrostatiche improvvise.



Imbottito a freddo

Marchio CE. Grazie alle sue proprietà imbottito e traspiranti, le calzature mantengono i tuoi piedi a una temperatura costante, che è perfetta per l'instillazione termica contro il freddo.

TECH ICONS



Helly Tech® Performance

La tecnologia collaudata, impermeabile e traspirante di Helly Hansen per i capispalla ora assicura che i tuoi piedi rimangano asciutti e freschi



Mezza conchiglia in PU

Suola in PU a iniezione diretta con puntale termoformato



Maglia traspirante

Aiuta a mantenere il piede fresco tutto il giorno, con tessuto a rete extra traspirante



Lingua a soffiutto pieno

La linguetta ha un tassello pieno per impedire ai detriti di entrare nelle calzature.



HellyWear Protection

È un materiale TPR / sintetico ad alta abrasione che si trova in tutte le aree ad alta usura delle nostre scarpe. Questa applicazione leggera e robusta manterrà le scarpe intatte e i tuoi piedi ben protetti dagli oggetti duri e affilati per un periodo di tempo prolungato



Struttura di supporto

Struttura di rinforzo che mantiene il piede stabile e protetto, consentendo la massima traspirabilità, aggiungendo al contempo un peso minimo.



Contrafforte di supporto sul tallone

Contror rinforzo strutturato, che protegge il contatore delle calzature dall'abrasione.



EVA Premium

Con le sue elevate proprietà di ammortizzazione e leggerezza, questo EVA offre comfort e supporto senza pari.



C-Zone PRO

L'ammortizzazione del baccello che assorbe i colpi e restituisce un rimbalzo reattivo per un vero ritorno di energia.

HELLYGRIP

Helly Grip

Combinando la nostra esperienza in acque tempestose e percorsi accidentati all'aperto, abbiamo creato un nuovo materiale per la suola che ti offrirà la migliore aderenza e resistenza su rocce e piste bagnate.



Suola antitraccia

La suola è realizzata in materiale antitraccia.



Stabilizzatore mediano

Un gambo in TPU di plastica dura che aggiunge resistenza alla struttura dell'intersuola e impedisce alla scarpa di torcersi attraverso il ciclo dell'andatura.



Alta visibilità

Rifiniture in materiale riflettente, per visibilità.



Senza metallo

Privo di componenti che possono essere rilevati in un metal detector.



Taglie da donna

Questa calzatura è disponibile nelle taglie da donna.



MAGNI



78241 MAGNI LOW BOA S3 HT

COLORS
994 BLACK/DARK LIME

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in gomma per arrampicata
Rivestimento tallone in gomma per arrampicata
Sistema BOA® Fit - L6
Elemento riflettente
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in alluminio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in microfibra

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
L'intersuola Pro zona-C a tripla intensità combina EVA leggera e TPU per fornire un'ammortizzazione eccellente e ritorno di energia. Il sostegno sulla zona mediale fornisce stabilità e sostegno. La robusta suola esterna è antiscivolo, antiabrasione, resistente all'olio combustibile e antiriscaldamento

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)



78317 MAGNI WINTER TALL BOA SBHP HT

COLORS
994 BLACK/DARK LIME

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 SBH P SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Fodera Dri-Blaze®
Imbottitura in PrimaLoft®, 600 g/m²
Calore garantito fino a -50 °C
Sistema BOA® Fit - M4
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Guscio in PU con tomaia in pelle impermeabile

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
L'intersuola in PU con suola esterna Vibram® Fire and Ice può sopportare temperature estreme in un intervallo da -20 °C a +250 °C

BOA® FIT SYSTEM
1000006 (M4 Tongue Mount)





78350 KENSINGTON LOW BOA S3

COLORS
990 BLACK, 481 CAMO

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia lavorata a maglia impermeabile e antiabrasioni con rivestimenti termosaldati in TPU

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
L'intersuola con TECNOLOGIA HH DUAL-STRIDE unisce EVA ed eTPU per offrire un'ammortizzazione, una stabilità e un ritorno di energia ottimali.

Suola esterna in gomma HellyGrip
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000257 (L6 Left), 000258 (L6 Right)



78352 KENSINGTON LOW S3

COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia lavorata a maglia traspirante e antiabrasioni con rivestimenti termosaldati in TPU

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
L'intersuola con TECNOLOGIA HH DUAL-STRIDE unisce EVA ed eTPU per offrire un'ammortizzazione, una stabilità e un ritorno di energia ottimali.

Suola esterna in gomma HellyGrip
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



78351 KENSINGTON LOW BOA S1P



COLORS
990 BLACK

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 - S1P HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia lavorata a maglia traspirante e antiabrasioni con rivestimenti termosaldati in TPU

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
L'intersuola con TECNOLOGIA HH DUAL-STRIDE unisce EVA ed eTPU per offrire un'ammortizzazione, una stabilità e un ritorno di energia ottimali.

Suola esterna in gomma HellyGrip
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000257 (L6 Left), 1000258 (L6 Right)



78358 KENSINGTON LOW BOA 01 - SOFT TOE



COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20347:2012 01 HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Puntale con rivestimento in TPU
Rivestimento del tallone preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità

UPPER MATERIAL
Tomaia lavorata a maglia traspirante e antiabrasioni con rivestimenti termosaldati in TPU

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
L'intersuola con TECNOLOGIA HH DUAL-STRIDE unisce EVA ed eTPU per offrire un'ammortizzazione, una stabilità e un ritorno di energia ottimali.

Suola esterna in gomma HellyGrip
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000257 (L6 Left), 1000258 (L6 Right)



CHELSEA EVOLUTION



78245 CHELSEA EVOLUTION BRZ LOW BOA S1P

COLORS
290 DARK ORANGE,
931 BLACK / GRAY

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 - S1P SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in alluminio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in rete in poliestere traspirante e antiabrasione con rivestimenti termosaldati in TPU

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
La suola esterna XL EXTRALEGALE® con capsula in gomma HellyGrip è leggera e resistente pur offrendo un'ammortizzazione eccezionale.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)



78246 CHELSEA EVOLUTION BRZ LOW S1P

COLORS
931 BLACK / GRAY

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 - S1P SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in alluminio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in rete in poliestere traspirante e antiabrasione con rivestimenti termosaldati in TPU

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
La suola esterna XL EXTRALEGALE® con capsula in gomma HellyGrip è leggera e resistente pur offrendo un'ammortizzazione eccezionale.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia





78247 CHELSEA EVOLUTION BRZ LOW BOA 01 - SOFT TOE

COLORS
990 BLACK

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20347:2012 - 01 SRC

FEATURES / BENEFITS
Rivestimento del tallone preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità

UPPER MATERIAL
Tomaia in rete in poliestere traspirante e antiabrasione con rivestimenti termosaldati in TPU

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
La suola esterna XL EXTRALEGALE® con capsula in gomma HellyGrip è leggera e resistente pur offrendo un'ammortizzazione eccezionale.

Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000257 (L6 Left)
1000258 (L6 Right)



78383 CHELSEA EVOLUTION 2 MID BOA S3 HT WIDE

COLORS
930 BLACK/GRAY

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Dettagli riflettenti
Sistema BOA® Fit - M4
Fodera in rete traspirante con controllo dell'umidità realizzata per il 50% con materiale riciclato
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi
Pianta larga

UPPER MATERIAL
Tomaia in microfibra

FOOTBED
Soletta ibrida Ortholite® X25, leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità, realizzata per il 20% con materiale ecologico

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera, altamente elastica e ammortizzante con suola esterna in gomma nitrilica.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000006 (M4 Tongue Mount)





78269 CHELSEA EVOLUTION BOA MID S3 HT WIDE

COLORS
930 BLACK/GREY

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Sistema BOA® Fit - M4
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in microfibra con rivestimenti termosaldati in PU

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000006 (M4 Tongue Mount)



78382 CHELSEA EVOLUTION 2.0 LOW BOA S3 HT WIDE

COLORS
930 BLACK/GRAY

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Dettagli riflettenti
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera in rete traspirante con controllo dell'umidità realizzata per il 50% con materiale riciclato
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi
Pianta larga

UPPER MATERIAL
Tomaia in microfibra

FOOTBED
Soletta ibrida Ortholite® X25, leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità, realizzata per il 20% con materiale ecologico

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera, altamente elastica e ammortizzante con suola esterna in gomma nitrilica.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)





78235 CHELSEA EVOLUTION LOW BOA S3 HT WIDE

COLORS
930 BLACK/GREY

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in microfibra con rivestimenti termosaldati in PU

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)



78262 CHELSEA EVOLUTION MID S3 HT

COLORS
481 CAMO, 992 BLACK/ORANGE

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD
DGUV 112-191

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in TPU preformato
Elementi superiori in metallo
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in alluminio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in microfibra con rivestimenti termosaldati in PU

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia





78224 CHELSEA EVOLUTION LOW S3

COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD
DGUV 112-191

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU prefornato
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in alluminio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in microfibra con rivestimenti termosaldati in PU

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



78395 CHELSEA EVOLUTION 2.0 LOW BOA S3

COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU prefornato
Rivestimento del tallone prefornato
Dettagli riflettenti
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera in rete traspirante con controllo dell'umidità realizzata per il 50% con materiale riciclato
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in microfibra

FOOTBED
Soletta ibrida Ortholite® X25, leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità, realizzata per il 20% con materiale ecologico

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera, altamente elastica e ammortizzante con suola esterna in gomma nitrilica.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 [L6 Tongue Mount]



78230 CHELSEA EVOLUTION LOW BOA S1P



COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD
DGUV 112-191

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in alluminio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in rete in poliestere traspirante e antiabrasione con rivestimenti termosaldati in TPU

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)



78236 CHELSEA EVOLUTION SANDAL BOA S1P



COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in microfibra e rete in nylon

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)





78389 CHELSEA EVOLUTION 2.0 MID O2 HT - SOFT TOE

COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20347:2012 O2 HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale prefornato
Dettagli riflettenti
Fodera in rete traspirante con controllo dell'umidità realizzata per il 50% con materiale riciclato

UPPER MATERIAL
Tomaia in PET riciclato al 100% con rivestimenti in microfibra

FOOTBED
Soletta ibrida Ortholite® X25, leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità, realizzata per il 20% con materiale ecologico

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera, altamente elastica e ammortizzante con suola esterna in gomma nitrilica.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitracchia



78388 CHELSEA EVOLUTION 2.0 LOW O2 HT - SOFT TOE

COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20347:2012 O2 HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale prefornato
Dettagli riflettenti
Fodera in rete traspirante con controllo dell'umidità realizzata per il 50% con materiale riciclato

UPPER MATERIAL
Tomaia in PET riciclato al 100% con rivestimenti in microfibra

FOOTBED
Soletta ibrida Ortholite® X25, leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità, realizzata per il 20% con materiale ecologico

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera, altamente elastica e ammortizzante con suola esterna in gomma nitrilica.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitracchia





78234 CHELSEA EVOLUTION LOW 01 HT - SOFT TOE

COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20347:2012 01 SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Rivestimento tallone in gomma per arrampicata
Rivestimento tallone in gomma per arrampicata
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità

UPPER MATERIAL
Tomaia in rete traspirante e antiabrasione

FOOTBED
Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia





78228 OSLO LOW BOA S3 HT

COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Rivestimento della punta preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in alluminio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in rete in poliestere traspirante e antiabrasione con rivestimenti termosaldati in TPU

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)



78225 OSLO LOW S1P

COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Rivestimento della punta preformato
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in alluminio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in rete in poliestere traspirante e antiabrasione con rivestimenti termosaldati in TPU

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia





78231 OSLO LOW BOA 01 - SOFT TOE

COLORS
585 BLACK/BLUE

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20347:2012 01 SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Rivestimento della punta preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera traspirante con controllo dell'umidità

UPPER MATERIAL
Tomaia in rete traspirante e antiabrasione

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000257 (L6 Left)
1000258 (L6 Right)



78226 OSLO LOW 01 - SOFT TOE

COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20347:2012 01 SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD
DGUV 112-191

FEATURES / BENEFITS
Rivestimento della punta preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera traspirante con controllo dell'umidità

UPPER MATERIAL
Tomaia in rete traspirante e antiabrasione

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia





78214 SMESTAD LOW BOA S3

COLORS
972 CHARCOAL/ORANGE,
994 BLACK/DARK LIME

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Rivestimento punta Helly Wear®
Rivestimento tallone Helly Wear®
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera in rete traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in materiale composito con nanotubi di carbonio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia sintetica

FOOTBED
Soletta in PU preformata con inserti in gel su tallone e avampiede per un comfort eccezionale e duraturo

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)



78213 SMESTAD ACTIVE LOW S3 HT

COLORS
972 CHARCOAL/ORANGE

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Rivestimento punta Helly Wear®
Rivestimento tallone Helly Wear®
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera in rete traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in materiale composito con nanotubi di carbonio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia sintetica

FOOTBED
Soletta in PU preformata con inserti in gel su tallone e avampiede per un comfort eccezionale e duraturo

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



MANCHESTER



78422 MANCHESTER MID S3

COLORS
930 BLACK/GRAY

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato in TPU
Elementi non metallici
Dettagli riflettenti
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in poliestere Ripstop con rivestimenti in microfibra

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



78421 MANCHESTER LOW S3

COLORS
930 BLACK/GRAY

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato in TPU
Elementi non metallici
Dettagli riflettenti
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in poliestere Ripstop con rivestimenti in microfibra

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia





78423 MANCHESTER LOW BOA S3

COLORS
930 BLACK/GRAY

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Sistema BOA® Fit - L6
Puntate in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato in TPU
Elementi non metallici
Dettagli riflettenti
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in poliestere Ripstop con rivestimenti in microfibra

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)



78420 MANCHESTER SANDAL BOA S1P

COLORS
930 BLACK/GRAY

SIZES
35-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Sistema BOA® Fit - L6
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato in TPU
Elementi non metallici
Dettagli riflettenti
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in poliestere Ripstop con rivestimenti in microfibra. Pannelli aperti in rete per una maggiore ventilazione.

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)



ADDVIS



78267 ADDVIS MID S3

COLORS
993 BLACK/YELLOW

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Elementi non metallici
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in tessuto ripstop in nylon con inserti in pelle rivestiti in PU

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



78233 ADDVIS LOW S3

COLORS
993 BLACK/YELLOW

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

FEATURES / BENEFITS
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Elementi non metallici
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in tessuto ripstop in nylon con inserti in pelle rivestiti in PU

FOOTBED
Soletta in PU a celle aperte - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



78401 OXFORD MID BOA S3 HT



COLORS
990 BLACK

SIZES
35-50

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Senza metallo
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Sistema BOA® Fit - M4
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in nabuk impermeabile

FOOTBED
Soletta traspirante in PU colato - Morbida ammortizzazione nel sottopiede con gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Suola esterna in gomma HELLY GRIP con intersuola ammortizzante in PU.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000006 (M4 Tongue Mount)



78400 OXFORD LOW BOA S3 HT



COLORS
990 BLACK

SIZES
35-50

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Senza metallo
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in nabuk impermeabile

FOOTBED
Soletta traspirante in PU colato - Morbida ammortizzazione nel sottopiede con gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Suola esterna in gomma HELLY GRIP con intersuola ammortizzante in PU.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)





78403 OXFORD MID S3

COLORS
990 BLACK, 724 NEW WHEAT

SIZES
35-50

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Senza metallo
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in nabuk impermeabile

FOOTBED
Soletta traspirante in PU colato - Morbida ammortizzazione nel sottopiede con gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Suola esterna in gomma HELLY GRIP con intersuola ammortizzante in PU.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



78402 OXFORD LOW S3

COLORS
990 BLACK

SIZES
35-50

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Senza metallo
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in nabuk impermeabile

FOOTBED
Soletta traspirante in PU colato - Morbida ammortizzazione nel sottopiede con gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Suola esterna in gomma HELLY GRIP con intersuola ammortizzante in PU.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



78404 OXFORD WINTER MID S3 HT



COLORS
990 BLACK

SIZES
35-50

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Zip YKK®
Imbottitura PrimaLoft® Gold 200 g/m²
Colletto foderato in pile per maggior calore
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità su gambini e tomaia
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in nabuk impermeabile

FOOTBED
Soletta traspirante in PU colato - Morbida ammortizzazione nel sottopiede con gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Suola esterna in gomma HELLY GRIP con intersuola ammortizzante in PU.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



78405 OXFORD WINTER TALL S3 HT



COLORS
990 BLACK

SIZES
35-50

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HRO SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Zip YKK®
Imbottitura PrimaLoft® Gold 200 g/m²
Colletto foderato in pile per maggior calore
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità su gambini e tomaia
Punta di sicurezza composita
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in nabuk impermeabile

FOOTBED
Soletta traspirante in PU colato - Morbida ammortizzazione nel sottopiede con gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE
Suola esterna in gomma HELLY GRIP con intersuola ammortizzante in PU.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia





78264 FERROUS MID S3

COLORS
750 BROWN

SIZES
40-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRA

FEATURES / BENEFITS
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in acciaio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in nabuk impermeabile

FOOTBED
La soletta EVA preformata fornisce un'ammortizzazione leggera

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



78250 CHELSEA MID S3 HT

COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
36-48

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

FEATURES / BENEFITS
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in PU a iniezione
Rivestimento del tallone preformato
Elementi riflettenti
Elementi metallici
Fodera in rete traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza composita
Protezione Lenzi® L-Protection® non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in pelle

FOOTBED
La soletta EVA preformata fornisce un'ammortizzazione leggera

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola e suola in PU





**78253 RABBORA TRAIL MID HT
SOFT TOE**

COLORS
992 BLACK/ORANGE

SIZES
40-48

FEATURES / BENEFITS

Membrana impermeabile Helly Tech®
Rivestimento sulla punta
Fodera traspirante con controllo dell'umidità

UPPER MATERIAL

Tomaia in tessuto

FOOTBED

La soletta EVA preformata fornisce un'ammortizzazione leggera

MIDSOLE/OUTSOLE

Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



LUNA

78249 W LUNA MID BOA S3 HT



COLORS
930 BLACK/GRAY

SIZES
34-42

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Costruite su una forma specifica per donna
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Dettagli riflettenti
Sistema BOA® Fit - M4
Fodera in rete traspirante con controllo dell'umidità realizzata per il 50% con materiale riciclato
Punta di sicurezza in alluminio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in microfibra

FOOTBED
Soletta ibrida Ortholite® X25, leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità, realizzata per il 20% con materiale ecologico

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera, altamente elastica e ammortizzante con suola esterna in gomma nitrilica.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000006 (M4 Tongue Mount)



78248 W LUNA LOW BOA S3 HT



COLORS
930 BLACK/GRAY

SIZES
34-42

CERTIFICATIONS
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD

FEATURES / BENEFITS
Costruite su una forma specifica per donna
Membrana impermeabile Helly Tech®
Puntale in TPU preformato
Rivestimento del tallone preformato
Dettagli riflettenti
Sistema BOA® Fit - L6
Fodera in rete traspirante con controllo dell'umidità realizzata per il 50% con materiale riciclato
Punta di sicurezza in alluminio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL
Tomaia in microfibra

FOOTBED
Soletta ibrida Ortholite® X25, leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità, realizzata per il 20% con materiale ecologico

MIDSOLE/OUTSOLE
Intersuola EVA leggera, altamente elastica e ammortizzante con suola esterna in gomma nitrilica.
Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia

BOA® FIT SYSTEM
1000206 (L6 Tongue Mount)





78244 W LUNA LOW S3

COLORS

992 BLACK/ORANGE

SIZES

34 - 42

CERTIFICATIONS

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
BS EN IEC 61340-4-3:2018 - ESD
DGUV 112-191

FEATURES / BENEFITS

Costruite su una forma specifica per donna
Puntate in TPU preformato
Fodera airmesh traspirante con controllo dell'umidità
Punta di sicurezza in alluminio
Protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi

UPPER MATERIAL

Tomaia in microfibra con rivestimenti termosaldati in PU

FOOTBED

Soletta Ortholite® - leggera, traspirante, con ammortizzazione duratura e gestione dell'umidità

MIDSOLE/OUTSOLE

Intersuola EVA leggera e ammortizzante con suola in gomma.

Antiscivolo
Antiabrasione
Resistente agli oli combustibili
Antitraccia



SIZE CONVERSION MEN

MEN C-MODEL

Waist inch (garment size)	Waistband cm* (body measurement)	Inseam cm*	Inseam inch*	Helly Hansen Workwear size
W28-W29	80	79*	L31*	C44
W29-W30	84	80*	L31*	C46
W31-W32	88	81*	L32*	C48
W32-W33	92	82*	L32*	C50
W33-W34	96	83*	L32*	C52
W36	100	84*	L33*	C54
W36-W38	104	85*	L33*	C56
W38-W40	108	86*	L34*	C58
W42	112	87*	L34*	C60
W42-W44	116	87*	L34*	C62
W44	120	88*	L34*	C64
W46	124	88*	L34*	C66
W46-W48	128	88*	L34*	C68
W48-W50	132	88*	L34*	C70
W50-W52	136	88*	L34*	C72
W52-W54	140	88*	L34*	C74

MEN D-MODEL

Waist inch (garment size)	Waistband cm* (body measurement)	Inseam cm*	Inseam inch*	Helly Hansen Workwear size
W28-W29	82	73*	L29*	D84
W29-W30	86	74*	L29*	D88
W31-W32	90	74*	L29*	D92
W32-W33	94	76*	L30*	D96
W33-W34	98	77*	L30*	D100
W36	102	78*	L31*	D104
W36-W38	106	79*	L31*	D108
W38-W40	110	80*	L31*	D112
W42	114	81*	L32*	D116
W42-W44	118	82*	L32*	D120
W44	122	83*	L32*	D124
W46	126	84*	L33*	D128
W46-W48	132	84*	L33*	D136

* Most of Helly Hansen Workwear C-sized and D-sized pants can be extended by unpicking a seam at bottom hem

† Measure where you place your pants.

SIZE CONVERSION WOMEN

Waist inch (garment size)**	Waist cm** (body measurement)	Inseam cm*	Inseam inch*	Helly Hansen Workwear size
W25-W26	65	74*	L29*	C34
W26-W27	68	76*	L30*	C36
W28-W29	72	78*	L30*	C38
W29-W30	76	80*	L31*	C40
W31-W32	80	81*	L32*	C42
W32-W33	81	82*	L32*	C44
W33-W34	88	83*	L32*	C46
W36	93	83*	L32*	C48
W38	98	84*	L33*	C50
W40	103	84*	L33*	C52

FIND YOUR SIZE

MEN / FIND YOUR SIZE C- OR D-MODEL

Waistband width Inseam length	80	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	132	136	140			
72																														
73																														
74			D88																											
75				D92																										
76					D96																									
77								D100																						
78										D104																				
79	C44		D88*								D108																			
80		C46		D92*								D112																		
81				C48		D96*							D116																	
82					C50			D100*						D120																
83						C52			D104*						D124															
84	C44*						C54			D108*						D128														
85		C46*								C56			D112*																	
86			C48*							C58				D116*																
87					C50*							C60		C62	D120*															
88						C52*										C64	D124*	C66						C68	C70	C72	C74			
89								C54*																						
90											C56*																			
91												C58*																		
92															C60*		C62*													
93																						C64*		C66*			C68*	C70*	C72*	C74*
94																														
95																														

WOMEN / FIND YOUR SIZE C-MODEL

Waistband width Inseam length	65	68	72	76	80	84	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138	143
72																		
73																		
74	C34																	
75		C36																
76			C38															
77				C40														
78					C42													
79	C34*					C44												
80							C46	C48										
81		C36*							C50	C52								
82											C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68
83			C38*															
84				C40*														
85					C42*													
86						C44*												
87							C46*	C48*										
88									C50*	C52*								
89											C54*	C56*	C58*	C60*	C62*	C64*	C66*	C68*
90																		
91																		
92																		



WORKWEAR / EU SIZE CHARTS

MEN / EU REGULAR + TALL (CM)

Sizes (cm)	XS	S		M	L			XL
	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58
Body height	170	174	180	180	184	184	188	188
Chest	88	92	96	100	104	108	112	116
Waist (at belly-button height)	76	80	84	88	92	96	100	104
Waistband (where your pants' waistband is placed)	80	84	88	92	96	100	104	108
Hip	88	92	96	100	104	108	112	116
Inseam	79	80	81	82	83	84	85	86
Inseam tall*	84	85	86	87	88	89	90	91

MEN / EU REGULAR + TALL (INCH)

Sizes (cm)	XS	S		M	L			XL
	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58
Body height	5'7"	5'8"	5'11"	5'11"	6'	6'	6'2"	6'2"
Chest	34 1/2	36	37 1/2	39	41	42 1/2	44	45 1/2
Waist (at belly-button height)	30	31 1/2	33	34 1/2	36	37 1/2	39	41
Waistband (where your pants' waistband is placed)	31 1/2	33	34 1/2	36	37 1/2	39	41	42 1/2
Hip	34 1/2	36	37 1/2	39	41	42 1/2	46 1/2	45 1/2
Inseam	31	31 1/2	32	32	32 1/2	33	33 1/2	34
Inseam tall*	33	33 1/2	34	34	34 1/2	35	35	36

MEN / EU SHORT AND WIDE PANTS (CM)

Sizes (cm)	D84	D88	D92	D96	D100	D104	D108	D112	D116	D120	D124	D128
Body height	156	160	164	170	170	174	174	178	178	182	182	184
Waistband (where your pants' waistband is)	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126
Hip	92	96,0	100	98	102	106	110	114	118	122	126	130
Inseam short and wide	73	74,0	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Inseam wide*	78	79,0	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89

MEN / EU SHORT AND WIDE PANTS (INCH)

Sizes (cm)	D84	D88	D92	D96	D100	D104	D108	D112	D116	D120	D124	D128
Body height	5'1"	5'3"	5'4"	5'7"	5'7"	5'8"	5'8"	5'10"	5'10"	5'11"	5'11"	6'
Waistband (where your pants' waistband is)	32	34	35	37	38 1/2	40	41 1/2	43	45	46 1/2	48	49 1/2
Hip	36	37 1/2	39	38 1/2	40	41 1/2	43	45	46 1/2	48	49 1/2	51
Inseam short and wide	28 1/2	29	29 1/2	30	30	30 1/2	31	31 1/2	32	32	32 1/2	33
Inseam wide*	30 1/2	31	31 1/2	32	32	32 1/2	33	33 1/2	34	34	34 1/2	35

*Most of Helly Hansen Workwear C-sized and D-sized pants can be extended by unpicking a seam at bottom hem

MEN / EU TALL + EXTRA TALL (CM)

Sizes (cm)	C144	C146	C148	C150	C152	C154	C156	C158	C160	C162	C164	C166	C168	C170	C172	C174	C176	C178
Body height	180	184	190	190	194	194	198	198	202	202	204	204	204	204	204	204	204	204
Waist [‡]	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
Waistband [§]	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
Hip	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
Inseam tall*	84	85	86	87	88	89	90	91	92	92	93	93	93	93	93	93	93	93
Inseam extra tall*	88	90	91	92	93	94	95	96	97	97	98	98	98	98	98	98	98	98

MEN / EU TALL + EXTRA TALL (INCH)

Sizes (cm)	C144	C146	C148	C150	C152	C154	C156	C158	C160	C162	C164	C166	C168	C170	C172	C174	C176	C178
Body height	5'11"	6'	6'2"	6'2"	6'4"	6'4"	6'5"	6'5"	6'6"	6'6"	6'4"	6'7"	6'7"	6'7"	6'7"	6'7"	6'7"	6'7"
Waist [‡]	30	31 1/2	33	34 1/2	36	37 1/2	39	41	43 1/2	44	45 1/2	47	48 1/2	50	52	53 1/2	55	56 1/2
Waistband [§]	31 1/2	33	34 1/2	36	37 1/2	39	41	42 1/2	44	45 1/2	47	48 1/2	50	52	53 1/2	55	56 1/2	58
Hip	34 1/2	36	37 1/2	39	41	42 1/2	46 1/2	45 1/2	47	48 1/2	50	52	53 1/2	55	56 1/2	58	59 1/2	61
Inseam tall*	33	33 1/2	34	34	34 1/2	35	35	36	36	36	36 1/2	36 1/2	36 1/2	36 1/2	36 1/2	36 1/2	36 1/2	36 1/2
Inseam extra tall*	34,5	35	36	36	36 1/2	37	37 1/2	37 1/2	38	38	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2

[‡] Waist (at belly-button height)


[§] Waistband (where your pants' waistband is placed)

* Most of Helly Hansen Workwear C-sized and D-sized pants can be extended by unpicking a seam at bottom hem

2XL		3XL		4XL		5XL		6XL	
C60	C62	C64	C66	C68	C70	C72	C74	C76	C78
192	192	194	194	194	194	194	194	194	194
120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
87	87	88	88	88	88	88	88	88	88
92	92	93	93	93	93	93	93	93	93

2XL		3XL		4XL		5XL		6XL	
C60	C62	C64	C66	C68	C70	C72	C74	C76	C78
6'3"	6'3"	6'4"	6'4"	6'4"	6'4"	6'4"	6'4"	6'4"	6'4"
47	48 1/2	50	52	53 1/2	55	56 1/2	58	59 1/2	61
43 1/2	44	45 1/2	47	48 1/2	50	52	53 1/2	55	56 1/2
44	45 1/2	47	48 1/2	50	52	53 1/2	55	56 1/2	58
47	48 1/2	50	52	53 1/2	55	56 1/2	58	59 1/2	61
34	34	34 1/2	34 1/2	34 1/2	34 1/2	34 1/2	34 1/2	34 1/2	34 1/2
36	36	36 1/2	36 1/2	36 1/2	36 1/2	36 1/2	36 1/2	36 1/2	36 1/2

HOW TO MEASURE



1: BODY HEIGHT

2: CHEST

3: WAIST (AT BELLY-BUTTON HEIGHT)

4: WAISTBAND (WHERE YOUR PANTS' WAISTBAND IS PLACED)

5: HIP

6: INSEAM



WORKWEAR / EU SIZE CHARTS

WOMEN / EU REGULAR + TALL (CM)

Sizes	XS	S	M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL		6XL		
	C34	C36	C38	C40	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68	
Body height	156	160	164	168	170	172	174	174	176	176	178	178	178	178	178	178	178	178	178
Chest	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	
Waist [†]	65	68	72	76	80	84	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138	143	
Hip	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	
Inseam	74	76	78	80	81	82	83	83	84	84	85	85	85	85	85	85	85	85	
Inseam tall*	79	81	83	85	86	87	88	88	89	89	90	90	90	90	90	90	90	90	


WOMEN / EU REGULAR + TALL (INCH)

Sizes	XS	S	M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL		6XL	
	C34	C36	C38	C40	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68
Body height	5'1"	5'3"	5'5"	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'9"	5'9"	5'9"	5'10"	5'10"	5'10"	5'10"	5'10"	5'10"	5'10"	5'10"
Chest	31 1/2	33	34 2/3	36 2/9	37 4/5	39 3/8	41	42 1/2	44	45 2/3	47 1/4	48 4/5	50 2/5	52	53 1/2	55 1/9	59 1/2	58 1/4
Waist [†]	25 3/5	26 7/9	28 1/3	30	31 1/2	33	34 2/3	36 3/5	38 4/7	40 5/9	42 1/2	44 1/2	46 1/2	48 3/7	50 2/5	52 1/3	54 1/3	56 2/7
Hip	34 2/3	36 2/9	37 4/5	39 3/8	41	42 1/2	44	45 2/3	47 1/4	48 5/6	50 2/5	52	53 1/2	55 1/8	56 2/3	58 1/4	59 5/6	61 3/7
Inseam	29 1/8	30	30 5/7	31 1/2	31 8/9	32 2/7	32 2/3	32 2/3	33	33	33 1/2	33 1/2	33 1/2	33 1/2	33 1/2	33 1/2	33 1/2	33 1/2
Inseam tall*	31 1/9	31 8/9	32 2/3	33 1/2	33 6/7	34 1/4	34 2/3	34 2/3	35	35	35 3/7	35 3/7	35 3/7	35 3/7	35 3/7	35 3/7	35 3/7	35 3/7

[†]Waist (at belly-button height)

*Most of Helly Hansen Workwear C-sized and D-sized pants can be extended by unpicking a seam at bottom hem

HOW TO MEASURE



1: BODY HEIGHT

2: CHEST

3: WAIST (AT BELLY-BUTTON HEIGHT)

4: WAISTBAND (WHERE YOUR PANTS' WAISTBAND IS PLACED)

5: HIP

6: INSEAM

FOOTWEAR / SIZE CHARTS

MEN / FOOTWEAR

EU	UK	US	CM	MONDOPOINT
35	2	3.5	21.5	215
36	3	4	22	220
37	4	5	23	230
38	5	6	23.5	235
39	6	7	24.5	245
40	6.5	7.5	25	250
41	7	8	26	260
42	8	9	26.5	265
43	9	10	27.5	275
44	10	11	28	280
45	10.5	11.5	29	290
46	11	12	29.5	295
47	12	13	30.5	305
48	13	14	31	310

WOMEN / FOOTWEAR

EU	UK	US	CM	MONDOPOINT
34	1	3.5	20.5	205
35	2	5	21.5	215
36	3	5.5	22	220
37	4	6.5	23	230
38	5	7.5	23.5	235
39	6	8.5	24.5	245
40	6.5	9	25	250
41	7	9.5	26	260
42	8	10	26.5	265



INDEX / STYLE NAME

INDEX

ADDVIS FLEECE JACKET	94
ADDVIS HALF ZIP SWEATSHIRT	95
ADDVIS LONGSLEEVE	95
ADDVIS LOW S3	166
ADDVIS MID S3	166
ADDVIS POLO	95
ADDVIS SHORT SLEEVE VEST	96
ADDVIS SWEATSHIRT	95
ADDVIS T-SHIRT	96
ADDVIS ZIP HOODIE	94
ADDVIS ZIP SWEATSHIRT	94
ALNA 2.0 CONSTRUCTION BIB	88
ALNA 2.0 CONSTRUCTION PANT CLASS 1	88
ALNA 2.0 CONSTRUCTION PANT CLASS 2	87
ALNA 2.0 CONSTRUCTION SHORTS	89
ALNA 2.0 CONSTRUCTION VEST	87
ALNA 2.0 JACKET	87
ALNA 2.0 RAIN BIB	89
ALNA 2.0 RAIN JACKET	89
ALNA 2.0 RAIN PANT	89
ALNA 2.0 SHELL CONSTRUCTION PANT CLASS 2	86
ALNA 2.0 SHELL JACKET	86
ALNA 2.0 SHELL PANT CLASS 1	86
ALNA 2.0 SHELL SUIT	86
ALNA 2.0 SOFTSHELL JACKET	87
ALNA 2.0 WINTER CONSTRUCTION PANT CLASS 2	85
ALNA 2.0 WINTER JACKET	85
ALNA 2.0 WINTER PANT CLASS 1	85
ALNA 2.0 WINTER PANT CLASS 1	97
ALNA 2.0 WINTER PARKA	84
ALNA 2.0 WINTER SUIT	85
ALNA 2.0 WORK PANT CLASS 1	88
ALNA 2.0 WORK PANT CLASS 2	88
ALTA RAIN BIB	99
ALTA RAIN COAT	99
ALTA RAIN JACKET	99
ALTA RAIN PANT	99
ALTA SHELL JACKET	98
ALTA SHELL PANT	98
ALTA SHELTER BIB	98
ALTA SHELTER JACKET	98
ALTA WINTER JACKET	97
ALTA WINTER PANT	97
BERGHOLM JACKET	115
BERG JACKET	115
BIFROST WINTER BIB	35
BIFROST WINTER JACKET	34
BIFROST WINTER PARKA	34
BIFROST WINTER PARKA	63
BODØ APRON	112
BODØ BIB	112
BODØ COAT	113
BODØ HALF SLEEVE	113
BODØ OIL APRON	113
CHELSEA EVOLUTION 2.0 LOW BOA S3	157
CHELSEA EVOLUTION 2.0 LOW BOA S3 HT WIDE	155
CHELSEA EVOLUTION 2.0 LOW O2 HT - SOFT TOE	159
CHELSEA EVOLUTION 2.0 MID O2 HT - SOFT TOE	159
CHELSEA EVOLUTION 2 MID BOA S3 HT WIDE	154
CHELSEA EVOLUTION BOA MID S3 HT WIDE	155
CHELSEA EVOLUTION BRZ CONSTRUCTION PANT	45
CHELSEA EVOLUTION BRZ LOW BOA O1 - SOFT TOE	154
CHELSEA EVOLUTION BRZ LOW BOA S1P	153
CHELSEA EVOLUTION BRZ LOW S1P	153
CHELSEA EVOLUTION BRZ SERVICE PANT	45
CHELSEA EVOLUTION BRZ WORK PANT	45
CHELSEA EVOLUTION CONSTRUCTION PANT	45
CHELSEA EVOLUTION CONSTRUCTION PANT	63
CHELSEA EVOLUTION CONSTRUCTION SHORTS	46
CHELSEA EVOLUTION HOODED PILE JACKET	47
CHELSEA EVOLUTION HOODED SOFTSHELL JACKET	44
CHELSEA EVOLUTION LOW BOA S1P	158
CHELSEA EVOLUTION LOW BOA S3 HT WIDE	156
CHELSEA EVOLUTION LOW O1 HT - SOFT TOE	160
CHELSEA EVOLUTION LOW S3	157
CHELSEA EVOLUTION MID S3 HT	156
CHELSEA EVOLUTION PILE JACKET	47
CHELSEA EVOLUTION PIRATE PANT	46
CHELSEA EVOLUTION SANDAL BOA S1P	158
CHELSEA EVOLUTION SERVICE PANT	46
CHELSEA EVOLUTION SERVICE PANT	64
CHELSEA EVOLUTION SERVICE SHORTS	47
CHELSEA EVOLUTION SHELL JACKET	44
CHELSEA EVOLUTION STRETCH MIDLAYER	47
CHELSEA EVOLUTION SUMMER SOCK	135
CHELSEA EVOLUTION T-SHIRT	48
CHELSEA EVOLUTION WINTER JACKET	44
CHELSEA EVOLUTION WINTER SOCK	134
CHELSEA EVOLUTION WORK PANT	46
CHELSEA EVOLUTION ZIP HOODIE	48
CHELSEA MID S3 HT	170
FAKSE BALACLAVA	105
FAKSE CREW NECK	104
FAKSE LONG NECK	105
FAKSE PANT	104
FAKSE SHIRT	104
FERROUS MID S3	170
FYRE CONSTRUCTION PANT CLASS 2	102
FYRE JACKET	102
FYRE SOCK	103
FYRE WORK PANT CLASS 1	103
FYRE WORK PANT CLASS 2	103
GALE CONSTRUCTION RAIN PANT	109
GALE RAIN BIB	110
GALE RAIN JACKET	109
GALE RAIN PANT	109
HAMMER HOLDER HARD PLASTIC	141
HAMMER HOLDER STRAP	141
HAY RIVER JACKET	119
HERITAGE PILE HOODIE	118
HERITAGE PILE JACKET	118
HERITAGE PILE ONE PIECE	119
HERITAGE PILE PANT	118
HH BELT	139
HH DUFFEL BAG 50L	66
HH DUFFEL BAG 50L	136
HH DUFFEL BAG 70L	137
HH DUFFEL BAG 90L	137
HH DUFFEL BAG 120L	137
HH LIFA ACTIVE CREWNECK	121
HH LIFA ACTIVE T-SHIRT	121
HH LIFA CREWNECK	120
HH LIFA HALF ZIP	120
HH LIFA MAX BALACLAVA	125
HH LIFA MAX BALACLAVA	133
HH LIFA MAX BEANIE	124
HH LIFA MAX BEANIE	132
HH LIFA MAX CREWNECK	124
HH LIFA MAX NECK	125
HH LIFA MAX NECK	132
HH LIFA MAX PANT	124
HH LIFA MERINO BALACLAVA	65
HH LIFA MERINO BALACLAVA	123
HH LIFA MERINO BALACLAVA	132
HH LIFA MERINO BEANIE	65
HH LIFA MERINO BEANIE	123
HH LIFA MERINO BEANIE	131
HH LIFA MERINO CREWNECK	65
HH LIFA MERINO CREWNECK	122
HH LIFA MERINO HALF ZIP	122
HH LIFA MERINO NECK	66
HH LIFA MERINO NECK	123
HH LIFA MERINO NECK	131
HH LIFA MERINO PANT	65
HH LIFA MERINO PANT	122
HH LIFA MERINO PRO BALACLAVA	123
HH LIFA MERINO PRO BALACLAVA	132
HH LIFA PANT	121
HH LIFA T-SHIRT	120
HH LOGO WEBBING BELT	67
HH LOGO WEBBING BELT	139

HH MULTI BAG	138	MAGNI WINTER TALL BOA SBHP HT	150
HH WW BEANIE	131	MANCHESTER 2.0 SOFTSHELL JACKET.....	57
HH WW SUSPENDERS 2.0.....	140	MANCHESTER 2.0 ZIP IN FLEECE VEST.....	59
HORTEN BIB	105	MANCHESTER 2.0 ZIP IN SOFTSHELL VEST	57
HORTEN JACKET	105	MANCHESTER BEANIE	61
ICU BRZ CONSTRUCTION PANT CLASS 1	80	MANCHESTER BEANIE	131
ICU BRZ CONSTRUCTION PIRATE PANT	80	MANCHESTER CONSTRUCTION PANT	57
ICU BRZ JACKET.....	80	MANCHESTER CONSTRUCTION SHORTS	58
ICU BRZ SERVICE PANT CLASS 1.....	80	MANCHESTER HALF ZIP SWEATSHIRT	60
ICU CONSTRUCTION PANT CLASS 1.....	81	MANCHESTER HOODIE	59
ICU CONSTRUCTION PANT CLASS 2.....	81	MANCHESTER LONGSLEEVE	60
ICU CONSTRUCTION SHORTS	81	MANCHESTER LOW BOA S3	165
ICU LIFA ACTIVE CREWNECK	83	MANCHESTER LOW S3.....	164
ICU LIFA ACTIVE HALF ZIP.....	83	MANCHESTER MID S3	164
ICU LIFA ACTIVE POLO	84	MANCHESTER POLO	61
ICU LIFA ACTIVE T-SHIRT	84	MANCHESTER RAIN JACKET	56
ICU SHELL JACKET	79	MANCHESTER RAIN PANT.....	57
ICU SOFTSHELL JACKET	79	MANCHESTER SANDAL BOA S1P	165
ICU SWEATSHIRT	82	MANCHESTER SERVICE PANT	58
ICU T-SHIRT	82	MANCHESTER SERVICE SHORTS	58
ICU WINTER JACKET	79	MANCHESTER SHELL COAT	56
ICU ZIP HOODIE	81	MANCHESTER SHELL JACKET.....	56
ICU ZIP SWEATSHIRT	82	MANCHESTER SHELL PANT.....	56
ID CARD HOLDER	142	MANCHESTER SOCK 3-PACK.....	135
KENSINGTON BEANIE.....	42	MANCHESTER SWEATSHIRT	60
KENSINGTON BEANIE.....	130	MANCHESTER T-SHIRT	61
KENSINGTON CAP	43	MANCHESTER WINTER JACKET	55
KENSINGTON CAP.....	66	MANCHESTER WINTER PANT	55
KENSINGTON CAP.....	129	MANCHESTER WORK PANT.....	58
KENSINGTON CONSTRUCTION PANT	38	MANCHESTER ZIP HOODIE	59
KENSINGTON CONSTRUCTION SHORTS.....	39	MANCHESTER ZIP IN FLEECE JACKET	59
KENSINGTON FLAT BRIM	43	MANCHESTER ZIP SWEATSHIRT	60
KENSINGTON FLAT BRIM	129	MANDAL BIB	111
KENSINGTON FLAT TRUCKER	43	MANDAL JACKET.....	111
KENSINGTON FLAT TRUCKER	129	MANDAL PANT.....	112
KENSINGTON FLEECE JACKET	40	OFFSHORE BAG	137
KENSINGTON HALF ZIP KNITTED FLEECE.....	40	OSLO LOW BOA 01 - SOFT TOE.....	162
KENSINGTON HOODED SOFTSHELL JACKET	38	OSLO LOW BOA S3 HT	161
KENSINGTON HOODED SOFTSHELL JACKET	63	OSLO LOW 01 - SOFT TOE.....	162
KENSINGTON KNITTED FLEECE JACKET	40	OSLO LOW S1P	161
KENSINGTON LIFALOFT VEST	38	OXFORD 4X CONSTRUCTION PANT.....	49
KENSINGTON LONGSLEEVE.....	41	OXFORD 4X SERVICE PANT	50
KENSINGTON LONGSLEEVE.....	64	OXFORD 4X WORK PANT	50
KENSINGTON LOW BOA 01 - SOFT TOE	152	OXFORD BACKPACK 20L	66
KENSINGTON LOW BOA S1P	152	OXFORD BACKPACK 20L	138
KENSINGTON LOW BOA S3.....	151	OXFORD BEANIE.....	54
KENSINGTON LOW S3.....	151	OXFORD BEANIE	130
KENSINGTON POLO.....	42	OXFORD BIB	51
KENSINGTON SERVICE PANT.....	39	OXFORD CONSTRUCTION PANT.....	50
KENSINGTON SERVICE SHORTS.....	39	OXFORD CONSTRUCTION SHORTS.....	51
KENSINGTON SHELL JACKET	37	OXFORD FLEECE JACKET	52
KENSINGTON SHIRT	40	OXFORD HALF ZIP SWEATSHIRT	53
KENSINGTON SOFTSHELL JACKET	38	OXFORD HOODED SOFTSHELL JACKET	49
KENSINGTON SUMMER SOCK	135	OXFORD INSULATOR	49
KENSINGTON SWEATSHIRT	41	OXFORD LIGHT FLEECE BEANIE	54
KENSINGTON TECH POLO	42	OXFORD LIGHT FLEECE BEANIE	133
KENSINGTON TROLLEY 45L	136	OXFORD LIGHT FLEECE JACKET	52
KENSINGTON TROLLEY 95L	136	OXFORD LIGHT FLEECE NECK	55
KENSINGTON T-SHIRT.....	42	OXFORD LIGHT FLEECE NECK	133
KENSINGTON T-SHIRT	64	OXFORD LIGHT FLEECE PANT	52
KENSINGTON WINTER JACKET	37	OXFORD LOW BOA S3 HT	167
KENSINGTON WINTER JACKET	63	OXFORD LOW S3	168
KENSINGTON WOOL BEANIE	43	OXFORD MID BOA S3 HT	167
KENSINGTON WOOL BEANIE	130	OXFORD MID S3	168
KENSINGTON WORK PANT	39	OXFORD PIRATE PANT	51
KENSINGTON ZIP HOODIE	41	OXFORD POLO.....	53
KENSINGTON ZIP HOODIE.....	64	OXFORD SERVICE PANT	51
KENSINGTON ZIP SWEATSHIRT	41	OXFORD SERVICE SHORTS	52
KIRUNA JACKET	115	OXFORD SHELL JACKET	49
KIRUNA PANT	115	OXFORD SUMMER SOCK	135
KNEEPAD PERFORMANCE	140	OXFORD SWEATSHIRT	53
KNEEPAD STANDARD	141	OXFORD TRAPPER CAP	54
KNEEPAD XTRA PROTECTIVE.....	140	OXFORD TRAPPER CAP	130
LEKNES SUIT	116	OXFORD T-SHIRT	54
LOGO SUSPENDERS.....	140	OXFORD WINTER JACKET.....	48
MAGNI CONSTRUCTION PANT	36	OXFORD WINTER MID S3 HT	169
MAGNI CONSTRUCTION SHORTS	36	OXFORD WINTER SOCK.....	134
MAGNI FLEECE JACKET	36	OXFORD WINTER TALL S3 HT	169
MAGNI LOW BOA S3 HT	150	OXFORD WORK PANT	50
MAGNI SHELL JACKET.....	35	OXFORD ZIP HOODIE	53
MAGNI WINTER JACKET	35	POTSDAM JACKET	100
MAGNI WINTER SOCK.....	134	POTSDAM PANT.....	100

INDEX / STYLE NAME

RABBORA TRAIL MID HT SOFT TOE.....	171
SMESTAD ACTIVE LOW S3 HT.....	163
SMESTAD LOW BOA S3.....	163
STORM RAIN BIB.....	108
STORM RAIN JACKET.....	108
SVOLVÆR SOU'WESTER.....	113
UC-ME CONSTRUCTION PANT CLASS 1.....	93
UC-ME CONSTRUCTION PANT CLASS 2.....	92
UC-ME INSULATOR.....	92
UC-ME JACKET.....	92
UC-ME SERVICE PANT CLASS 1.....	93
UC-ME SHELL JACKET.....	91
UC-ME SHELL PANT CLASS 1.....	92
UC-ME SHELL PANT CLASS 2.....	91
UC-ME WINTER JACKET.....	90
UC-ME WINTER PANT CLASS 1.....	91
UC-ME WINTER PANT CLASS 2.....	90
UC-ME WINTER SUIT.....	91
UC-ME WORK PANT CLASS 1.....	93
UC-ME WORK PANT CLASS 2.....	93
VOSS RAIN COAT.....	110
VOSS RAIN JACKET.....	110
VOSS RAIN PANT.....	111
WEB BELT WITH PLASTIC BUCKLE.....	139
W HH LIFA MERINO CREWNECK.....	77
W HH LIFA MERINO HALF ZIP.....	77
W HH LIFA MERINO PANT.....	77
W LUNA BRZ CONSTRUCTION PANT.....	70
W LUNA BRZ SERVICE PANT.....	70
W LUNA BRZ WORK PANT.....	70
W LUNA CONSTRUCTION PANT.....	70
W LUNA FLEECE JACKET.....	71
W LUNA HI VIS CONSTRUCTION PANT CLASS 2.....	76
W LUNA HI VIS FLEECE JACKET.....	76
W LUNA HI VIS SHELL JACKET.....	75
W LUNA HI VIS SOFTSHELL JACKET.....	76
W LUNA HI VIS WINTER JACKET.....	75
W LUNA LOW BOA S3 HT.....	172
W LUNA LOW S3.....	173
W LUNA MID BOA S3 HT.....	172
W LUNA RAIN JACKET.....	71
W LUNA RAIN PANT.....	72
W LUNA SERVICE PANT.....	71
W LUNA SHELL JACKET.....	69
W LUNA SOFTSHELL JACKET.....	69
W LUNA WINTER JACKET.....	69
W LUNA WORK PANT.....	71
W MANCHESTER CONSTRUCTION PANT.....	72
W MANCHESTER HOODIE.....	73
W MANCHESTER LONGSLEEVE.....	74
W MANCHESTER POLO.....	74
W MANCHESTER SERVICE PANT.....	73
W MANCHESTER SHELL JACKET.....	72
W MANCHESTER SWEATSHIRT.....	74
W MANCHESTER T-SHIRT.....	75
W MANCHESTER WORK PANT.....	73
W MANCHESTER ZIP HOODIE.....	73
W MANCHESTER ZIP SWEATSHIRT.....	74
WORK DAY BACKPACK.....	138
ZIPPER PULLER KIT.....	141

INDEX / STYLE NUMBER

70030.....	105	71452.....	55
70090.....	113	71455.....	91
70127.....	56	71456.....	90
70129.....	111	71470.....	35
70180.....	110	71475.....	100
70186.....	110	71490.....	85
70260.....	99	71490.....	97
70265.....	99	71491.....	85
70282.....	109	71492.....	86
70283.....	108	71493.....	86
70286.....	71	71555.....	91
70295.....	89	71570.....	98
70400.....	112	71613.....	116
70427.....	57	71694.....	85
70429.....	112	71695.....	86
70445.....	97	72026.....	52
70460.....	99	72065.....	59
70480.....	111	72095.....	59
70484.....	109	72097.....	52
70485.....	109	72111.....	119
70486.....	72	72146.....	47
70497.....	89	72158.....	40
70529.....	111	72170.....	36
70530.....	105	72171.....	94
70570.....	99	72174.....	76
70582.....	110	72180.....	118
70583.....	108	72181.....	118
70596.....	89	72182.....	119
70701.....	112	72183.....	118
70702.....	113	72250.....	40
70703.....	113	72251.....	40
71043.....	56	72269.....	47
71045.....	56	72270.....	47
71070.....	98	72400.....	71
71071.....	98	72452.....	52
71080.....	37	73185.....	92
71140.....	44	73232.....	38
71161.....	35	73251.....	49
71172.....	79	73290.....	48
71185.....	91	74044.....	72
71186.....	92	74085.....	57
71187.....	91	74086.....	57
71195.....	86	74095.....	87
71240.....	69	74098.....	76
71290.....	49	74140.....	44
71294.....	75	74230.....	38
71304.....	69	74230.....	63
71332.....	97	74231.....	38
71333.....	115	74240.....	69
71340.....	44	74272.....	79
71345.....	37	74290.....	49
71345.....	63	75075.....	104
71351.....	55	75076.....	104
71355.....	90	75104.....	120
71360.....	34	75105.....	120
71361.....	35	75106.....	65
71362.....	34	75106.....	122
71362.....	63	75107.....	122
71372.....	79	75108.....	124
71374.....	100	75109.....	120
71392.....	85	75110.....	83
71393.....	84	75111.....	83
71398.....	75	75112.....	84
71433.....	115	75113.....	84
71442.....	98	75116.....	121
71445.....	56	75117.....	121

75209.....	77	77550.....	45	79095.....	95	79643.....	134
75210.....	77	77552.....	45	79096.....	95	79644.....	135
75475.....	104	77554.....	45	79111.....	40	79645.....	134
75505.....	121	77562.....	51	79112.....	94	79646.....	135
75506.....	65	77570.....	38	79159.....	74	79649.....	103
75506.....	122	77572.....	39	79161.....	61	79705.....	65
75508.....	124	77574.....	39	79163.....	75	79705.....	123
75520.....	77	77578.....	39	79167.....	61	79705.....	131
76201.....	115	77580.....	39	79168.....	74	79706.....	66
76211.....	115	77590.....	70	79169.....	60	79706.....	123
76563.....	36	77592.....	70	79197.....	48	79706.....	131
76583.....	36	77593.....	70	79198.....	48	79707.....	65
77120.....	87	78213.....	163	79208.....	60	79707.....	123
77203.....	80	78214.....	163	79209.....	74	79707.....	132
77215.....	92	78224.....	157	79210.....	60	79708.....	124
77220.....	87	78225.....	161	79212.....	60	79708.....	132
77249.....	102	78226.....	162	79213.....	74	79709.....	125
77405.....	49	78228.....	161	79214.....	59	79709.....	132
77407.....	50	78230.....	158	79215.....	73	79710.....	125
77408.....	50	78231.....	162	79216.....	59	79710.....	133
77420.....	88	78233.....	166	79217.....	73	79802.....	43
77421.....	88	78234.....	160	79218.....	96	79802.....	66
77422.....	88	78235.....	156	79241.....	42	79802.....	129
77423.....	87	78236.....	158	79242.....	41	79805.....	43
77425.....	89	78241.....	150	79242.....	64	79805.....	129
77441.....	45	78244.....	173	79243.....	41	79806.....	43
77441.....	63	78245.....	153	79243.....	64	79806.....	129
77443.....	46	78246.....	153	79245.....	41	79811.....	42
77444.....	47	78247.....	154	79246.....	42	79811.....	130
77445.....	46	78248.....	172	79246.....	64	79812.....	43
77445.....	64	78249.....	172	79247.....	41	79812.....	130
77446.....	46	78250.....	170	79248.....	42	79816.....	113
77447.....	46	78253.....	171	79271.....	82	79821.....	54
77449.....	103	78262.....	156	79272.....	82	79821.....	130
77451.....	103	78264.....	170	79273.....	81	79830.....	131
77452.....	102	78267.....	166	79274.....	82	79834.....	54
77460.....	51	78269.....	155	79365.....	123	79834.....	133
77461.....	50	78317.....	150	79365.....	132	79871.....	105
77462.....	50	78350.....	151	79501.....	141	79872.....	105
77463.....	51	78351.....	152	79523.....	140	79876.....	55
77464.....	52	78352.....	151	79525.....	139	79876.....	133
77465.....	51	78358.....	152	79527.....	139	79882.....	54
77471.....	81	78382.....	155	79528.....	67	79882.....	130
77472.....	81	78383.....	154	79528.....	139	79883.....	61
77480.....	71	78388.....	159	79539.....	141	79883.....	131
77481.....	70	78389.....	159	79550.....	140		
77484.....	71	78395.....	157	79558.....	137		
77498.....	76	78400.....	167	79559.....	142		
77500.....	80	78401.....	167	79569.....	141		
77501.....	80	78402.....	168	79570.....	140		
77502.....	80	78403.....	168	79571.....	140		
77503.....	81	78404.....	169	79572.....	66		
77511.....	93	78405.....	169	79572.....	136		
77512.....	92	78420.....	165	79573.....	137		
77513.....	93	78421.....	164	79574.....	137		
77514.....	93	78422.....	164	79575.....	137		
77515.....	93	78423.....	165	79578.....	136		
77520.....	88	79024.....	54	79579.....	136		
77521.....	57	79025.....	53	79580.....	138		
77523.....	58	79026.....	53	79583.....	138		
77525.....	58	79027.....	53	79584.....	66		
77527.....	72	79028.....	53	79584.....	138		
77529.....	73	79091.....	95	79590.....	141		
77531.....	73	79092.....	96	79640.....	135		
77541.....	58	79093.....	95	79641.....	134		
77543.....	58	79094.....	94	79642.....	135		



HH[®]
work/wear

ALIVE
SINCE / 1877